

# Lista de precios Hanna Instruments



Catálogo	Descripción	Precio de Lista
BL1.5-1	Bomba dosificadora BlackStone, 1.5 lph (0.4 gph) "13 bar (188.5 psi), 115V	\$ 5,160
BL1.5-2	Bomba dosificadora BlackStone, 1.5 lph (0.4 gph) "13 bar (188.5 psi), 220V	\$ 5,160
BL10-1	Bomba dosificadora BlackStone, 10.8 lph (2.9 gph) " 3 bar (43.5 psi), 115V	\$ 5,160
BL10-2	Bomba dosificadora BlackStone, 10.8 lph (2.9 gph) " 3 bar (43.5 psi), 220V	\$ 5,160
BL100-00	Controlador Pool Line de pH para piscinas, con bomba dosificadora y electrodo de pH HI10053	\$ 8,904
BL100-10	Controlador Pool Line de pH con bomba, electrodo de pH HI10053, válvula de inyección y tubos	\$ 11,880
BL100-20	Controlador Pool Line de pH c/bomba,electrodo HI10053,celda de flujo en tablero,conexiones y tubos	\$ 14,832
BL100-300	Conjunto de tubos para bomba peristáltica	\$ 876
BL100-302	Cubierta para bomba con tornillo, para controladores de la línea Pool Line y Gro Line	\$ 162
BL100-400	Conjunto adaptador de electrodo (contiene adaptador, tuerca y empaque)	\$ 468
BL100-421	Tablero para celda de flujo BL120-410	\$ 4,368
BL101-00	Controlador Pool Line de ORP para piscinas, con bomba dosificadora y electrodo de ORP HII20083	\$ 8,904
BL101-10	Controlador Pool Line de ORP con bomba, electrodo de ORP HI20083, válvula de inyección y tubos	\$ 11,880
BL101-20	Controlador Pool Line de ORP c/bomba,electrodo HI20083,celda de flujo en tablero,conexiones y tubos	\$ 14,832
BL120-10	Controlador de pH/ORP/temperatura en piscina, sin salida analógica, 115/230V	\$ 25,560
BL120-150	Conjunto de conexiones para tubo de 50 mm de diám. (silleta para inyector, silleta para sonda)	\$ 1,092
BL120-163	Conjunto de conexiones para tubo de 63 mm de diám. (silleta para inyector, silleta para sonda)	\$ 1,662
BL120-175	Conjunto de conexiones para tubo de 75 mm de diám. (silleta para inyector, silleta para sonda)	\$ 1,662
BL120-20	Controlador pH/ORP/temp en piscina, celda de flujo montada en panel, sin salida analógica,115/230V	\$ 34,560
BL120-200	Filtro de aspiración de controlador de piscina	\$ 384
BL120-201	Inyector de controlador de piscina, rosca de 1/2"	\$ 492
BL120-202	Mangueras de aspiración y dispensación (5m)	\$ 360
BL120-203	Filtro de aspiración para controladores de piscina de pH / ORP / temperatura BL12X	\$ 1,116
BL120-204	Tubo de aspiración de PVC (100 m)	\$ 2,556
BL120-205	Tubo de inyección de PE (100 m)	\$ 3,324
BL120-206	Juego de O-Rings para Inyector BL120-201 (100 pzas)	\$ 2,472
BL120-250	Silleta para inyector para tubería de 50 mm de diám., rosca de 1/2"	\$ 492
BL120-263	Silleta para inyector para tubería de 63 mm de diám., rosca de 1/2"	\$ 594
BL120-275	Silleta para inyector para tubería de 75 mm de diám., rosca de 1/2"	\$ 720

BL120-300	Conjunto de manguera para bomba peristáltica de controlador de piscina (2 pzas.)	\$ 876
BL120-301	Rotor de bomba peristáltica para controlador de piscina	\$ 876
BL120-302	Cubierta de bomba con tornillo para controlador de piscina	\$ 162
BL120-400	Conjunto de adaptador de sonda de celda de flujo (O-ring, tuerca, adaptador)	\$ 1,980
BL120-401	Válvula de celda de flujo	\$ 384
BL120-402	Manguera de celda de flujo (5m)	\$ 744
BL120-410	Celda de flujo para BL120	\$ 5,424
BL120-411	Celda de flujo de reemplazo para tablero	\$ 1,758
BL120-450	Conjunto de celda de flujo para tuberías de 50 mm de diámetro	\$ 8,904
BL120-463	Conjunto de celda de flujo para tuberías de 63 mm de diámetro	\$ 8,904
BL120-475	Conjunto de celda de flujo para tuberías de 75 mm de diámetro	\$ 8,904
BL120-500	Conjunto de conexiones para sonda (O-ring, tuerca, adaptador)	\$ 1,980
BL120-501	Tapa protectora, rosca 1-1 / 4 "	\$ 408
BL120-550	Silleta de sonda para tubería de 50 mm de diám., rosca 1-1/4"	\$ 312
BL120-563	Silleta de sonda para tubería de 63 mm de diám., rosca 1-1/4"	\$ 648
BL120-575	Silleta de sonda para tubería de 75 mm de diám., rosca 1-1/4"	\$ 618
BL120-601	Boquilla de plástico 2x1/2" con O-rings	\$ 288
BL120-602	Boquilla de metal 12 x 1/2"	\$ 924
BL120-603	Codo para calibración de vidrio del BL121	\$ 924
BL120-604	O-ring para calibración de vidrio del BL121	\$ 162
BL120-605	Niple de metal de 12 x 1/4' para celda de flujo BL120-410	\$ 594
BL120-901	Simulador BL121	\$ 8,904
BL120-902	Tapa protectora de USB	\$ 162
BL120-903	Conjunto de protección de cable (6 pzas)	\$ 162
BL121-10	Controlador de pH/ORP/temperatura para piscinas con salidas analógicas, 115/230V	\$ 28,080
BL121-20	Controlador pH/ORP/temp en piscina, celda de flujo en panel, con salidas analógicas,115/230V	\$ 36,960
BL122-10	pH/ORP/Temperature pool controller with ethernet for remote cloud monitoring, no analog outputs, 115	\$ 34,560
BL122-20	Controlador de piscina de pH / ORP / temperatura de celda de flujo montado en panel con ethernet par	\$ 43,440
BL123-10	Controlador de piscina de pH / ORP / temperatura con ethernet para monitoreo remoto en la nube y sal	\$ 36,960
BL123-20	Controlador de piscina de pH / ORP / temperatura de celda de flujo montado en panel con ethernet par	\$ 45,960
BL123-70	Conjunto de mantenimiento y calibración para electrodos de pH y ORP para picinas/spas	\$ 186
BL123-70-30	Conjunto de mantenimiento y calibración para electrodos de pH y ORP para picinas/spas (30 pzas.)	\$ 5,400
BL130-300	Conjunto de tubos para bomba peristáltica del BL131, BL132 (2 pzas.)	\$ 876
BL130-301	Rotor de bomba peristáltica para el BL131, BL132	\$ 876
BL130-411	Placa de montaje para celda de flujo del BL132	\$ 1,758
BL130-900	Sonda de temperatura ambiente para BL131, BL132 con cable de 1 m.	\$ 2,184
BL130-901	Simulador para el BL131, BL132	\$ 8,904

BL131-10	Controlador de piscina de pH/ORP/Temperatura, con dosificación y salidas analógicas, 115/230 V	\$ 33,240
BL131-20	Controlador de piscina de pH/ORP/Temp., celda de flujo en panel, con salidas analógicas, 115/230V	\$ 42,120
BL132-10	Controlador de piscina de pH/ORP/Temperatura con dosificación, conectividad en la nube, 115/230 V	\$ 39,600
BL132-20	Controlador de piscina pH/ORP/Temp, con conectividad a la nube, celda de flujo en panel, 115/230V	\$ 48,480
BL15-1	Bomba dosificadora BlackStone, 15.2 lph (4.0 gph) " 1 bar (14.5 psi), 115V	\$ 5,160
BL15-2	Bomba dosificadora BlackStone, 15.2 lph (4.0 gph)@ 1 bar (14.5 psi), 220V	\$ 5,160
BL20-1	Bomba dosificadora BlackStone, 18.3 lph (4.8 gph) @ 0.5 bar (7.4 psi), 115V	\$ 5,160
BL20-2	Bomba dosificadora BlackStone, 18.3 lph (4.8 gph) @ 0.5 bar (7.4 psi), 220V	\$ 5,160
BL3-1	Bomba dosificadora BlackStone, 2.9 lph (0.8 gph) @ 8 bar (116 psi), 115V	\$ 5,160
BL3-2	Bomba dosificadora BlackStone, 2.9 lph (0.8 gph) @ 8 bar (116 psi), 220V	\$ 5,160
BL5-1	Bomba dosificadora BlackStone, 5.0 lph (1.3 gph) " 7 bar (101.5 psi), 115V	\$ 5,160
BL5-2	Bomba dosificadora BlackStone, 5.0 lph (1.3 gph) @ 7 bar (101.5 psi), 220V	\$ 5,160
BL7-1	Bomba dosificadora BlackStone, 7.6 lph (2.0 gph) @ 3 bar (43.5 psi), 115V	\$ 5,160
BL7-2	Bomba dosificadora BlackStone, 7.6 lph (2.0 gph) @ 3 bar (43.5 psi), 220V	\$ 5,160
BL7916-1	Controlador de pH y bomba, 110/115V $\pm$ 15%; alimentación eléctrica?50/60Hz (40W)	\$ 21,024
BL7916-2	Controlador de pH y bomba, 220/240V $\pm$ 15%; alimentación eléctrica?50/60Hz (40W)	\$ 21,024
BL7917-1	Controlador de ORP y bomba, intervalo: +/-1999 mV, 110/115V $\pm$ 15%;?alimentación eléctrica 50/60Hz	\$ 21,024
BL7917-2	Controlador de ORP y bomba, intervalo: +/-1999 mV, 220/240V $\pm$ 15%;?alimentación eléctrica 50/60Hz	\$ 21,024
BL931700-0	Mini controlador de pH, resolución 0.01, salida de registro 4-20 MA, 12 VCD	\$ 6,720
BL931700-1	Mini controlador de pH, resolución 0.01, salida de registro 4-20 MA, 115V/230V	\$ 6,720
BL932700-0	Mini controlador de ORP, intervalo -1000 a +1000 mV, salida de registro 4-20 MA, 12 VCD	\$ 6,720
BL932700-1	Mini controlador de ORP, intervalo -1000 a +1000 mV, salida de registro 4-20 MA, 115V/230V	\$ 6,720
BL981411-0	Mini controlador de pH, resolución 0.01, 12VDC	\$ 5,040
BL981411-1	Mini controlador de pH, resolución 0.01, 115V/230V	\$ 5,040
BL982411-0	Mini controlador de ORP, intervalo 0 a +1000 mV, 12VDC	\$ 5,040
BL982411-1	Mini controlador de ORP, intervalo 0 a +1000 mV, 115V/230V	\$ 5,040

BL983313-0	Mini controlador de conductividad, intervalo: 0 a 1999 $\mu$ S/cm, 12VDC	\$	5,040
BL983313-1	Mini controlador de conductividad, intervalo: 0 a 1999 $\mu$ S/cm, 115V/230V	\$	5,040
BL983313-2	Minicontrolador de conductividad, 0 a 1,999 $\mu$ S/cm, salida de 4-20 mA, 115 V/230 V	\$	5,544
BL983314-0	Mini controlador de resistividad, intervalo: 0 a 19.90 M $\Omega$ /cm, 12VDC	\$	6,720
BL983314-1	Mini controlador de resistividad, intervalo: 0 a 19.90 M $\Omega$ /cm, 115V/230V	\$	6,720
BL983315-0	Mini controlador de TDS, intervalo: 0.0 a 199.9 mg/L (ppm), 12VDC	\$	5,040
BL983315-1	Mini controlador de TDS, intervalo: 0.0 a 199.9 mg/L (ppm), 115V/230V	\$	5,040
BL983315-2	Minicontrolador de TDS, 0.0 a 199.9 mg/L (ppm), salida de 4-20 mA, 115 V/230 V	\$	5,544
BL983317-0	Mini controlador de conductividad, intervalo: 0.00 a 10.00 mS/cm, 12VDC	\$	5,040
BL983317-1	Mini controlador de conductividad, intervalo: 0.00 a 10.00 mS/cm, 115V/230V	\$	5,040
BL983317-2	Minicontrolador de conductividad, 0.00 a 10.00 mS/cm,, salida de 4-20 mA, 115 V/230 V	\$	5,544
BL983318-0	Mini controlador de TDS, intervalo: 0.00 a 10.00 ppt, , 12VDC	\$	5,040
BL983318-1	Mini controlador de TDS, intervalo: 0.00 a 10.00 ppt, 115V/230V	\$	5,040
BL983319-0	Mini controlador de TDS, intervalo: 0.0 a 1999 mg/L (ppm), 12VDC	\$	5,040
BL983319-1	Mini controlador de TDS, intervalo: 0.0 a 1999 mg/L (ppm), 115V/230V	\$	5,040
BL983319-2	Minicontrolador de conductividad, 0 a 1,999 $\mu$ S/cm, salida de 4-20 mA, 115 V/230 V	\$	5,544
BL983320-0	Mini controlador de conductividad, intervalo: 0 a 199.9 $\mu$ S/cm, 12VDC	\$	5,040
BL983320-1	Mini controlador de conductividad, intervalo: 0 a 199.9 $\mu$ S/cm, 115V/230V	\$	5,040
BL983320-2	Minicontrolador de conductividad, 0.0 a 199.9 $\mu$ S/cm, salida de 4-20 mA, 115 V/230 V	\$	5,544
BL983321-0	Mini controlador de TDS, intervalo: 0.0 a 19.99 mg/L (ppm), 12VDC	\$	5,040
BL983321-1	Mini controlador de TDS, intervalo: 0.0 a 19.99 mg/L (ppm), 115V/230V	\$	5,040
BL983322-0	Mini controlador de conductividad, intervalo: 0 a 19.99 $\mu$ S/cm, 12VDC	\$	5,040
BL983322-1	Mini controlador de conductividad, intervalo: 0 a 19.99 $\mu$ S/cm, 115V/230	\$	5,040
BL983322-2	Minicontrolador de conductividad, 0.00 a 19.99 $\mu$ S/cm, salida de 4-20 mA, 115 V/230 V	\$	5,544
BL983324-0	Mini controlador de TDS, intervalo: 0.0 a 49.9 mg/L (ppm), 12VDC	\$	5,040
BL983324-1	Mini controlador de TDS, intervalo: 0.0 a 49.9 mg/L (ppm), 115V/230V	\$	5,040
BL983327-0	Mini controlador de conductividad, intervalo: 0.00 a 10.00 mS/cm, 12VDC	\$	5,040
BL983327-1	Mini controlador de conductividad, intervalo: 0.00 a 10.00 mS/cm, 115V/230V	\$	5,040
BL983327-2	Minicontrolador de conductividad, 0.00 a 10.00 mS/cm, salida de 4-20 mA, 115 V/230 V	\$	5,544

BL983329-0	Mini controlador de TDS, intervalo: 0.0 a 999 mg/L (ppm), 12VDC	\$ 5,040
BL983329-1	Mini controlador de TDS, intervalo: 0.0 a 999 mg/L (ppm), 115V/230V	\$ 5,040
BL983329-2	Minicontrolador TDS, 0 a 999 mg/L (ppm), salida de 4-20 mA, 115 V/230 V	\$ 5,544
FC096	Mango y Cuchilla de Acero Inoxidable para Accesorios del Electrodo de pH FC2023	\$ 4,920
FC097	Cuchilla de acero inoxidable para medidor de ph para carne compaltible con HI981045 y HI9810452	\$ 2,256
FC098	Navaja de acero inoxidable para electrodo de medición de pH en carne, 20 mm (0.8")	\$ 4,584
FC099	Navaja de acero inoxidable para electrodo de medición de pH en carne, 35 mm (1.4")	\$ 4,728
FC100B	Electrodo de pH Foodcare, rellenable, con cuerpo de PVDF para productos lácteos	\$ 4,104
FC1013	Electrodo para medición de pH/temp en leche con conexión quick DIN, cuerpo de PVDF, rellenable	\$ 4,680
FC10483	Electrodo de pH para medicion de vino y mosto con CPS™ y conexión DIN rápida	\$ 5,904
FC200B	Electrodo de pH Foodcare con cuerpo de PVDF para lácteos y alimentos semisólidos	\$ 4,680
FC200B/1.5	Electrodo de pH Foodcare para lácteos y semisólidos, cuerpo PVDF, conector BNC, 1.5 m. de cable	\$ 4,800
FC200B/2.5	Electrodo de pH Foodcare, cuerpo de PVDF, para lácteos y semisólidos, conector BNC, cable de 2.5 m.	\$ 5,064
FC200B/3	Electrodo de pH Foodcare para lácteos y semisólidos, cuerpo PVDF, conector BNC, 3 m. de cable	\$ 5,280
FC200D	Electrodo de pH Foodcare con cuerpo de PVDF para lácteos y alimentos semisólidos	\$ 4,680
FC200S	Electrodo de pH; Uso en leche, yogur, lácteos y alimentos semisólidos, conector BNC, cable de 1 m.	\$ 4,920
FC2020	Electrodo Foodcare de pH con cuerpo de PVDF para lácteos	\$ 5,400
FC2022	Electrodo HALO Foodcare de pH con Bluetooth®	\$ 6,120
FC2023	Electrodo Foodcare de pH con para lácteos y alimentos semisólidos con conexión DIN rápida	\$ 5,280
FC202D	Electrodo Foodcare de pH con para lácteos y alimentos semisólidos con conexión DIN	\$ 5,064
FC2053	Electrodo de pH Foodcare con electrolito de gel reemplazable	\$ 6,240
FC2100	Electrodo de pH digital Foodcare con cuerpo de vidrio para lácteos	\$ 5,664
FC210B	Electrodo Foodcare de pH para yogur y cremas con conector BNC	\$ 5,400
FC210Y	Electrodo pH/temperatura para lácteos, punta cónica con conectores BNC y RCA.	\$ 6,360
FC2133	Electrodo de pH/temperatura para yogur con conector DIN rápido, cuerpo de vidrio y relleno de gel	\$ 5,760
FC2142	HALO - electrodo de pH/temperatura para análisis de cerveza, con vidrio de alta temperatura	\$ 6,960
FC2143	Electrodo de pH para análisis de cerveza	\$ 4,800
FC214D	Electrodo de pH para análisis de cerveza	\$ 4,680

FC2153	Electrodo de PH para Agua potable con conector DIN de conexión Rápida	\$ 4,800
FC215D	Electrodo de pH para agua con fuerza iónica baja	\$ 4,680
FC2163	Electrodo pH/temperatura para lácteos, punta cónica HT con conector DIN rápido.	\$ 6,120
FC220B	Electrodo de pH Foodcare de cuerpo de vidrio para cremas y jugos de fruta con conector BNC	\$ 5,400
FC230B	Electrodo de pH Foodcare para carne y productos semi-congelados con conector BNC	\$ 6,240
FC2320	Electrodo de pH digital Foodcare para productos cárnicos	\$ 6,600
FC2323	Electrodo de pH Foodcare para productos cárnicos con conector DIN rápido	\$ 6,600
FC232D	Electrodo de pH Foodcare para productos cárnicos con conector DIN	\$ 6,600
FC240B	Electrodo de pH Foodcare con cuerpo de diámetro pequeño y de acero inoxidable, con conector BNC	\$ 7,080
FC2423	Electrodo de pH/temp para queso con conexión DIN rápida, cuerpo de acero inoxidable, relleno de gel	\$ 7,560
FC2423-1	Electrodo de pH/temp. para leche y queso, conector DIN rápido, cuerpo de titanio, cable de 1m.	\$ 11,280
FC242D	Electrodo de repuesto para el equipo HI99165 de pH/temp para uso en queso	\$ 7,560
FC250B	Electrodo de pH con cuerpo largo y delgado, para productos lácteos y quesos semi maduros, BNC	\$ 9,120
FC260B	Electrodo de pH Foodcare de media celda con conector BNC	\$ 3,720
FC300B	Electrodo de ion selectivo de sodio, combinado	\$ 8,160
FC301B	Electrodo de ion selectivo de fluoruro, media celda, estado sólido	\$ 15,120
FC400B	Electrodo Foodcare de pH para productos cárnicos con electrodo BNC	\$ 4,920
FC762N2	Sonda termistor con cuerpo de acero inoxidable y cable PVC de 2m para tanques, contenedores y tinas	\$ 2,256
FC762PW	Sonda de termistor Foodcare de penetración	\$ 846
FC762W1/2	Sonda de acero inoxidable con cable termistor con cable aislado de PVC de 2 m	\$ 846
FC766C1	Sonda de termopar tipo K ultra rápida	\$ 846
FC766EX	Cable de extensión para sondas de termopar tipo K de 1 m (3.3')	\$ 1,044
FC766F/1	Sonda de cable de termopar tipo K con cable aislado de fibra de vidrio de 1 m y sensor expuesto	\$ 570
FC766F/10	Sonda de cable de termopar tipo K con cable aislado de fibra de vidrio de 10 m y sensor expuesto	\$ 1,266
FC766F/20	Sonda de cable de termopar tipo K con cable aislado de fibra de vidrio de 20 m y sensor expuesto	\$ 2,004
FC766F/3	Sonda de cable de termopar tipo K con cable aislado de fibra de vidrio de 3 m y sensor expuesto	\$ 720
FC766F/5	Sonda de cable de termopar tipo K con cable aislado de fibra de vidrio de 5 m y sensor expuesto	\$ 846
FC766HD	Mango de sonda con PVC, cable de 3,3" (1 m) con conector macho K-termopar	\$ 1,236
FC766PC1	Sonda de 100 mm de termopar de acero inoxidable con aislamiento mineral tipo K con sensor expuesto	\$ 594

FC766PW	Sonda Foodcare de termopar tipo K de penetración	\$	846
FC766T/1	Sonda de cable de termopar tipo K con cable de PTFE de 1 m - sensor de cable expuesto	\$	744
FC766T/10	Sonda de cable de termopar tipo K con cable de PTFE de 10 m - sensor de cable expuesto	\$	1,536
FC766T/3	Sonda de cable de termopar tipo K con cable de PTFE de 3 m - sensor de cable expuesto	\$	924
FC766T/5	Sonda de cable de termopar tipo K con cable de PTFE de 5 m - sensor de cable expuesto	\$	1,116
FC766T/7	Sonda de cable de termopar tipo K con cable de PTFE de 7 m - sensor de cable expuesto	\$	1,290
FC766TS10	Termopar tipo K con cable de PVC enrollado de 2 m y sonda de 6 mm x 1000 mm	\$	2,880
FC766TS14	Termopar tipo K con cable de PVC enrollado de 2 m y sonda de 6 mm x 1400 mm	\$	3,348
FC766TS2	Termopar tipo K con cable de PVC enrollado de 2 m y sonda de 6 mm x 200 mm	\$	1,932
FC766TS5	Termopar tipo K con cable de PVC enrollado de 2 m y sonda de 6 mm x 500 mm	\$	2,280
FC766TS7	Termopar tipo K con cable de PVC enrollado de 2 m y sonda de 6 mm x 700 mm	\$	2,508
FC766TZ-0	Cinta de repuesto para sonda de temperatura Sous Vide (1 mt)	\$	492
FC766TZ/120	Tipo K, cable recto con aislamiento de PTFE (teflón), 1 metro de largo, punta biselada Ø 1 mm, aguja	\$	2,136
FC766TZ/30	Tipo K, cable recto con aislamiento de PTFE (teflón), 1 metro de largo, punta biselada Ø 1 mm, aguja	\$	1,932
FC766TZ/60	Tipo K, cable recto con aislamiento de PTFE (teflón), 1 metro de largo, punta biselada Ø 1 mm, aguja	\$	1,980
FC766TZ2/1	Sonda de cable de termopar tipo K con cable de PTFE y sonda de acero inoxidable de 185 mm (7.2 ")	\$	2,028
FC766W1/1	Sonda de acero inoxidable de termopar tipo K con cable aislado de poliuretano de 1 m	\$	846
FC766W1/10	Sonda de acero inoxidable con termopar tipo K con cable aislado de poliuretano de 10 m	\$	3,240
FC766W1/3	Sonda de acero inoxidable con termopar tipo K con cable aislado de poliuretano de 3 m	\$	1,464
FC766W1/5	Sonda de acero inoxidable con termopar tipo K con cable aislado de poliuretano de 5 m	\$	2,052
FC766Y/1	Sonda de cable con aislamiento mineral de termopar tipo K de 1 m de largo	\$	1,662
FC766Y/10	Sonda de cable con aislamiento mineral de termopar tipo K de 10 m de largo	\$	3,144
FC766Y/2	Sonda de cable con aislamiento mineral termopar tipo K de 2 m de largo	\$	1,860
FC766Y/3	Sonda de cable con aislamiento mineral de termopar tipo K de 3 m de largo	\$	2,136

FC766Y/5	Sonda de cable con aislamiento mineral de termopar tipo K de 5 m de largo	\$	2,400
FC766Y/8	Sonda de cable con aislamiento mineral de termopar tipo K de 8 m de largo	\$	2,880
FC767C1	Sonda de termopar tipo T ultra rápida	\$	1,386
FC767F/1	Sonda de cable de termopar tipo T con sensor expuesto y cable aislado de fibra de vidrio de 1 m	\$	1,290
FC767PW	Sonda Foodcare de termopar tipo T de penetración	\$	846
FC767TS10	Cable en espiral tipo T con aislamiento de PVC, 2 metros de largo, sonda de acero inoxidable Ø 6 mm x 1000 mm	\$	5,088
FC767TS14	Cable en espiral tipo T con aislamiento de PVC, 2 metros de largo, Ø 6 mm x 1400 mm Sonda de acero inoxidable	\$	5,760
FC767TS2	Cable en espiral tipo T con aislamiento de PVC, 2 metros de largo, sonda de acero inoxidable Ø 6 mm x 200 mm	\$	3,672
FC767TS5	Cable en espiral tipo T con aislamiento de PVC, 2 metros de largo, sonda de acero inoxidable Ø 6 mm x 500 mm	\$	4,212
FC767TS7	Cable en espiral tipo T con aislamiento de PVC, 2 metros de largo, sonda de acero inoxidable Ø 6 mm x 700 mm	\$	4,656
FC767W1/1	Sonda de acero inoxidable con termopar tipo T con cable aislado de PVC de 1 m	\$	846
FC767Y/1	Sonda de cable de termopar tipo T con cable aislado de acero inoxidable de 1 m	\$	1,662
FC911B	Electrodo Foodcare de pH con cuerpo de PVDF para cremas, salsas y jugos de fruta con conector BNC	\$	3,960
HI1001	Electrodo de pH de proceso con cuerpo de PVDF, unión de PTFE, conector BNC y cable de 3 metros	\$	4,212
HI1002/3	Electrodo de pH de la serie HI1000 con cable de 3 m	\$	4,488
HI1002/5	Electrodo de pH de la serie HI1000 con cable de 5 m	\$	4,848
HI1003/3	Electrodo de pH de la serie HI1000 con matching pin y cable de 3 m	\$	4,632
HI1003/5	Electrodo de pH de la serie HI1000 con matching pin y cable de 5 m	\$	5,040
HI1005	Electrodo de pH amplificado con matching pin y PT 100 (14) (solo PCA 320/330)	\$	4,188
HI1005/10	Electrodo amplificado de pH con matching pin, Pt100 y 10 m. de cable	\$	5,856
HI10053	Electrodo Pool Line de pH/temperatura con conector DIN rápido para controlador BL100	\$	2,880
HI10053/10	Sonda de pH/temperatura para piscina, conector DIN rápido, para BL100, cable de 10 m.	\$	5,160
HI1006-1005	Electrodo de pH industrial con punta plana, unión PTFE, vidrio de baja temp, BNC, cable de 5 m	\$	12,000
HI1006-1007	Electrodo de pH industrial de punta plana, unión PTFE, vidrio de baja temperatura, BNC, cable de 7m	\$	12,624
HI1006-1010	Electrodo plano de pH de proceso, vidrio de baja temp. unión de PTFE, conector BNC, cable de 10 m.	\$	13,488
HI1006-1205	Electrodo de pH industrial, punta plana, unión PTFE, vidrio de baja temp, BNC, PT100, cable 5 m	\$	15,960
HI1006-1800	Sonda industrial inteligente de pH y temperatura, unión de PTFE, vidrio LT, sin cable	\$	7,920

HI1006-1805	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio LT (baja temperatura), unión de PTFE, 5m. de cable	\$ 9,600
HI1006-1810	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio LT (baja temperatura), unión de PTFE, 10m. de cable	\$ 10,560
HI1006-1815	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio LT (baja temperatura), unión de PTFE, 15m. de cable	\$ 13,320
HI1006-1825	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio LT (baja temperatura), unión de PTFE, 25m. de cable	\$ 17,184
HI1006-1850	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio LT (baja temperatura), unión de PTFE, 50m. de cable	\$ 23,640
HI1006-3005	Electrodo pH industrial, punta plana, unión PTFE, vidrio de alta temp, conector BNC, cable 5 m	\$ 10,032
HI1006-3007	Electrodo pH industrial, punta plana, unión PTFE, vidrio de alta temperatura, BNC, cable 7 m	\$ 10,032
HI1006-3010	Electrodo de pH industrial, punta plana, unión PTFE, vidrio de alta temperatura, BNC, cable 10m	\$ 13,368
HI1006-3205	Electrodo de pH industrial, punta plana, unión PTFE, vidrio alta temperatura, BNC, Pt100, cable 5 m	\$ 10,032
HI1006-3505	Electrodo plano de pH de proceso, vidrio alta temp. unión PTFE, sensor de temp. Pt1000, cable 10 m.	\$ 14,832
HI1006-3715	Electrodo pH industrial amplificado, vidrio de alta temp, conexión por cable, BNC, Pt100 cable 15m	\$ 19,920
HI1006-3800	Sonda industrial inteligente de pH y temperatura, unión de PTFE, vidrio HT, sin cable	\$ 7,920
HI1006-3805	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio HT (alta temperatura), unión de PTFE, 5m. de cable	\$ 9,600
HI1006-3810	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio HT (alta temperatura), unión de PTFE, 10m. de cable	\$ 10,560
HI1006-3815	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio HT (alta temperatura), unión de PTFE, 15m. de cable	\$ 13,320
HI1006-3825	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio HT (alta temperatura), unión de PTFE, 25m. de cable	\$ 17,184
HI1006-3850	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio HT (alta temperatura), unión de PTFE, 50m. de cable	\$ 23,640
HI1006-4005	Electrodo de pH industrial amplificado, punta plana, bulbo de vidrio para fluoruro, BNC, cable 5 m	\$ 10,032
HI1006-4205	Electrodo pH industrial amplificado, punta plana, unión PTFE, vidrio para fluoruro, BNC, Pt100, 5m	\$ 15,960
HI1006-4800	Sonda industrial inteligente de pH y temperatura, unión de PTFE, vidrio resistente al HF, sin cable	\$ 7,920
HI1006-4805	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio HT (alta temp.), unión de cerámica, 5m. de cable	\$ 9,600
HI1006-4810	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio HF (resiste fluoruro), unión de PTFE, 10m. de cable	\$ 10,560
HI1006-4815	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio HF (resiste fluoruro), unión de PTFE, 15m. de cable	\$ 13,320
HI1006-4825	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio HF (resiste fluoruro), unión de PTFE, 25m. de cable	\$ 17,184

HI1006-4850	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio HF (resiste fluoruro), unión de PTFE, 50m. de cable	\$ 23,640
HI1006-6805	Sonda inteligente de proceso para pH, resiste fluoruros (HF), vidrio p/alta temp, cable de 5 m.	\$ 10,560
HI10063	Electrodo GroLine de pH/temp. amplificado, con conector DIN rápido, para el controlador HI981412	\$ 2,880
HI101	Electrodo de pH de inmersión con cuerpo dePVC y conector BNC	\$ 5,040
HI101/3	Cable adaptador de 3 metros (9.9') para electrdos de inmersión en linea HI101,HI102,HI201	\$ 2,082
HI101/5	Cable adaptador de 5 metros para electrdos de inmersión en linea HI101,HI102,HI201	\$ 2,424
HI1016-1800	Sonda inteligente de proceso de PH de punta plana con vidrio (baja temperatura), union de cerámica, con conector DIN (sin cable)	\$ 7,920
HI1016-1805	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio LT (baja temp.), unión de cerámica, 5 m. de cable	\$ 9,600
HI1016-1810	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio LT (baja temp.), unión de cerámica, 10 m. de cable	\$ 10,560
HI1016-1815	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio LT (baja temp.), unión de cerámica, 15 m. de cable	\$ 13,320
HI1016-1825	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio LT (baja temp.), unión de cerámica, 25 m. de cable	\$ 17,184
HI1016-1850	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio LT (baja temp.), unión de cerámica, 50 m. de cable	\$ 23,640
HI1016-3800	Sonda inteligente de proceso de PH de punta plana con vidrio (alta temperatura), union de cerámica, con conector DIN (sin cable)	\$ 7,920
HI1016-3805	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio HT (alta temp.), unión de cerámica, 5 m. de cable	\$ 9,600
HI1016-3810	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio HT (alta temp.), unión de cerámica, 10 m. de cable	\$ 10,560
HI1016-3815	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio HT (alta temp.), unión de cerámica, 15 m. de cable	\$ 13,320
HI1016-3825	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio HT (alta temp.), unión de cerámica, 25 m. de cable	\$ 17,184
HI1016-3850	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio HT (alta temp.), unión de cerámica, 50 m. de cable	\$ 23,640
HI1016-4800	Sonda inteligente de proceso de PH de punta plana con vidrio (resistente al fluoruro), union cerámica, con conector DIN (sin cable)	\$ 7,920
HI1016-4805	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio HF (resiste fluoruro), unión cerámica, 5m. de cable	\$ 9,600
HI1016-4810	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio HF (resiste fluoruro), unión cerámica, 10m. de cable	\$ 10,560
HI1016-4815	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio HF (resiste fluoruro), unión cerámica, 15m. de cable	\$ 13,320
HI1016-4825	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio HF (resiste fluoruro), unión cerámica, 25m. de cable	\$ 17,184
HI1016-4850	Electrodo de pH de proceso, punta plana, vidrio HF (resiste fluoruro), unión cerámica, 50m. de cable	\$ 23,640
HI102	Electrodo de pH en linea con cuerpo de PVC y conector BNC	\$ 5,040

HI1026-1803	Electrodo de punta cónica para carne, vidrio baja temp, unión abierta, cuchilla de Al, 3 m. de cable	\$ 9,600
HI1036-1802	Sonda combinada de pH/ORP/Temperatura/Matching Pin, cable de 2 m	\$ 4,800
HI1036-1805	Sonda combinada de pH/ORP/Temperatura/Matching Pin, cable de 5 m	\$ 5,760
HI1036-1810	Sonda combinada de pH/ORP/Temperatura/Matching Pin, cable de 10 m	\$ 7,320
HI1036-1815	Sonda combinada de pH/ORP/Temperatura/Matching Pin, cable de 15 m	\$ 8,664
HI1036-1820	Sonda combinada de pH/ORP/Temperatura/Matching Pin, cable de 20 m	\$ 10,320
HI10430	Electrodo digital de pH con cuerpo de vidrio para hidrocarburos y solventes	\$ 5,664
HI10433	Electrodo de pH combinado, rellenable, con doble unión	\$ 5,496
HI1043B	Electrodo de pH rellenable de doble unión con conector BNC	\$ 5,232
HI1043P	Electrodo de pH rellenable de doble de unión con conectores BNC y pin	\$ 5,616
HI10480	Electrodo digital de pH, con cuerpo de vidrio y sistema de prevención de obstrucciones (CPS™)	\$ 6,120
HI10482	Electrodo HALO de pH, con cuerpo de vidrio, sistema de prevención de obstrucciones y Bluetooth®	\$ 6,960
HI1048B	ELECTRODO DE PH PARA VINOS 1 MT CABLE +	\$ 5,760
HI1048B/50	Electrodo de pH para minititulador, BNC, cable de 0.5 m	\$ 5,760
HI1048P	Electrodo de pH con sistema de prevención de obstrucciones (CPS™) y conector BNC + Pin	\$ 6,072
HI1048S	Electrodo de pH con CPS™; Uso en vinos, mosto, conector de tornillo	\$ 6,192
HI1048Y	Electrodo de pH/temp. con sistema de prevención de incrustaciones (CPS™), conectores BNC y RCA	\$ 6,432
HI1049B	Electrodo de pH con unión de manga y resistencia química incrementada para titulaciones no acuosas	\$ 7,176
HI10530	Electrodo digital de pH con cuerpo de vidrio para semisólidos y emulsiones	\$ 5,400
HI10532	Electrodo inalámbrico de pH HALO	\$ 6,840
HI10533	Electrodo de pH con punta cónica y conector DIN rápido	\$ 5,232
HI1053B	Electrodo de pH con punta cónica y conector BNC	\$ 4,920
HI1053P	Electrodo de pH con punta cónica y conector BNC + Pin	\$ 5,232
HI10832	HALO - micro electrodo de pH, rellenable, sin temperatura, con tecnología Bluetooth® inteligente.	\$ 10,800
HI1083B	Electrodo de pH con micro bulbo y conector BNC	\$ 9,024
HI1083P	Electrodo de pH con micro bulbo y conector BNC + Pin	\$ 9,888
HI1090B/5	Electrodo de pH combinado con cuerpo de vidrio (altas temperaturas), cable 5 m	\$ 4,056
HI1090B/6	Electrodo de pH combinado con cuerpo de vidrio (altas temperaturas), cable 6 m	\$ 4,872
HI1090T	Electrodo de pH combinado con cuerpo de vidrio, doble unión, conector tipo-T	\$ 4,344
HI1093B	Electrodo de longitud extendida con micro bulbo y conector BNC	\$ 6,936

HI1093P	Electrodo de pH rellenable de longitud extendida y micro bulbo; Uso en tubos NMR, BNC + Pin	\$ 7,176
HI1106-3805	Electrodo de pH punta redonda HT esterilizable, junta PTFE, 6 bar, con cable de 5 m.	\$ 10,800
HI11102	Electrodo HALO de pH con cuerpo de vidrio, relleno de gel y con Bluetooth®	\$ 5,520
HI11103	Electrodo de pH relleno de gel con conexión DIN rápida	\$ 2,928
HI1110B	Electrodo de repuesto, electrolito de gel; Uso en propósitos generales de laboratorio, conector BNC	\$ 2,208
HI1110S	Electrodo de vidrio de pH , unión sencilla, tapa de tornillo	\$ 4,512
HI1110T	Electrodo de vidrio de pH, doble unión, rosca PG 13.5	\$ 4,776
HI1126-1805	Electrodo de pH inteligente, punta cónica, para alimentos, vidrio LT , unión abierta, 5 m. de cable	\$ 9,600
HI11310	Electrodo digital de pH con cuerpo de vidrio para propósitos generales	\$ 4,440
HI11311	Electrodo digital de pH con cuerpo de vidrio y matching pin para propósito general	\$ 4,920
HI11312	Electrodo HALO de peH rellenable con cuerpo de vidrio y Bluetooth®	\$ 6,120
HI11313	Electrodo de pH rellenable con cuerpo de vidrio y conector DIN rápido	\$ 4,392
HI1131B	Electrodo de pH combinado, rellenable con conector BNC	\$ 3,816
HI1131P	Electrodo de pH combinado, rellenable con conector BNC + Pin	\$ 4,080
HI1131S	Electrodo de pH rellenable; Uso generales en laboratorio y cerveza, con conector de tornillo	\$ 4,080
HI1131Y	Electrodo de pH/temp., combinado, relleno con gel, con conectores BNC y RCA	\$ 4,392
HI1135B	Electrodo de pH rellenable con construcción de brazo lateral y conector BNC	\$ 6,936
HI1143B	Electrodo de pH combinado, rellenable para aplicaciones de fluoruro, conector BNC	\$ 6,312
HI1144B	Electrodo de pH rellenable con referencia de calomel y conector BNC	\$ 4,656
HI1151B	Electrodo de pH combinado, rellenable para titulaciones no acuosas, conector BNC	\$ 9,024
HI1190T	Electrodo tipo T, cuerpo de vidrio, doble unión, electrolito de polímero, -15 a 80 °C , 3 bar	\$ 4,608
HI1191T	Electrodo tipo T, cuerpo de vidrio, doble unión, electrolito de polímero, -15 a 80 °C , 8 bar	\$ 5,592
HI1192T	Electrodo tipo T, cuerpo de vidrio, doble unión, electrolito de polímero, -15 a 80 °C, 8 bar	\$ 6,936
HI1210B/5	Electrodo de pH combinado con cuerpo de PEI, cable 5 m	\$ 4,212
HI1210T	Electrodo de pH, tipo T, cuerpo de PEI, doble unión de tela, electrolito de gel, -5 a 80 °C, 3 bar	\$ 2,904
HI1211T	Electrodo de pH tipo T, cuerpo de PEI, doble unión PTFE, electrolito de polímero, -5 a 80 °C, 3 bar	\$ 4,164
HI1217-1	Electrodo de pH para usos generales, con sensor NTC, electrolito en gel y conector DIN	\$ 4,080
HI1217D	Electrodo de pH, electrolito de gel; para propósito general, con conector DIN	\$ 4,080

HI122-01	Medidor profesional de mesa de pH/mV con impresora incorporada, 115 V	\$ 29,040
HI122-02	Medidor profesional de mesa de pH/mV con impresora incorporada, 230 V	\$ 29,040
HI12300	Electrodo digital de pH con cuerpo de PEI para aplicaciones en campo	\$ 3,240
HI12301	Electrodo digital de pH con cuerpo de PEI y matching pin para aplicaciones en campo	\$ 3,492
HI12302	Electrodo HALO de pH relleno de gel, con cuerpo de PEI y Bluetooth®	\$ 4,920
HI12303	Electrodo de pH relleno de gel con cuerpo de PEI y conector DIN rápido	\$ 2,928
HI1230B	Electrodo de pH relleno de gel con cuerpo de PEI y conector BNC	\$ 2,796
HI1230S	Electrodo de pH combinado, electrolito de gel; uso en aplicaciones de campo, conector tipo tornillo	\$ 2,928
HI1230Y	Electrodo de pH/temp., cuerpo de PEI, relleno de gel, con conectores BNC y RCA	\$ 3,372
HI1270	Electrodo de pH de repuesto con conector de tornillo	\$ 768
HI1271	Electrodo de repuesto del HI98100 Checker Plus con conector de tornillo	\$ 312
HI1280	Electrodo de repuesto para propósito general y aplicaciones en campo	\$ 1,608
HI1283	Barra, a tierra con cable de 1 m (3.3')?	\$ 618
HI1285-5	Electrodo de pH/CE/TDS, conector multi-pin, recomendado para la serie HI9811-5, HI9812-5, HI9813-5	\$ 3,348
HI1285-51	Electrodo de pH/EC/TDS para invernaderos, hidroponía, monitoreo ambiental, tratamiento de agua, calderas con conector DIN	\$ 3,348
HI1285-6	Electrodo de pH/CE/TDS para la serie HI9813-6 con CAL Check™, para invernaderos e hidroponía	\$ 3,348
HI1285-61	Electrodo de pH/EC/TDS para invernaderos e hidroponía con conector DIN, recomendado para series HI9180-61 y HI9813-61 con CAL Check™	\$ 3,348
HI1285-7	Sonda de temperatura del HI9814 de pH/CE/TDS/Temperatura con conector DIN rápido	\$ 3,348
HI1285-8	Sonda de pH/CE/TDS/Temperatura con conector DIN para uso con el monitor GroLine HI981420	\$ 3,744
HI1285-9	Sonda GroLine pH/ce/temperatura con conexión roscada en línea para HI98142X	\$ 6,840
HI1285-9/20	Sonda GroLine para pH/CE/TDS/temp, conexión roscada 3/4", cable de 20 m. para monitor HI98142X	\$ 12,000
HI1286	Electrodo de repuesto de propósito general, tratamiento de aguas y agricultura	\$ 1,608
HI1286/50	Electrodo de pH PoolLine, 50 mm de largo, con cable de 2 m.	\$ 1,788
HI1286DG	Electrodo pH industrial c/punta clema	\$ 3,896
HI1286T	Electrodo de pH, cuerpo de plástico, unión doble, cuerpo de 120 mm,, conector BNC, cabezal PG13.5	\$ 2,400
HI1288	Electrodo de repuesto recomendado para los medidores multiparamétricos HI991300 y HI991301, DIN	\$ 4,032
HI12883	Sonda de pH/CE con conector DIN rápido para los medidores multiparamétricos HI991300 y HI991301	\$ 4,212

HI1290	Electrodo de repuesto para propósito general y aplicaciones en campo	\$ 1,608
HI1291D	Electrodo de pH relleno de gel, con cuerpo de PEI y conector DIN para el HI208	\$ 4,212
HI12922	HALO - electrodo de pH/temperatura para medición directa en suelo	\$ 6,600
HI12923	Electrodo de pH para medición directa en suelo	\$ 4,776
HI1292D	Electrodo de pH para medición directa en suelo	\$ 4,656
HI1293	Electrodo de repuesto para los medidores HI991401, HI991404, HI991405, conector DIN	\$ 2,928
HI12943	Electrodo GroLine de pH para medición directa en suelo e hidroponía, para uso con el HI9814	\$ 4,776
HI1295	Electrodo de repuesto para el tester de pH PICCOLO® plus	\$ 1,956
HI12963	Electrodo de pH con cuerpo de titanio para aguas residuales con conector DIN rápido	\$ 5,352
HI1296D	Electrodo de pH con cuerpo de titanio para aguas residuales con conector DIN	\$ 5,064
HI12973	Electrodo de pH/ORP con cuerpo de titanio y conector DIN rápido	\$ 8,040
HI1297D	Electrodo de pH/ORP con cuerpo de titanio y conector DIN	\$ 7,920
HI1312S	Electrodo de pH con conector tipo tornillo	\$ 2,796
HI13302	HALO - Electrodo de pH/Temperatura con cuerpo de vidrio, para matraces, con punta de 3 mm	\$ 9,024
HI1330B	Electrodo de pH combinado, específico para viales y tubos de ensayo, conector BNC	\$ 4,212
HI1330P	Electrodo de pH combinado, específico para viales y tubos de ensayo, conector BNC + PIN	\$ 4,392
HI1331B	Electrodo de pH rellenable para matraces con conector BNC	\$ 4,656
HI1332B	Electrodo de pH rellenable con cuerpo de PEI y conector BNC	\$ 2,652
HI1332D	Electrodo combinado de pH con cuerpo de PEI, doble unión, rellenable, DIN, cable de 1 m	\$ 2,772
HI1332P	Electrodo de pH rellenable con cuerpo de PEI con conector BNC + Pin	\$ 3,648
HI1333B	Electrodo de pH de repuesto, electrolito de gel; para uso en campo, con conector BNC	\$ 1,608
HI1343B	Electrodo de pH con cuerpo de PEI y referencia de calomel con conector BNC	\$ 4,512
HI141001	Transmisor infrarrojo, para conexión con PC, para la serie HI141	\$ 4,584
HI1413B	Electrodo de pH de punta plana para piel y superficies con conector BNC	\$ 4,080
HI1413B/50	Electrodo de pH, con electrolito de viscoleno; uso en piel y cuero cabelludo, con conector BNC	\$ 5,352
HI1413S/50	Electrodo de pH, con electrolito de viscoleno; uso en piel y cuero cabelludo, conector tipo rosca	\$ 5,064
HI14140	Electrodo digital de pH/temperatura con punta plana para medición en superficies	\$ 4,680
HI14142	HALO - electrodo de pH/temperatura con punta plana para medición en superficies	\$ 6,840
HI14143	Electrodo de pH de punta plana para pulpa y papel con conector DIN rápido	\$ 4,212

HI14143/50	Electrodo de pH para piel & cuero cabelludo con punta plana y conector DIN rápido	\$ 5,496
HI1414D	Electrodo de pH para piel & superficies con punta plana y conector DIN	\$ 4,080
HI144	Registrador de temperatura T-Logger con soporte en pared y candado	\$ 1,560
HI144-10	Registrador de temperatura T-Logger, soporte en pared, software HI92144, y soporte HI144002 (USB)	\$ 3,000
HI144002	Soporte de comunicación USB para HI144 T-logger	\$ 1,980
HI145-00	Termómetro de bolsillo HACCP en °C, con sonda de 125 mm. Intervalo: 50.0 a 220 °C	\$ 1,386
HI145-01	Termómetro de bolsillo HACCP en °F, con sonda de 125 mm. Intervalo: -58.0 a 428.0 °F	\$ 1,386
HI145-20	Termómetro de bolsillo HACCP en °C, con sonda de 300 mm. Intervalo: 50.0 a 220 °C	\$ 1,932
HI145-30	Termómetro de bolsillo HACCP en °F, con sonda de 300 mm. Intervalo: -58.0 a 428.0 °F	\$ 1,932
HI146-00	Termómetro de precisión de montaje en pared; resolución: 0.1 °C Intervalo: 50.0 a 150.0 °C	\$ 2,208
HI147-00	Termómetro con sensor remoto Checkfridge™, °C, Intervalo: -50.0 a 150.0 °C	\$ 1,584
HI147-01	Termómetro con sensor remoto Checkfridge™, °F, Intervalo: -58.0 a 302.0°F	\$ 1,584
HI151	Termómetro plegable para la industria láctea	\$ 876
HI151-000	Termómetro plegable para la industria láctea, certificado EN 13485	\$ 1,488
HI151-1	Termómetro plegable para carne cruda	\$ 876
HI151-100	Termómetro plegable para carne cruda, certificado EN 13485	\$ 1,488
HI151-2	Termómetro plegable para pescado crudo	\$ 876
HI151-200	Termómetro plegable para pescado crudo, certificado EN 13485	\$ 1,488
HI151-3	Termómetro plegable para carne cocida	\$ 876
HI151-300	Termómetro plegable para carne cocida, certificado EN 13485	\$ 1,488
HI151-4	Termómetro plegable para frutas y ensaladas	\$ 876
HI151-400	Termómetro plegable para frutas y ensaladas, certificado EN 13485	\$ 1,488
HI151-5	Termómetro plegable para verduras	\$ 876
HI151-500	Termómetro plegable para verduras, certificado EN 13485	\$ 1,488
HI1610D	Electrodo de pH con sensor de temperatura incorporado y conector DIN	\$ 3,816
HI180-1	Mini agitador magnético, negro, 115 V	\$ 2,136
HI180-2	Mini agitador magnético, negro, 230 V	\$ 2,136
HI180A-1	Mini agitador magnético, amarillo, 115 V	\$ 2,136
HI180A-2	Mini agitador magnético, amarillo, 230 V	\$ 2,136
HI180C-1	Mini agitador magnético, azul cielo, 115 V	\$ 2,136
HI180C-2	Mini agitador magnético, azul cielo, 230 V	\$ 2,136
HI180E-1	Mini agitador magnético, verde, 115 V	\$ 2,136
HI180E-2	Mini agitador magnético, verde, 230 V	\$ 2,136
HI180F-1	Mini agitador magnético, azul, 115 V	\$ 2,136
HI180F-2	Mini agitador magnético, azul, 230 V	\$ 2,136
HI180I-1	Mini agitador magnético, marfil, 115 V	\$ 2,136
HI180I-2	Mini agitador magnético, marfil, 230 V	\$ 2,136

HI180J-1	Mini agitador magnético, carbón, 115 V	\$ 2,136
HI180J-2	Mini agitador magnético, carbón, 230 V	\$ 2,136
HI180K-1	Mini agitador magnético, anaranjado, 115 V	\$ 2,136
HI180K-2	Mini agitador magnético, anaranjado, 230 V	\$ 2,136
HI180L-1	Mini agitador magnético, lavanda, 115 V	\$ 2,136
HI180L-2	Mini agitador magnético, lavanda, 230 V	\$ 2,136
HI180M-1	Mini agitador magnético, verde oscuro, 115 V	\$ 2,136
HI180M-2	Mini agitador magnético, verde oscuro, 230 V	\$ 2,136
HI180W-1	Mini agitador magnético, blanco, 115 V	\$ 2,136
HI180W-2	Mini agitador magnético, blanco, 230 V	\$ 2,136
HI181-1	Mini agitador magnético con soporte para sonda, negro, 115 V	\$ 2,640
HI181-2	Mini agitador magnético con soporte para sonda, negro, 230 V	\$ 2,640
HI181A-1	Mini agitador magnético con soporte para sonda, amarillo, 115 V	\$ 2,640
HI181A-2	Mini agitador magnético con soporte para sonda, amarillo, 230 V	\$ 2,640
HI181C-1	Mini agitador magnético con soporte para sonda, azul cielo, 115 V	\$ 2,640
HI181C-2	Mini agitador magnético con soporte para sonda, azul cielo, 230 V	\$ 2,640
HI181E-1	Mini agitador magnético con soporte para sonda, verde, 115 V	\$ 2,640
HI181E-2	Mini agitador magnético con soporte para sonda, verde, 230 V	\$ 2,640
HI181F-1	Mini agitador magnético con soporte para sonda, azul, 115 V	\$ 2,640
HI181F-2	Mini agitador magnético con soporte para sonda, azul, 230 V	\$ 2,640
HI181I-1	Mini agitador magnético con soporte para sonda, marfil, 115 V	\$ 2,640
HI181I-2	Mini agitador magnético con soporte para sonda, marfil, 230 V	\$ 2,640
HI181J-1	Mini agitador magnético con soporte para sonda, carbón, 115 V	\$ 2,640
HI181J-2	Mini agitador magnético con soporte para sonda, carbón, 230 V	\$ 2,640
HI181K-1	Mini agitador magnético con soporte para sonda, anaranjado, 115 V	\$ 2,640
HI181K-2	Mini agitador magnético con soporte para sonda, anaranjado, 230 V	\$ 2,640
HI181L-1	Mini agitador magnético con soporte para sonda, lavanda, 115 V	\$ 2,640
HI181L-2	Mini agitador magnético con soporte para sonda, lavanda, 230 V	\$ 2,640
HI181M-1	Mini agitador magnético con soporte para sonda, verde oscuro, 115 V	\$ 2,640
HI181M-2	Mini agitador magnético con soporte para sonda, verde oscuro, 230 V	\$ 2,640
HI181W-1	Mini agitador magnético con soporte para sonda, blanco, 115 V	\$ 2,640
HI181W-2	Mini agitador magnético con soporte para sonda, blanco, 230 V	\$ 2,640
HI190M-0	Agitador magnético con cubierta ABS; alimentación eléctrica 12 VCD	\$ 2,136
HI190M-1	Agitador magnético con cubierta ABS; 115 V	\$ 2,136
HI190M-2	Agitador magnético con cubierta ABS; 220 V	\$ 2,136
HI2000BC	Soporte de mesa para edge	\$ 2,052
HI2000BCW	Base de montaje de mesa para medidor edge, color blanco	\$ 2,052
HI2000WC	Soporte de pared para edge	\$ 2,052
HI2000WCW	Base de montaje de pared para medidor edge, color blanco	\$ 2,052
HI2001	Electrodo ORP de la serie HI2000 para monitoreo continuo de flujo	\$ 4,656
HI2001/15	Electrodo ORP de la serie HI2000 para monitoreo continuo de flujo - cable de 15 metros (49.2')	\$ 6,936
HI2002-01	Medidor edge® dedicado a pH/ORP 115V	\$ 10,920
HI2002-02	Medidor edge® dedicado a pH/ORP 230 V	\$ 10,920
HI2002-03	edge dedicado a pH - Solo medidor sin accesorios (ej. Sondas, adaptador, etc.)	\$ 10,320
HI2002/3	Electrodo de ORP de la serie HI2000, cable de 3 m	\$ 4,872
HI2002/5	Electrodo de ORP de la serie HI2000, cable de 5 m	\$ 5,280

HI2003-01	edge dedicado a CE, 115 V	\$ 16,824
HI2003-02	edge dedicado a CE, 230 V	\$ 16,824
HI2003-03	edge dedicado a CE - Solo medidor sin accesorios (ej. Sondas, adaptador, etc.)	\$ 10,320
HI2003/3	Electrodo de ORP de la serie HI2000, con matching pin , cable de 3 m	\$ 5,040
HI2003/5	Electrodo de ORP de la serie HI2000, con matching pin , cable de 3 m	\$ 5,472
HI2004-01	edge dedicado a oxígeno disuelto, 115 V	\$ 16,824
HI2004-02	edge dedicado a oxígeno disuelto, 230 V	\$ 16,824
HI2004-03	edge dedicado a OD - Solo medidor sin accesorios (ej. Sondas, adaptador, etc.)	\$ 10,320
HI2004-1005	Electrodo ORP de punta plana, unión PTFE, sensor Pt, conector BNC, cable de 5 m	\$ 12,000
HI2004-1007	Electrodo ORP de punta plana, unión PTFE, sensor Pt, conector BNC, cable de 7 m	\$ 12,504
HI2004-1010	Electrodo ORP de punta plana, unión PTFE, sensor Pt, conector BNC, cable de 10 m	\$ 13,368
HI2004-1015	Electrodo ORP de punta plana, unión PTFE, sensor Pt, conector BNC, cable de 15 m	\$ 14,712
HI2004-1800	Sonda inteligente de proceso de redox de punta plana con sensor de platino, union PTFE, con conector DIN (sin cable)	\$ 9,600
HI2004-1805	Electrodo de ORP de proceso, punta plana, sensor de platino, unión de PTFE, 5m. de cable	\$ 10,560
HI2004-1810	Electrodo de ORP de proceso, punta plana, sensor de platino, unión de PTFE, 10m. de cable	\$ 11,880
HI2004-1815	Electrodo de ORP de proceso, punta plana, sensor de platino, unión de PTFE, 15m. de cable	\$ 14,520
HI2004-1825	Electrodo de ORP de proceso, punta plana, sensor de platino, unión de PTFE, 25m. de cable	\$ 18,480
HI2004-1850	Electrodo de ORP de proceso, punta plana, sensor de platino, unión de PTFE, 50m. de cable	\$ 25,080
HI2004-2005	Electrodo ORP de punta plana, unión PTFE, sensor oro, conector BNC, cable de 5 m	\$ 12,000
HI2004-2007	Electrodo ORP de punta plana, unión PTFE, sensor oro, conector BNC, cable de 7 m	\$ 12,504
HI2004-2800	Sonda industrial inteligente de ORP y temperatura, unión de PTFE, sensor de oro, sin cable	\$ 9,600
HI2004-2805	Electrodo de ORP de proceso, punta plana, sensor de oro, unión de PTFE, 5m. de cable	\$ 10,560
HI2004-2810	Electrodo de ORP de proceso, punta plana, sensor de oro, unión de PTFE, 10 m. de cable	\$ 11,880
HI2004-2815	Electrodo de ORP de proceso, punta plana, sensor de oro, unión de PTFE, 15 m. de cable	\$ 14,520
HI2004-2825	Electrodo de ORP de proceso, punta plana, sensor de oro, unión de PTFE, 25 m. de cable	\$ 18,480
HI2004-2850	Electrodo de ORP de proceso, punta plana, sensor de oro, unión de PTFE, 50 m. de cable	\$ 25,080
HI2006/1-1	CONTROL. AGR. PH & C.E. SURTE X MEXICO	\$ 26,168
HI2006/2-1	TWIN CHECK PARA PH & ORP SOLO MEXICO	\$ 26,195

HI2006/3-1	TWIN CHECK PARA PH & ORP SOLO MEXICO	\$ 35,295
HI2008	Electrodo ORP con sensor de oro, unión doble PTFE, amplificador, matching pin, DIN, cable 1.5 m	\$ 5,232
HI20083	Electrodo Pool Line de ORP/temperatura con conector DIN rápido para controlador BL101	\$ 3,840
HI20083/10	Sonda de ORP/Temperatura para piscina, conector DIN rápido, para BL101, cable de 10 m.	\$ 5,760
HI200M-1	Agitador magnético con cubierta de acero inoxidable, 115V	\$ 2,136
HI200M-2	Agitador magnético con cubierta de acero inoxidable, 220V	\$ 2,136
HI201	Electrodo ORP de inmersión con cuerpo de PVC & BNC	\$ 5,904
HI2011/1-1	PH PROCESS SINGLE CHECK "SOLO MÉXICO"	\$ 17,183
HI2011/2-1	ORP PROCESS SINGLE CHECK "SOLO MÉXICO"	\$ 17,644
HI2014-1800	Sonda industrial inteligente de ORP y temperatura, unión de cerámica, sensor de platino, sin cable	\$ 9,600
HI2014-1805	Electrodo de ORP de proceso, punta plana, sensor de platino, unión de cerámica, 5 m. de cable	\$ 10,560
HI2014-1810	Electrodo de ORP de proceso, punta plana, sensor de platino, unión de cerámica, 10 m. de cable	\$ 11,880
HI2014-1815	Electrodo de ORP de proceso, punta plana, sensor de platino, unión de cerámica, 15 m. de cable	\$ 14,520
HI2014-1825	Electrodo de ORP de proceso, punta plana, sensor de platino, unión de cerámica, 25 m. de cable	\$ 18,480
HI2014-1850	Electrodo de ORP de proceso, punta plana, sensor de platino, unión de cerámica, 50 m. de cable	\$ 25,080
HI2014-2800	Sonda industrial inteligente de ORP y temperatura, unión de cerámica, sensor de oro, sin cable	\$ 9,600
HI2014-2805	Electrodo de ORP de proceso, punta plana, sensor de oro, unión de cerámica, 5 m. de cable	\$ 10,560
HI2014-2810	Electrodo de ORP de proceso, punta plana, sensor de oro, unión de cerámica, 10 m. de cable	\$ 11,880
HI2014-2815	Electrodo de ORP de proceso, punta plana, sensor de oro, unión de cerámica, 15 m. de cable	\$ 14,520
HI2014-2825	Electrodo de ORP de proceso, punta plana, sensor de oro, unión de cerámica, 25 m. de cable	\$ 18,480
HI2014-2850	Electrodo de ORP de proceso, punta plana, sensor de oro, unión de cerámica, 50 m. de cable	\$ 25,080
HI2020-01	Medidor de pH multiparamétrico edge® (115V)	\$ 12,240
HI2020-02	Medidor de pH multiparamétrico edge® (230V)	\$ 12,240
HI2020-03	edge dedicado a pH/CE/OD - Solo medidor, sin accesorios (ej. Sondas, adaptador, etc.)	\$ 10,320
HI2030-01	Medidor multiparamétrico edge para CE, TDS y salinidad (115V)	\$ 18,360
HI2030-02	Medidor multiparamétrico edge para CE, TDS y salinidad (230 V)	\$ 18,360
HI2031B	Electrodo de pH para muestras semisólidas con conector BNC	\$ 4,920
HI2040-01	edge Oxígeno, 115 V	\$ 18,360
HI2040-02	edge Oxígeno, 230V	\$ 18,360
HI2111B	Electrodo de pH de media celda con cuerpo de vidrio y conector BNC	\$ 3,552
HI2112B	Electrodo de pH de media celda con cuerpo de PEI y conector BNC	\$ 3,240
HI2114P	Electrodo de repuesto para propósito general y agricultura	\$ 1,608

HI2114P/5	Electrodo de repuesto para propósito general y agricultura, cable de 5 m	\$ 2,472
HI2600	Medidor pH/CE/OD de mesa; incluye HI11310, buffers, solución limpieza, soporte y cable USB-C.	\$ 11,880
HI2620	Medidor de pH de mesa; incluye electrodo HI11310, soporte para electrodo y cable USB-C.	\$ 7,800
HI2621	Medidor de pH con registro; incluye HI11310, buffers, limpieza, soporte y cable USB-C.	\$ 10,200
HI2630	Medidor de conductividad de mesa; incluye sonda HI763100, soporte y cable USB-C.	\$ 12,600
HI2631	Medidor de CE con registro; incluye sonda HI763100, estándares, enjuague, soporte y cable USB-C.	\$ 15,000
HI2640	Medidor de OD de mesa con registro, incluye electrodo, electrolito, membranas, O-rings y cable.	\$ 12,600
HI2641	Medidor de OD de mesa con registro; incluye electrodo, electrolito, membranas, O-rings y cable.	\$ 15,000
HI2910B	Electrodo de pH con cuerpo de PEI y amplificador, relleno de gel, rosca externa y BNC, cable 3 m	\$ 3,492
HI2910B/10	Electrodo de pH con cuerpo de PEI y amplificador, relleno de gel, rosca externa y BNC, cable 10 m	\$ 5,064
HI2910B/15	Electrodo de pH con cuerpo de PEI y amplificador, relleno de gel, rosca externa y BNC, cable 15 m	\$ 5,688
HI2910B/5	Electrodo de pH AmpHel® con batería interna, cuerpo de PEI, electrolito de gel	\$ 3,768
HI2911B/5	Electrodo de pH AmpHel® con batería interna, cuerpo de PEI, electrolito de polímero	\$ 4,188
HI2930B/5	Electrodo de ORP AmpHel® con batería interna, cuerpo de PEI, de platino	\$ 4,440
HI2931B/5	Electrodo de ORP AmpHel® con batería interna, cuerpo de PEI, de platino	\$ 4,752
HI3001	Sonda de conductividad directo en flujo con compensación automática de temperatura	\$ 5,448
HI3001D	Sonda de conductividad directo en flujo con compensación automática de temperatura y conector DIN	\$ 6,096
HI3001D/10	Sonda de CE de 4-anillos, directo en flujo, sensor pt, sensor de temp NTC, conector DIN, cable 10m	\$ 8,664
HI3001D/5	Sonda de CE de 4-anillos, directo en flujo, sensor pt, sensor de temp NTC, conector DIN, cable 5 m	\$ 7,560
HI3002	Sonda de inmersión con compensación automática de temperatura	\$ 5,376
HI3003/D	Sonda de conductividad directo en flujo con ATC, cuerpo de PEI/PVDF, 6 bar, DIN, cable de 3 m	\$ 3,468
HI30033	Electrodo GroLine de CE/temperatura con conector DIN rápido, para el controlador HI981413	\$ 3,840
HI300N-1	Agitador magnético de uso rudo con cubierta de acero inoxidable, 2.5 litros, 115 V	\$ 3,720
HI300N-2	Agitador magnético de uso rudo con cubierta de acero inoxidable, 2.5 litros, 230 V	\$ 3,720
HI3011	Sonda de conductividad directo en flujo	\$ 5,040

HI302N-1	Agitador magnético de reversa automática con cubierta de acero inoxidable, 2.5 litros, 115 V	\$	3,960
HI302N-2	Agitador magnético de reversa automática con cubierta de acero inoxidable, 2.5 litros, 230 V	\$	3,960
HI304N-1	Agitador magnético, reversa automática, cubierta de acero inoxidable, LCD con tacómetro, 115 V	\$	4,200
HI304N-2	Agitador magnético, reversa automática, cubierta de acero inoxidable, LCD con tacómetro, 230 V	\$	4,200
HI3090T	Electrodo de ORP con cuerpo de vidrio, de platino, doble unión, conector tipo T	\$	4,704
HI310N-1	Agitador magnético de uso rudo, cubierta de acero inoxidable, retroalimentación automática, 115 V	\$	4,200
HI310N-2	Agitador magnético de uso rudo, cubierta de acero inoxidable, retroalimentación automática, 230 V	\$	4,200
HI3131B	Electrodo de ORP combinado, rellenable, con conector BNC	\$	4,776
HI3133B	Electrodo ORP de media celda de platino con conector BNC	\$	5,064
HI3148B	Electrodo ORP con sistema de prevención de obstrucciones (CPS™) y conector BNC	\$	6,936
HI3148B/50	Electrodo ORP con sistema de prevención de obstrucciones (CPS™)	\$	5,760
HI3149B	Electrodo ORP con unión protegida y resistencia química incrementada para titulaciones no acuosas	\$	8,664
HI3190T	Electrodo ORP de cuerpo de vidrio, sensor de platino, doble unión de PTFE, electrolito de polímero	\$	7,056
HI3210B/5	Electrodo de ORP combinado con cuerpo de PEI y sensor de platino, cable de 5 m	\$	4,728
HI3211T	Electrodo ORP de cuerpo de vidrio, sensor de platino, doble unión de tela, electrolito de gel	\$	4,824
HI3214P	Electrodo de repuesto para propósito general, agricultura y desinfección	\$	2,652
HI3214T	Electrodo de platino para ORP, cuerpo de plástico, unión doble, conector BNC, cabezal PG13.5	\$	2,700
HI3214T/2	Electrodo de ORP de platino, con cuerpo de plástico, doble unión, relleno de gel, unión de tela, cuerpo de 110 mm de longitud, conector BNC UNFCAP1 y (PG13.5) y 2 metros (6'6") de cable	\$	3,552
HI3230B	Electrodo ORP relleno de gel con cuerpo de PEI y conector BNC	\$	4,212
HI324N-1	Agitador magnético controlado por tiempo, retroalimentación automática, LCD con tacómetro, 115 V	\$	4,560
HI324N-2	Agitador magnético controlado por tiempo, retroalimentación automática, LCD con tacómetro, 230 V	\$	4,560
HI3286/50	Electrodo de ORP PoolLine, 50 mm de longitud, con sensor de platino y cable de 2 m.	\$	2,376
HI3314	Sonda de CE de repuesto para BL983314 de resistividad en proceso	\$	3,264
HI3316D	Sonda de resistividad con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 1 m (3.3')	\$	6,816
HI36180	Electrodo ORP digital de cuerpo de vidrio para propósito general	\$	5,160
HI36183	Electrodo ORP de cuerpo de vidrio con conector DIN rápido	\$	5,232
HI3618D	Electrodo ORP de cuerpo de vidrio con conector DIN	\$	4,776
HI3618D-1	Electrodo de ORP con cuerpo de vidrio y conector DIN para HI8314-1	\$	4,776

HI36200	Electrodo digital de ORP con cuerpo de PEI, relleno de gel	\$	5,160
HI36203	Sonda de ORP/temperatura, con cuerpo de PEI, unión sencilla, relleno de gel, con conexión rápida	\$	5,232
HI38000	Test kit para medición de sulfato (como $\text{SO}_4^{2-}$ ), intervalo de 20 a 100 mg/L, 100 pruebas	\$	2,232
HI38000-10	Reactivos de repuesto del test kit de sulfato por el método de cloruro de bario, 100 pruebas ( $\text{SO}_4^{2-}$ )	\$	792
HI38001	Test kit para medición de sulfato (como $\text{SO}_4^{2-}$ ), intervalo de 100 a 1000 mg/L, 200 pruebas	\$	2,304
HI38001-10	Reactivos de repuesto para el test kit de sulfato IB/IA, 100 pruebas ( $\text{SO}_4^{2-}$ )	\$	792
HI38015	Test kit para medición de cloro con intervalo extendido	\$	3,144
HI38015-100	Reactivos de repuesto para test kit de cloro intervalo extendido (100 pruebas)	\$	2,208
HI38017	Test kit para medición de cloro (como $\text{Cl}_2$ ) con disco checker, 200 pruebas	\$	2,208
HI38017-200	Reactivos de repuesto para medición de cloro libre y total, intervalos bajo y medio, 200 pruebas	\$	1,266
HI38018	Test kit para medición de cloro libre con checker disc, 200 pruebas	\$	2,208
HI38018-200	Reactivos de repuesto para el test kit de cloro libre, intervalos bajo y medio, 200 pruebas	\$	1,266
HI38020	Test kit para medición de cloro libre y total (como $\text{Cl}_2$ ) con disco checker, 200 pruebas	\$	3,492
HI38020-200	Reactivo de repuesto para test kit de cloro libre y total, intervalos IB/IM/IA, 200 pruebas	\$	1,266
HI38022	Test kit para medición de cloro total intervalo alto	\$	1,266
HI38022-100	Reactivos de repuesto para el test kit de cloro total intervalo alto (100 pruebas)	\$	1,140
HI38023	Test kit para medición de cloro total (como $\text{Cl}_2$ ), en el intervalo de 10 a 200 mg/L, 100 pruebas	\$	1,386
HI38023-100	Reactivos de repuesto para medición de cloro total, con intervalo extendido, 100 pruebas	\$	1,266
HI38033	Test kit para medición de dureza total (como $\text{CaCO}_3$ ), en el intervalo de 0 a 30 gpg, 100 pruebas	\$	552
HI38033-100	Reactivos de repuesto para medición de dureza total por el método EDTA, 100 pruebas	\$	426
HI38039	Test kit para medición de hierro ( $\text{Fe}^{+2}$ & $\text{Fe}^{+3}$ ) con disco checker, 100 pruebas	\$	2,304
HI38039-100	Reactivos de repuesto para el test kit de medición de Hierro IB, 100 pruebas	\$	552
HI38040	Test kit para medición de hierro ( $\text{Fe}^{+2}$ & $\text{Fe}^{+3}$ ) con disco checker, 100 pruebas	\$	1,980
HI38040-100	Reactivos de repuesto para el test kit de medición de Hierro IM, 100 pruebas	\$	552
HI38041	Test kit para medición de hierro ( $\text{Fe}^{+2}$ & $\text{Fe}^{+3}$ ) con disco checker, 100 pruebas	\$	1,980
HI38041-100	Reactivos de repuesto para el test kit de medición de Hierro IA, 100 pruebas	\$	552
HI38049	Test kit para medición de amoníaco para agua dulce con disco checker	\$	2,424
HI38049-100	Reactivos de repuesto para el test kit de amoníaco para agua dulce (100 pruebas)	\$	582
HI38050	Nitrato (como $\text{NO}_3\text{-N}$ ), medición en agua de riego y suelo, 100 pruebas c/u	\$	3,264
HI38050-200	Reactivos de repuesto para el test kit de medición de nitrato, 200 pruebas ( $\text{NO}_3\text{-N}$ )	\$	2,976
HI38054	Test kit de ozono, en el intervalo de 0.0 a 2.3 mg/L por el método de disco checker, 100 pruebas	\$	2,232

HI38054-100	Reactivos de repuesto para medición de ozono, por el método DPD, reactivos para 100 pruebas (O3)	\$ 672
HI38058	Test kit de disco checker para medición de pH de 4.0 a 10.0	\$ 2,304
HI38058-100	Reactivos de repuesto de test kit para medición de pH de 4.0 a 10.0, con disco checker, 300 pruebas	\$ 480
HI38061	Test kit para medición de fosfato (como ortofosfato) por el método de disco checker, 100 pruebas	\$ 2,976
HI38061-100	Reactivos de repuesto para test kit de fosfato (PO4 <sup>3-</sup> ortofosfato), 100 pruebas	\$ 1,140
HI38067	Test kit para medición de sílice por el método de disco checker, 100 pruebas	\$ 3,264
HI38067-100	Reactivos de repuesto para el test kit de medición de sílice IA, 100 pruebas (SiO <sub>2</sub> )	\$ 2,184
HI38074	Test kit para medición de boro, en el intervalo de 0.0 a 5.0mg/L, 100 pruebas	\$ 2,856
HI38074-100	Reactivos de repuesto para el test kit de boro, 100 pruebas	\$ 1,140
HI3810	Test kit para la medición de oxígeno disuelto, en el intervalo de 0.0 a 10.0 mg/L, 100 pruebas	\$ 2,004
HI3810-100	Reactivos de repuesto para el test kit de oxígeno disuelto por el método Winkler, 110 pruebas aprox	\$ 1,584
HI3811	Test kit para la medición de alcalinidad y acidez total (como CaCO <sub>3</sub> ), 100 pruebas aprox.	\$ 1,212
HI3811-100	Reactivos de repuesto para el test kit de alcalinidad, reactivos para 100 pruebas (CaCO <sub>3</sub> )	\$ 1,068
HI3812	Test kit para medición de dureza total (como CaCO <sub>3</sub> ), 100 pruebas	\$ 768
HI3812-100	Reactivos de repuesto para medición de dureza total reactivos para 100 pruebas (CaCO <sub>3</sub> )	\$ 720
HI3814	Test kit monitoreo ambiental; acidez, alcalinidad, dióxido de carbono, dureza, oxígeno disuelto, pH	\$ 6,048
HI3815	Test kit para medición de cloruro, 100 pruebas aproximadamente	\$ 1,188
HI3815-100	Reactivos para el test kit de cloruro, reactivos para 100 pruebas	\$ 1,140
HI3817	Test kit calidad del agua: alcalinidad, cloruro, dureza, hierro, pH & sulfito	\$ 7,416
HI3817BP	Backpack Lab™: alcalinidad, dióxido de carbono, oxígeno disuelto, dureza, nitrato, fosfato	\$ 11,760
HI3818	Test kit para medición de dióxido de carbono (como CO <sub>2</sub> ), 100 pruebas aproximadamente	\$ 720
HI3818-100	Reactivos de repuesto para el test kit de dióxido de carbono, reactivos para 110 pruebas	\$ 582
HI3820	Test kit para medición de acidez (como CaCO <sub>3</sub> ), 110 pruebas aproximadamente	\$ 1,236
HI3820-100	Reactivos de repuesto para el test kit de acidez, reactivos para 110 pruebas (CaCO <sub>3</sub> )	\$ 1,140
HI3821	Test kit para uso en enfriadores y calderas: alcalinidad, cloruro, dureza, fosfato, O <sub>2</sub> y sulfito	\$ 10,032
HI3822	Test kit para la medición de sulfito, como Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> , 110 pruebas aproximadamente	\$ 2,304
HI3822-100	Reactivos de repuesto para la medición de sulfito, 100 pruebas (Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> )	\$ 1,236

HI3823	Test kit para uso en acuicultura; alcalinidad, CO2, dureza, oxígeno disuelto, pH y salinidad	\$	8,304
HI3824	Test kit para medición de amoníaco (como NH <sub>3</sub> -N) en agua dulce, 25 pruebas aproximadamente	\$	1,014
HI3824-025	Reactivos de repuesto para el test kit de medición de amoníaco en agua dulce, 25 pruebas	\$	636
HI3826	Test kit para medición de amoníaco (como NH <sub>3</sub> -N) en agua salada, 25 pruebas aproximadamente	\$	1,092
HI3826-025	Reactivos de repuesto para el test kit de medición de amoníaco en agua salada, 25 pruebas	\$	636
HI3827	Test kit diseñado para calderas: alcalinidad, cloruro, dureza, pH, fosfato y sulfito	\$	7,560
HI3829F	Test kit para la medición de cloro libre en el intervalo de 0.0 a 2.0 ppm	\$	528
HI3829F-050	Reactivos de repuesto para el test kit de cloro libre HI3829F, 50 pruebas	\$	426
HI3830	Test kit para medición de bromo (como Br <sup>2</sup> ), 60 pruebas aproximadamente	\$	1,092
HI3830-060	Reactivo de repuesto para el test kit de bromo, método DPD colorimétrico, 60 pruebas	\$	396
HI3831F	Test kit para la medición de cloro libre, intervalo de 0.0 a 2.5 mg/L, 50 pruebas aproximadamente	\$	606
HI3831F-050	Reactivos de repuesto para el test kit de cloro libre por el método colorimétrico DPD, 50 pruebas	\$	318
HI3831T	Test kit de cloro total por el método colorimétrico, en el intervalo de 0.0 a 2.5 mg/L, 50 pruebas	\$	606
HI3831T-050	Reactivos de repuesto para test kit de cloro total por el método colorimétrico DPD, 50 pruebas	\$	318
HI3833	Test kit para medición de fosfato (como ortofosfato, PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> ), Intervalo: (0-5 mg/L), 50 pruebas	\$	606
HI3833-050	Reactivos de repuesto para test kit de fosfato, 50 pruebas (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> -ortofosfato)	\$	348
HI3834	Test kit para medición de hierro (Fe <sup>2+</sup> & Fe <sup>3+</sup> ), en el intervalo de 0 a 5 mg/L, 50 pruebas	\$	606
HI3834-050	Reactivos de repuesto para hierro, reactivos para 50 pruebas (Fe)	\$	294
HI3835	Test kit para medición de salinidad, intervalo de 0.0 a 40.0 g/kg, 110 pruebas aproximadamente	\$	1,860
HI3835-100	Reactivos de repuesto para test kit de salinidad, 110 pruebas	\$	1,386
HI3838	Test kit químico para medición de formaldehído	\$	2,004
HI3838-100	Reactivos de repuesto para el test kit de formaldehído, 110 pruebas	\$	1,440
HI3840	Test kit para medición de dureza total, en el intervalo de 0 a 150 mg/L, 50 pruebas	\$	270
HI3841	Test kit para medición de dureza total, en el intervalo de 40 a 500 mg/L, 50 pruebas	\$	270
HI3842	Test kit para medición de dureza total, en el intervalo de 400 a 3000 mg/L, 50 pruebas	\$	270
HI3843	Test kit para medición de hipoclorito (como Cl <sup>2</sup> ), intervalo 50 a 150 g/L, 100 pruebas aprox.	\$	2,232

HI3843-100	Reactivos de repuesto para el test kit de hipoclorito (blanqueador)	\$	1,758
HI38434	Kit de pruebas para hipoclorito (como Cl <sup>2</sup> ), 50-150 g/L, método titulación, para 100 pruebas aprox.	\$	2,232
HI3844	Test kit para medición de peróxido de hidrógeno (como H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ), 100 pruebas aprox.	\$	1,908
HI3844-100	Reactivos de repuesto para el test kit de peróxido de hidrógeno	\$	1,536
HI38444	Kit de pruebas p/peróxido de hidrógeno (como H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ), 0.25-1 mg/L, por titulación, 100 pruebas aprox.	\$	1,908
HI3846	Test kit químico para medición de cromo VI	\$	1,236
HI3846-100	Reactivos de repuesto para el test kit de cromo VI, 100 pruebas (Cr VI IB)	\$	744
HI3847	Test kit para medición de cobre	\$	2,700
HI3847-100	Reactivos de repuesto para el test kit de cobre IA, 100 pruebas.	\$	1,956
HI3850	Test kit de ácido ascórbico	\$	1,956
HI3850-100	Reactivos para test kit de ácido ascórbico (100 tests)	\$	1,236
HI3854	Test kit para la determinación de zinc (como Zn <sup>+2</sup> ), Intervalo de 0.0 a 3.0 mg/L, 100 pruebas	\$	1,662
HI3854-100	Reactivos de repuesto para el test kit de zinc (100 pruebas)	\$	1,440
HI3859	Test kit para determinación de glicol, intervalo: presente/ausente, por método visual, 25 pruebas	\$	3,072
HI3859-025	Reactivos de repuesto para test kit de glicol por el método de oxidación, 25 pruebas	\$	2,700
HI3864	Test kit de fenoles con disco Checker	\$	3,468
HI3864-100	Reactivos de repuesto para test kit de fenoles (100 pruebas)	\$	2,184
HI3873	Test kit para medición de nitritos (como NO <sub>2</sub> -N), intervalo de 0.0 a 1.0 mg/L, 100 pruebas	\$	1,092
HI3873-100	Conjunto de reactivos de repuesto para el test kit de medición de nitrito, 100 pruebas (NO <sub>2</sub> -N)	\$	582
HI3874	Test kit para la medición de nitrato (como NO <sub>3</sub> -N), intervalo: (0-50 mg/L), 100 pruebas	\$	1,140
HI3874-100	Conjunto de reactivos para la medición de nitrato, 100 pruebas (NO <sub>3</sub> -N)	\$	744
HI3875	Test kit para medición cloro libre, intervalo de 0.0 a 3.5mg/L, disco checker, 100 pruebas	\$	1,584
HI3875-100	Conjunto de reactivos de repuesto de test kit para medición de cloro libre, IM, 100 pruebas	\$	672
HI3887	Test kit para cloro libre y pH, intervalo: (Cl <sup>2</sup> 0.0-2.5mg/L)(pH 6.0-8.5), 100 pruebas aprox.	\$	1,212
HI3890	Test kit rápido para dureza	\$	480
HI38904	Kit de pruebas químicas para dureza, línea Pool Line	\$	480
HI3895	Test kit de agricultura (10 pruebas de cada parámetro)	\$	792
HI3895-010	Análisis de suelo, Ned, ácido ascórbico, tetrafenilborato, indicadores de pH, 10 pruebas	\$	636
HI3896	Test kit de agricultura, (25 pruebas de cada parámetro)	\$	1,860
HI700670P	Solución de limpieza para depósitos de sal (procesos industriales), sobres de 20 mL (25)	\$	990
HI700671P	Solución de limpieza y desinfección para algas, hongos y bacterias, sobres de 20 ml (25 piezas)	\$	990

HI700680P	Soluciones de limpieza para depósitos de celulosa, sobres de 20 ml (25 piezas)	\$	990
HI700682P	Solución de limpieza de electrodos para cerveza y mosto, sobres de 20 mL (25)	\$	990
HI700683P	Soluciones de limpieza para depósitos de arroz de sushi, sobres de 20 ml (25 piezas)	\$	990
HI700684P	Solución de limpieza para depósitos de pan y masa, sobres de 20 ml (25 piezas)	\$	990
HI700685P	Soluciones de limpieza para depósitos de chocolate, sobres de 20 ml (25 piezas)	\$	990
HI7006L	Solución de calibración pH 6.86 " 25 °C, frasco 500 mL	\$	396
HI7006L/C	Solución de calibración pH 6.86 " 25 °C con certificado de análisis, frasco 500 mL	\$	576
HI7006M	Solución de calibración pH 6.86 " 25 °C, frasco 230 mL	\$	348
HI7007-023	Solución de calibración GroLine de pH 7.01, con certificado de análisis, 230 mL	\$	348
HI7007-050	Solución de calibración GroLine de pH 7.01, con certificado de análisis, 500 mL	\$	396
HI7007/1G	Solución de calibración de pH 7.01 " 25°C, frasco 1 Gal. (3.78 L)	\$	1,314
HI7007/1L	Solución de calibración de pH 7.01 " 25°C, frasco 1 L	\$	504
HI7007C	Solución de calibración color verde de pH 7.01 " 25°C, frasco 500 mL	\$	396
HI7007L	Solución de calibración de pH 7.01 " 25°C, frasco 500 mL	\$	396
HI7007L/C	Solución de calibración de pH 7.01 " 25°C, frasco 500 mL con certificado de análisis	\$	576
HI7007M	Solución de calibración de pH 7.01 " 25°C, frasco 230 mL	\$	348
HI70080C	Solución TDS 800 mg/L (ppm) " 25°C, (25) sobres de 20 mL con certificado de análisis	\$	942
HI70080P	Solución TDS 800 mg/L (ppm) " 25°C, (25) sobres de 20 mL	\$	792
HI70082M	Solución de calibración de pH 8.20 " 25 °C, frasco de 230 mL	\$	348
HI70083M	Solución de calibración de pH 8.30 " 25 °C, frasco de 230 mL	\$	348
HI7009/1G	Solución de calibración de pH 9.18 " 25 °C , frasco de 1 galón (3.78 L)	\$	1,314
HI7009/1L	Solución de calibración de pH 9.18 " 25 °C , frasco de 1 L	\$	504
HI7009L	Solución de calibración de pH 9.18 " 25 °C , frasco de 500 mL	\$	396
HI7009L/C	Solución de calibración de pH 9.18 " 25 °C con certificado de análisis, frasco de 500 mL	\$	576
HI7009M	Solución de calibración de pH 9.18 " 25 °C, frasco de 230 mL	\$	348
HI701	Checker® HC de cloro libre	\$	1,416
HI701-11	Conjunto de validación de Checker HC® de cloro libre (0.00 y 1.00 ppm como Cl? libre)	\$	348
HI4005-40	Solución de relleno ISE de dióxido de carbono (4 frascos x 30 mL)	\$	2,904
HI4005-45	Solución de acondicionamiento y almacenamiento de ISE de dióxido de carbono	\$	1,758
HI4005-53	Conjunto de membranas de ISE de dióxido de carbono (3 pzas)	\$	3,492
HI4007	Electrodo de ion selectivo de media celda de cloruro, de estado sólido	\$	17,304
HI4007-01	Estándar ISE de cloruro 0.1M (500 mL)	\$	1,662
HI4007-02	Estándar ISE de cloruro 100 ppm (500 mL)	\$	1,662
HI4007-03	Estándar ISE de cloruro 1000 ppm (500 mL)	\$	1,662
HI4008	Electrodo de ion selectivo de media celda de cobre, de estado sólido	\$	22,560

HI4008-01	Estándar ISE de cobre 0.1M (500 mL)	\$ 2,772
HI4009	Electrodo de ion selectivo de media celda de cianuro, de estado sólido	\$ 17,304
HI4010	Electrodo de ion selectivo de media celda de fluoruro, de estado sólido	\$ 18,360
HI4010-00	TISAB II para ISE de fluoruro (500 mL)	\$ 1,314
HI4010-01	Estándar ISE de fluoruro 0.1M (500 mL)	\$ 1,956
HI4010-02	Estándar ISE de fluoruro 100 ppm (500 mL)	\$ 1,956
HI4010-03	Estándar ISE de fluoruro 1000 ppm (500 mL)	\$ 1,956
HI4010-05	TISAB II para ISE de fluoruro (1 galón)	\$ 3,192
HI4010-06	Concentrado TISAB III para ISE de fluoruro	\$ 2,106
HI4010-10	Estandar ISE de fluoruro 10 ppm con TISAB II (500 mL)	\$ 1,932
HI4010-11	Estandar ISE de fluoruro 1 ppm con TISAB II (500 mL)	\$ 1,932
HI4010-12	Estandar ISE de fluoruro 2 ppm con TISAB II (500 mL)	\$ 1,932
HI4010-30	Soluciones calibración fluoruro (1 ppm TISAB II, 10 ppm TISAB II, TISAB II) (4 frascos, 500 mL c/u)	\$ 6,936
HI4011	Electrodo de ion selectivo de media celda de yoduro, de estado sólido	\$ 17,304
HI4011-01	Estándar ISE de yoduro 0.1M (500 mL)	\$ 2,724
HI4012	Electrodo de ion selectivo de media celda de plomo/sulfato, de estado sólido	\$ 23,040
HI4012-00	Solución de ajuste de fuerza iónica (ISA) para ISE de plomo/sulfato	\$ 2,304
HI4012-01	Estándar ISE de plomo 0.1M (500 mL)	\$ 2,724
HI4012-21	Estandar ISE de sulfato 0.1M (500 mL)	\$ 2,724
HI4013	Electrodo de ion selectivo de media celda de nitrato, con membrana de polímero	\$ 22,320
HI4013-00	Solución de ajuste de fuerza iónica (ISA) para ISE de nitrato	\$ 2,136
HI4013-01	Estandar ISE de nitrato 0.1 M (500 mL)	\$ 2,052
HI4013-02	Estandar ISE de nitrato 100 ppm (500 mL)	\$ 2,052
HI4013-03	Estandar ISE de nitrato 1000 ppm (500 mL)	\$ 2,052
HI4013-06	ISA inhibidora de interferencias (ISISA) para ISE de nitrato	\$ 2,052
HI4013-13	Estándar de nitrato 1000 ppm, 500 mL, frasco regular	\$ 1,236
HI4013-51	Módulo para ISE de nitrato de media celda (1 pza)	\$ 6,096
HI4013-53	Módulo para ISE de nitrato de media celda (3 pzas)	\$ 7,800
HI4014	Electrodo de ion selectivo de media celda de potasio, con membrana de polímero	\$ 22,560
HI4014-00	Solución de ajuste de fuerza iónica (ISA) para ISE de potasio	\$ 2,604
HI4014-01	Estándar 0.1M para ISE de potasio (500 mL)	\$ 2,328
HI4014-51	Módulo de potasio para ISE de media celda	\$ 6,432
HI4015	Electrodo de ion selectivo de media celda de plata/sulfuro, de estado sólido	\$ 18,360
HI4015-00	Solución antioxidante de sulfuro (SAOB) para ISE de sulfuro	\$ 1,584
HI4015-01	Estándar 0.1M para ISE de plata (500 mL)	\$ 2,604
HI4016-00	Solución de ajuste de fuerza iónica (ISA) para ISE de sodio	\$ 1,536
HI4016-01	Estandar 0.1 M para ISE de sodio(500 mL)	\$ 2,004
HI4016-02	Estandar 100 ppm para ISE de sodio(500 mL)	\$ 2,004
HI4016-03	Estandar 1000 ppm para ISE de sodio(500 mL)	\$ 2,004
HI4016-10	Estandar 10 ppm para ISE de sodio(500 mL)	\$ 2,004
HI4016-45	Solución de almacenamiento de ISE de sodio	\$ 876

HI4016-46	Solución acondicionadora de ISE de sodio	\$ 270
HI4020-11	Estándar BRIX 50%, 10 mL	\$ 1,212
HI4101	Electrodo combinado de ion selectivo de amoniaco, con sensor de gas	\$ 18,600
HI4102	Electrodo combinado de ion selectivo de bromuro, de estado sólido	\$ 21,600
HI4103	Electrodo combinado de ion selectivo de cadmio, de estado sólido	\$ 25,200
HI4104	Electrodo combinado de ion selectivo de calcio, con membrana de polímero	\$ 24,000
HI4104-51	Módulo de calcio para ISE combinado	\$ 7,176
HI4105	Electrodo combinado de ion selectivo de dióxido de carbono, con sensor de gas	\$ 22,560
HI4107	Electrodo combinado de ion selectivo de cloruro, de estado sólido	\$ 21,600
HI4108	Electrodo combinado de ion selectivo de cobre, de estado sólido	\$ 26,400
HI4109	Electrodo combinado de ion selectivo de cianuro, de estado sólido	\$ 21,840
HI4110	Electrodo combinado de ion selectivo de fluoro, de estado sólido	\$ 19,560
HI4110-51	Módulo de fluoruro para ISE combinado	\$ 7,176
HI4111	Electrodo combinado de ion selectivo de yoduro, de estado sólido	\$ 21,600
HI4112	Electrodo combinado de ion selectivo de plomo/sulfato, de estado sólido	\$ 26,400
HI4113	Electrodo combinado de ion selectivo de nitrato, con membrana de polímero	\$ 19,560
HI4113-51	Módulo de nitrato para ISE combinado (1 pza)	\$ 6,936
HI4113-53	Módulo de nitrato para ISE combinado (3 pzas)	\$ 7,800
HI4114	Electrodo combinado de ion selectivo de potasio, con membrana de polímero	\$ 25,320
HI4114-51	Módulo de potasio para electrodo ISE combinado	\$ 7,176
HI4115	Electrodo combinado de ion selectivo de plata/sulfuro, de estado sólido	\$ 22,560
HI4211T	Electrodo de ORP, punta de oro, cuerpo de PEI, conector S7, relleno de gel, unión de tela	\$ 9,120
HI4430B	Electrodo ORP relleno de gel con contacto de oro y conector BNC	\$ 6,720
HI4430B/3	Electrodo ORP relleno de gel con contacto de oro y cable de 3 metros con conector BNC	\$ 7,560
HI4486/50	Electrodo de ORP PoolLine, 50 mm de longitud, con sensor de oro y cable de 2 m.	\$ 2,676
HI50001-02	Sobres de solución técnica de calibración pH 1.00 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$ 1,092
HI50002-02	Sobres de solución técnica de calibración pH 2.00 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$ 1,092
HI50003-02	Sobres de solución técnica de calibración pH 3.00 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$ 1,092
HI50004-02	Sobres de solución técnica de calibración pH 4.01 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$ 1,092
HI50005-02	Sobres de solución técnica de calibración pH 5.00 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$ 1,092
HI50007-02	Sobres de solución técnica de calibración pH 7.01 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$ 1,092
HI50009-02	Sobres de solución técnica de calibración pH 9.00 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$ 1,092
HI5001	Solución técnica de calibración de pH 1.00 " 25, 500 mL	\$ 744
HI50010-02	Sobres de solución técnica de calibración pH 10.01 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$ 1,092
HI50011-02	Sobres de solución técnica de calibración pH 11.00 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$ 1,092
HI50012-01	Sobres de solución técnica de calibración de pH 12.00 (10 pzas. x 20 mL)	\$ 744

HI50012-02	Sobres de solución técnica de calibración pH 12.00 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$ 1,092
HI50013-02	Sobres de solución técnica de calibración pH 13.00 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$ 1,092
HI50016-02	Sobres de solución técnica de calibración pH 1.68 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$ 1,092
HI5002	Solución técnica de calibración de pH 2.00 " 25, 500 mL	\$ 744
HI5002-01	Solución técnica de calibración de pH 2.00 " 25, 1 L	\$ 1,092
HI50021P	Solución CAL Check para HI9813-6, (25 x 20mL)	\$ 990
HI5003	Solución técnica de calibración de pH 3.00 " 25, 500 mL	\$ 744
HI50036P	Sobres de solución de calibración rápida para calibración en un solo punto pH/CE, (25 x 20mL)	\$ 846
HI5004	Solución técnica de calibración pH 4.01 " 25 °C, 500 mL	\$ 744
HI5004-01	Solución técnica de calibración pH 4.01 " 25 °C, 1 L	\$ 1,092
HI5004-R	Solución técnica de calibración pH 4.01 " 25 °C color rojo, 500 mL	\$ 744
HI5004-R08	Solución de calibración técnica de pH 4.01 " 25 °C color rojo, (2) 1 Gal. (3.78 L)	\$ 2,328
HI5005	Solución técnica de calibración pH 5.00 " 25 °C, 500 mL	\$ 744
HI5005-01	Solución técnica de calibración pH 5.00 " 25 °C, 1 L	\$ 1,092
HI5006	Solución técnica de calibración pH 6.00 " 25 °C, 500 mL	\$ 744
HI50068-02	Sobres de solución técnica de calibración pH 6.86 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$ 1,092
HI5007	Solución técnica de calibración pH 7.01 " 25 °C, 500 mL	\$ 744
HI5007-01	Solución técnica de calibración pH 7.01 " 25 °C, 1 L	\$ 1,092
HI5007-G	Solución de calibración técnica de pH 7.01 " 25 °C color verde, 500 mL	\$ 744
HI5007-G08	Solución de calibración técnica de pH 7.01 " 25 °C color verde, (2) 1 Gal. (3.78 L)	\$ 2,328
HI5008	Solución técnica de calibración pH 8.00 " 25 °C, 500 mL	\$ 744
HI5008-01	Solución técnica de calibración pH 8.00 " 25 °C, 1 L	\$ 1,092
HI5009	Solución técnica de calibración pH 9.00 " 25 °C, 500 mL	\$ 744
HI50091-02	Sobres de solución técnica de calibración pH 9.18 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$ 1,092
HI5010	Solución técnica de calibración pH 10.01 " 25 °C, 500 mL	\$ 744
HI5010-01	Solución técnica de calibración pH 10.01 " 25 °C, 1 L	\$ 1,092
HI5010-V	Solución de calibración técnica de pH 10.01 " 25 °C color violeta, 500 mL	\$ 744
HI5010-V08	Solución de calibración técnica de pH 10.01 " 25 °C color violeta, (2) 1 Gal. (3.78 L)	\$ 2,328
HI5011	Solución técnica de calibración pH 11.00 " 25 °C, 500 mL	\$ 744
HI5012	Solución técnica de calibración pH 12.00 " 25 °C, 500 mL	\$ 744
HI50124-02	Sobres de solución técnica de calibración pH 12.45 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$ 1,092
HI5013	Solución técnica de calibración pH 13.00 " 25 °C, 500 mL	\$ 744
HI5016	Solución técnica de calibración pH 1.68 " 25 °C, 500 mL	\$ 744
HI5030-12	Solución CE 12,880 $\mu\text{S}/\text{cm}$ " 25°C, 120 mL	\$ 348
HI5031-12	Solución CE 1,413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ " 25°C, 120 mL	\$ 348
HI5033-12	Solución CE 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$ " 25°C, 120 mL	\$ 348
HI5034-12	Solución CE 80,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ " 25°C, 120 mL	\$ 348
HI5036-012	Solución GroLine de calibración rápida para calibración en un punto de pH/CE, 120 mL	\$ 216

HI5036-023	Solución GroLine de calibración rápida para calibración en un punto de pH/CE, 230 mL	\$ 348
HI5036-050	Solución GroLine de calibración rápida, 500 mL	\$ 396
HI5068	Solución de calibración técnica pH 6.86 " 25 °C, 500 mL	\$ 744
HI5074	Solución de calibración técnica pH 7.41 " 25 °C, 500 mL	\$ 744
HI5091	Solución de calibración técnica pH 9.18 @ 25 °C (500 mL)	\$ 744
HI510-01	Accesorios de montaje en tablero para el controlador HI510	\$ 1,662
HI510-02	Accesorios de montaje en pared para el controlador HI510	\$ 1,662
HI510-03	Accesorios de montaje en tubo para el controlador HI510	\$ 2,880
HI510-0320	Controlador universal HI510 con entrada para electrodo digital, 3 relevadores, 2 salidas analógicas	\$ 21,120
HI510-0540	Controlador universal HI510 con entrada para electrodo digital, 5 relevadores, 4 salidas analógicas	\$ 26,400
HI5110B	Electrodo ORP de media celda de plata para titulaiones argentométricas con conector BNC	\$ 6,696
HI5124	Solución de calibración técnica pH 12.45 @ 25 °C (500 mL)	\$ 744
HI5148B	Electrodo de combinación con manga de plata para titulación de haluros	\$ 7,296
HI520-0320	Controlador de procesos universal de doble canal con entradas de sonda sigital, 3 relés, 2 salidas snalógicas, protocolo de comunicación serial RS-485/Modbus, 100-240 Vca	\$ 26,400
HI520-0540	Controlador universal de proceso, doble canal, comunicación serie RS-485 / Modbus, 100-240 VCA	\$ 32,400
HI5300-12	Solución de almacenamiento de electrodos, 120 mL	\$ 348
HI5311	Electrodo de referencia de cuerpo de vidrio de propósito general, uso en titulaciones, banana 4mm	\$ 2,928
HI5312	Electrodo de referencia para muestras con sólidos suspendidos, conector banana 4mm	\$ 3,936
HI5313	Electrodo de refrencia de cuerpo de PEI para el FC301B	\$ 3,552
HI5314	Electrodo de referencia de cuerpo de vidrio para mediciones de relleno remoto	\$ 4,920
HI5315	Electrodo de referencia para ISE de media celda	\$ 7,920
HI5412	Electrodo de referencia con cuerpo de vidrio, calomel, conector banana 4mm	\$ 3,552
HI5413	Electrodo de referencia con cuerpo de vidrio, para ISE y muestras con sólidos suspendido, banana 4mm	\$ 3,936
HI5414	Electrodo de referencia de calomel para mediciones con relleno remoto, conector banana 4mm	\$ 3,936
HI54710	Soluciones técnicas de calibración pH 4.01, pH 7.01, pH 10.01 " 25°C, (1 de cada uno) frasco 500 mL	\$ 1,860
HI54710-10	Soluciones técnicas pH 4.01, pH 7.01, pH 10.01, solución HI70300, 1 frasco de 500mL c/u	\$ 2,328
HI54710-11	Soluciones técnicas de pH 4.01, pH 7.01, pH 10.01, solución HI70300L y HI7061, 1 frasco 500 mL c/u	\$ 2,724
HI6000-01	Medidor modular de mesa serie 6000, sin módulos ni electrodos, c/soporte y cable con conector USA	\$ 19,680
HI6000-02	Medidor modular de mesa serie 6000, sin módulos ni electrodos, c/soporte y cable con conector EUR	\$ 19,680

HI6000-1	Módulo de entradas de pH/ORP para medidores serie 6000, no incluye electrodos	\$	3,720
HI6000-2	Módulo de entradas de pH/ORP/ISE para medidores serie 6000, no incluye electrodos	\$	6,192
HI6000-3	Módulo de entrada de CE para medidores serie 6000, no incluye sondas	\$	6,192
HI6000-4	Módulo de entrada OD para sondas polarográficas u ópticas p/medidores serie 6000, no incluye sondas	\$	6,192
HI60001-02	Sobres de estándar de calibración milesimal pH 1.000 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$	1,314
HI6000180	Agitador magnético controlado desde los medidores modulares serie 6000	\$	4,704
HI60002-02	Sobres de estándar de calibración milesimal pH 2.000 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$	1,314
HI60004-02	Sobres de estándar de calibración milesimal pH 4.010 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$	1,314
HI60007-02	Sobres de estándar de calibración milesimal pH 7.010 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$	1,314
HI6001	Estándar de calibración milesimal de pH 1.000 " 25°C, 500 mL	\$	846
HI60010-02	Sobres de estándar de calibración milesimal pH 10.010 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$	1,314
HI60016-02	Sobres de estándar de calibración milesimal pH 1.679 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$	1,314
HI6002	Estándar de calibración milesimal de pH 2.000 " 25°C, 500 mL	\$	846
HI6003	Estándar de calibración milesimal de pH 3.000 " 25°C, 500 mL	\$	846
HI6004	Estándar de calibración milesimal de pH 4.010 " 25°C, 500 mL	\$	846
HI6006	Estándar de calibración milesimal de pH 6.000 " 25°C, 500 mL	\$	846
HI6007	Estándar de calibración milesimal de pH 7.010 " 25°C, 500 mL	\$	846
HI6008	Estándar de calibración milesimal de pH 8.000 " 25°C, 500 mL	\$	846
HI6009	Estándar de calibración milesimal de pH 9.000 " 25°C, 500 mL	\$	846
HI6010	Estándar de calibración milesimal de pH 10.010 " 25°C, 500 mL	\$	846
HI6011	Estándar de calibración milesimal de pH 11.000 " 25°C, 500 mL	\$	846
HI6012	Estándar de calibración milesimal de pH 12.000 " 25°C, 500 mL	\$	846
HI6013	Estándar de calibración milesimal de pH 13.000 " 25°C, 500 mL	\$	846
HI6016	Estándar de calibración milesimal de pH 1.679 " 25°C, 500 mL	\$	846
HI6031	Estándar técnico de calibración de CE de 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ " 25°C con certificado de análisis, 500 mL	\$	696
HI6032	Estándar técnico de calibración de TDS de 1382 ppm " 25°C con certificado de análisis, 500 mL	\$	696
HI6033	Estándar técnico de calibración de CE de 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$ " 25°C con certificado de análisis, 500 mL	\$	696
HI6050	Soporte para electrodo de inmersión, 605 mm (23.8"), 475 mm (18.7") longitud de inmersión	\$	3,444
HI60501	Soporte de electrodos de inmersión, cuerpo de PVC	\$	5,568
HI60501-0	Conjunto de o-rings para HI60501	\$	744
HI60501-1	Tapa extra de repuesto con soporte para electrodo	\$	1,068
HI605011	Brida de montaje PVC para HI60501 y HI60503	\$	2,700
HI60503	Soporte de electrodos de inmersión, cuerpo de PVDF	\$	9,024

HI6051	Soporte de electrodo de inmersión, 1105 mm (43.5"), 975 mm (38.4") longitud de inmersión	\$	3,600
HI605101	Soporte de montaje en riel para electrodos de proceso	\$	9,168
HI6052	Soporte de electrodo de inmersión, 1605 mm (63.2"), 1500 mm (59.1") longitud de inmersión	\$	4,056
HI60542	Soporte de electrodo para instalación directa en línea, rosca PG 13.5	\$	5,568
HI60542-0	Conjunto de o-rings para HI60542	\$	816
HI60545	Soporte de electrodo para configuraciones de ciclo de paso	\$	5,568
HI60545-0	Conjunto de o-rings para HI60545	\$	744
HI605453	Celda de flujo de Al 316 para mediciones de resistividad	\$	12,240
HI6054B	Soporte de electrodo para instalación en línea, rosca 3/4x16UNF	\$	1,164
HI6054T	Soporte de electrodo para instalación en línea, rosca PG 13.5	\$	1,164
HI6068	Solución de calibración milesimal pH 6.862 " 25 °C, 500 mL	\$	846
HI6074	Solución de calibración milesimal pH 7.413 " 25 °C, 500 mL	\$	846
HI6091	Solución de calibración milesimal pH 9.177 " 25 °C, 500 mL	\$	846
HI6100205	Electrodo industrial de pH para muestras con fluoruro, cuerpo PVDF, doble unión PTFE, BNC, 5m	\$	6,312
HI6100405	Electrodo industrial de pH, de propósito general, cuerpo PVDF, doble unión PTFE, BNC, 5m	\$	6,312
HI6100410	Electrodo industrial de pH, de propósito general, cuerpo de PVDF, doble unión, BNC, 10 m	\$	6,312
HI6100805	Electrodo industrial de pH para altas temperatura, cuerpo PVDF, doble unión de PTFE, BNC, 5m	\$	6,312
HI6101205	Electrodo industrial de pH para muestras fluoruro F-, cuerpo PVDF, doble unión PTFE, BNC, 5m, PT100	\$	7,560
HI6101405	Electrodo industrial de pH para propósito general, cuerpo de PVDF, doble unión PTFE, BNC, 5m, PT100	\$	7,560
HI6101415	Electrodo industrial de pH para propósito general, cuerpo PVDF, doble unión PTFE, BNC, 15m, PT100	\$	11,760
HI6101605	Electrodo industrial de pH para bajas temperaturas, cuerpo PVDF, doble unión PTFE, BNC, 5m, PT100	\$	7,800
HI6101805	Electrodo industrial de pH para altas temperaturas, cuerpo PVDF, doble unión PTFE, BNC, 5m, PT100	\$	7,560
HI6124	Solución milesimal de calibración pH 12.450 " 25 °C, 500 mL	\$	846
HI6200405	Electrodo de ORP industrial con pin de platino, cuerpo PVDF, doble unión PTFE, BNC, 5m	\$	6,696
HI6200505	Electrodo ORP industrial con pin de oro, cuerpo de PVDF, doble unión de PTFE, BNC, 5m, PT100	\$	6,696
HI6221-01	Medidor de mesa avanzado de pH/ORP serie 6000, 115 V	\$	21,840
HI6221-02	Medidor de mesa avanzado de pH/ORP serie 6000, 220 V	\$	21,840
HI6221-03	Medidor avanzado de mesa para pH/ORP/temperatura, sin electrodo ni adaptador de corriente	\$	18,600
HI6222-01	Medidor modular de mesa pH/ISE serie 6000, c/2 módulos pH/ISE, con electrodo pH, sin ISE, cable USA	\$	30,000
HI6222-02	Medidor modular de mesa pH/ISE serie 6000, c/2 módulos pH/ISE, con electrodo pH, sin ISE, cable EUR	\$	30,000
HI6291005	Electrodo de pH AmpHel® con batería reemplazable, para propósito general	\$	5,160

HI629113	Electrodo de pH con cuerpo de titanio para baños de platinado, con conector DIN rápido	\$ 4,656
HI629113/2	Electrodo de pH con cuerpo de titanio y baño de galvanoplastia con conector DIN de conexión rápida y cable de 2 metros (6'6")	\$ 5,232
HI62911D	Electrodo de pH con cuerpo de titanio para baños de platinado, con conector DIN	\$ 4,512
HI6293005	Electrodo AmpHel® de ORP con batería reemplazable, cuerpo de PEI, tipo platino	\$ 5,568
HI6321-01	Medidor de mesa avanzado de CE/resistividad/TDS/Salinidad serie 6000, 115V	\$ 26,400
HI6321-02	Medidor de mesa avanzado de CE/resistividad/TDS/Salinidad serie 6000, 220 V	\$ 26,400
HI6321-03	Medidor avanzado de mesa, para CE/resistiv/TDS/salin/temp., con adaptador de corriente, sin sondas	\$ 18,000
HI6421-01	Medidor de mesa avanzado de oxígeno disuelto serie 6000 con sensor óptico, 115 V	\$ 38,400
HI6421-02	Medidor de mesa avanzado de oxígeno disuelto serie 6000 con sensor óptico, 220 V	\$ 38,400
HI6421-03	Medidor óptico avanzado de oxígeno disuelto, de mesa, con adaptador de corriente, sin sonda	\$ 18,000
HI6421P-01	Medidor de mesa avanzado de oxígeno disuelto serie 6000 con sensor polarográfico, 115 V	\$ 28,800
HI6421P-02	Medidor de mesa avanzado de oxígeno disuelto serie 6000 con sensor polarográfico, 220 V	\$ 28,800
HI6421P-03	Medidor polarográfico avanzado de oxígeno disuelto de mesa, con adaptador de corriente, sin sonda	\$ 18,000
HI6493005	Electrodo AmpHel® de ORP con batería reemplazable, cuerpo de PEI, tipo oro	\$ 11,520
HI6522-01	Medidor modular de mesa pH/CE serie 6000, c/1 módulo pH/ISE, 1 módulo CE, c/sondas, s/ISE, cable USA	\$ 32,400
HI6522-02	Medidor modular de mesa pH/CE serie 6000, c/1 módulo pH/ISE, 1 módulo CE, c/sondas, s/ISE, cable EUR	\$ 32,400
HI6542-01	Medidor modular de mesa pH/OD serie 6000, c/módulo pH/ISE, módulo OD óptico, c/sondas, cable USA	\$ 39,600
HI6542-02	Medidor modular de mesa pH/OD serie 6000, c/módulo pH/ISE, módulo OD óptico, c/sondas, cable EUR	\$ 39,600
HI6542P-01	Medidor modular de mesa pH/OD 6000, c/módulo pH/ISE, módulo OD polarográfico, c/sondas, cable USA	\$ 30,000
HI6542P-02	Medidor modular de mesa pH/OD 6000, c/módulo pH/ISE, módulo OD polarográfico, c/sondas, cable EUR	\$ 30,000
HI6553-01	Medidor modular de mesa pH/CE/OD óptico serie 6000, con módulos y electrodos, cable USA	\$ 44,400
HI6553-02	Medidor modular de mesa pH/CE/OD óptico serie 6000, con módulos y electrodos, cable EUR	\$ 44,400
HI6553P-01	Medidor modular de mesa pH/CE/OD polarográfico serie 6000, con módulos y electrodos, cable USA	\$ 34,800
HI6553P-02	Medidor modular de mesa pH/CE/OD polarográfico serie 6000, con módulos y electrodos, cable EUR	\$ 34,800

HI700	Checker® HC de amoniaco intervalo bajo	\$	1,416
HI700-11	Conjunto de validación de calibración de Checker de amoniaco (0.00 y 1.00 ppm amoniaco)	\$	606
HI700-25	Reactivos para Checker de amoniaco IB	\$	426
HI70000P	Sobres de solución de enjuague de electrodo, (25 x 20 mL)	\$	744
HI700044P	Solución de calibración Pool Line de pH 4.01 @25 °C, en sobres (25 x 20 mL)	\$	792
HI70004C	Sobres de solución de calibración de pH 4.01 " 25 °C con certificado de análisis, (25 x 20mL)	\$	900
HI70004G	Solución de calibración GroLine de pH 4.01, con certificado de análisis, (25 x 20mL)	\$	792
HI70004P	Sobres de solución de calibración pH 4.01 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$	792
HI70006C	Sobres de solución de calibración pH 6.86 " 25 °C con certificado de análisis, (25 x 20mL)	\$	942
HI70006P	Sobres de solución de calibración pH 6.86 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$	792
HI700074P	Solución de calibración Pool Line de pH 7.01 @25 °C, en sobres (25 x 20 mL)	\$	792
HI70007C	Sobres de solución de calibración pH 7.01 " 25 °C, con certificado de análisis (25 x 20mL)	\$	942
HI70007G	Sobres GroLine de solución de calibración pH 7.01, con certificado de análisis, (25 x 20mL)	\$	792
HI70007P	Sobres de solución de calibración pH 7.01 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$	792
HI70009C	Sobres de solución de calibración pH 9.18 " 25 °C con certificado de análisis, (25 x 20mL)	\$	942
HI70009P	Sobres de solución de calibración pH 9.18 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$	792
HI70010C	Sobres de solución de calibración de pH 10.01 " 25 °C con certificado de análisis, (25 x 20mL)	\$	942
HI70010P	Sobres de solución de calibración de pH 10.01 " 25 °C, (25 x 20mL)	\$	792
HI7001L	Solución de calibración de pH 1.68 " 25 °C, frasco 500 mL	\$	396
HI7001M	Solución de calibración de pH 1.68 " 25 °C , frasco de 230 mL	\$	348
HI700224P	Solución de comprobación de ORP Pool Line, frasco de 500 mL	\$	792
HI70022P	Sobres de estándar de calibración de ORP 470 mV " 25°C, (25 x 20mL)	\$	792
HI70023P	Sobres con solución de calibración de salinidad, 5.00 ppt @ 25°C (25 sobres x 20mL)	\$	792
HI70024L	Solución de calibración de salinidad, 35.00 ppt @25 °C, frasco de 500 mL	\$	744
HI70024M	Solución de calibración de salinidad, 35.00 ppt @25 °C, frasco de 230 mL	\$	552
HI70024P	Sobres de estándar de calibración de salinidad 35.00 ppt " 25°C, (25 x 20mL)	\$	792
HI7003004P	Solución Pool Line de almacenamiento para electrodos de pH/ORP en sobres, (25 x 20 mL)	\$	792
HI700304P	Solución Pool Line de CE, de 12,880 µS/cm @ 25 °C, en sobres (25 x 20 mL)	\$	792
HI70030C	Sobres de estándar de calibración CE 12,880 µS/cm " 25°C con certificado de análisis, (25 x 20mL)	\$	942
HI70030P	Sobres de estándar de calibración CE 12,880 µS/cm " 25°C, (25 x 20mL)	\$	792

HI70031C	Sobres de estándar de calibración CE 1,413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ " 25°C con certificado de análisis, (25 x 20mL)	\$	942
HI70031G	Sobres GroLine de estándar de calibración CE 1,413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , con certificado de análisis, (25 x 20mL)	\$	792
HI70031P	Sobres de estándar de calibración CE 1,413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ " 25 °C, (25 x 20mL)	\$	792
HI70032C	Sobres de estándar de calibración TDS 1382 mg/L (ppt), con certificado de análisis (25 x 20mL)	\$	942
HI70032P	Sobres de estándar de calibración TDS 1382 mg/L (ppt) " 25°C, (25 x 20mL)	\$	792
HI700384P	Solución Pool Line de TDS, de 6.44 ppt @ 25 °C, en sobres (25 x 20 mL)	\$	792
HI70038C	Sobres de estándar de calibración TDS 6.44 g/L (ppt) " 25°C con certificado de análisis, (25 x 20mL)	\$	942
HI70038P	Sobres de estándar de calibración TDS 6.44 g/L (ppt) " 25°C, (25 x 20mL)	\$	792
HI70039C	Sobres de solución estándar de calibración CE 5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , con certificado de análisis (25 x 20mL)	\$	942
HI70039G	Sobres GroLine con solució de calibración CE 5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , con certificado de análisis (25 x 20mL)	\$	792
HI70039P	Sobres de solución estándar de calibración CE 5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ " 25°C, (25 x 20mL)	\$	792
HI7004-023	Solución de calibración GroLine de pH 4.01, con certificado de análisis, 230 mL	\$	348
HI7004-050	Solución de calibración GroLine de pH 4.01, con certificado de análisis, 500 mL	\$	396
HI7004/1G	Solución de calibración de pH 4.01 " 25°C, frasco de 1 Gal. (3.78 L)	\$	1,314
HI7004/1L	Solución de calibración de pH 4.01 " 25°C, frasco de 1 L	\$	504
HI7004C	Solución de calibración color rojo de pH 4.01 " 25°C, frasco de 500 mL	\$	396
HI7004L	Solución de calibración de pH 4.01 " 25°C c, frasco de 500 mL	\$	396
HI7004L/C	Solución de calibración de pH 4.01 " 25°C con certificado de análisis, frasco de 500 mL	\$	576
HI7004M	Solucion de calibración pH 4.01 @ 25 ° C, botella de 230 ml	\$	348
HI7006/1G	Solución de calibración pH 6.86 " 25 °C, frasco de 1 Gal. (3.78 L)	\$	1,314
HI7006/1L	Solución de calibración pH 6.86 " 25 °C, frasco de 1 L	\$	504
HI7006014P	Solución Pool Line de limpieza, 25 sobres	\$	696
HI700601P	Sobres de solución de limpieza de propósito general, (25 x 20 ml)	\$	696
HI70060M	Solución estándar de pH 6.00 " 25 °C, frasco de 230 mL	\$	348
HI70061G	Solución de limpieza GroLine para electrodos, (25 x 20 mL)	\$	792
HI700620P	Solucion de limpieza y desinfección para residuos cutaneos, sobres de 20 ml (25)	\$	990
HI700621P	Solución de limpieza de electrodos para grasa cutánea y sebo,sobres de 20 ml (25)	\$	990
HI700630P	Solución ácida para grasa de carne y grasas (Industria de alimentos), sobres de 20 mL (25)	\$	990
HI700635P	Solución de limpieza para depósitos de vino (producción de vino), sobres de 20 mL (25)	\$	990

HI700636P	Solución de limpieza para manchas de vino (producción de vino), sobres de 20 mL (25)	\$	990
HI700637P	Solución de limpieza para jugos, 25 sobres de 20 mL	\$	990
HI700640P	Solución de limpieza para depósitos de leche (Industria de alimentos), sobres de 20 mL (25)	\$	990
HI700641P	Solución de limpieza y desinfección para productos lácteos, sobres de 20 mL (25)	\$	990
HI700642P	Solución de limpieza para depósitos de queso (Industria de alimentos), sobres de 20 mL (25)	\$	990
HI700643P	Solución de limpieza para depósitos de yogur (Industria alimenticia), sobres de 20 mL (25)	\$	990
HI700661P	Solución de limpieza de propósito general para agricultura (1 x 20 mL sobre)	\$	990
HI700663P	Solución de limpieza para depósitos de suelo (Agricultura), sobres 20 mL (25)	\$	990
HI700664P	Solución de limpieza para depósitos de humus (Agricultura), sobres 20 mL (25)	\$	990
HI700670P	Solución de limpieza para depósitos de sal (procesos industriales), sobres de 20 mL (25)	\$	990
HI700671P	Solución de limpieza y desinfección para algas, hongos y bacterias, sobres de 20 ml (25 piezas)	\$	990
HI700680P	Soluciones de limpieza para depósitos de celulosa, sobres de 20 ml (25 piezas)	\$	990
HI700682P	Solución de limpieza de electrodos para cerveza y mosto, sobres de 20 mL (25)	\$	990
HI700683P	Soluciones de limpieza para depósitos de arroz de sushi, sobres de 20 ml (25 piezas)	\$	990
HI700684P	Solución de limpieza para depósitos de pan y masa, sobres de 20 ml (25 piezas)	\$	990
HI700685P	Soluciones de limpieza para depósitos de chocolate, sobres de 20 ml (25 piezas)	\$	990
HI7006L	Solución de calibración pH 6.86 " 25 °C, frasco 500 mL	\$	396
HI7006L/C	Solución de calibración pH 6.86 " 25 °C con certificado de análisis, frasco 500 mL	\$	576
HI7006M	Solución de calibración pH 6.86 " 25 °C, frasco 230 mL	\$	348
HI7007-023	Solución de calibración GroLine de pH 7.01, con certificado de análisis, 230 mL	\$	348
HI7007-050	Solución de calibración GroLine de pH 7.01, con certificado de análisis, 500 mL	\$	396
HI7007/1G	Solución de calibración de pH 7.01 " 25°C, frasco 1 Gal. (3.78 L)	\$	1,314
HI7007/1L	Solución de calibración de pH 7.01 " 25°C, frasco 1 L	\$	504
HI7007C	Solución de calibración color verde de pH 7.01 " 25°C, frasco 500 mL	\$	396
HI7007L	Solución de calibración de pH 7.01 " 25°C, frasco 500 mL	\$	396
HI7007L/C	Solución de calibración de pH 7.01 " 25°C, frasco 500 mL con certificado de análisis	\$	576
HI7007M	Solución de calibración de pH 7.01 " 25°C, frasco 230 mL	\$	348
HI70080C	Solución TDS 800 mg/L (ppm) " 25°C, (25) sobres de 20 mL con certificado de análisis	\$	942

HI70080P	Solución TDS 800 mg/L (ppm) " 25°C, (25) sobres de 20 mL	\$	792
HI70082M	Solución de calibración de pH 8.20 " 25 °C, frasco de 230 mL	\$	348
HI70083M	Solución de calibración de pH 8.30 " 25 °C, frasco de 230 mL	\$	348
HI7009/1G	Solución de calibración de pH 9.18 " 25 °C , frasco de 1 galón (3.78 L)	\$	1,314
HI7009/1L	Solución de calibración de pH 9.18 " 25 °C , frasco de 1 L	\$	504
HI7009L	Solución de calibración de pH 9.18 " 25 °C , frasco de 500 mL	\$	396
HI7009L/C	Solución de calibración de pH 9.18 " 25 °C con certificado de análisis, frasco de 500 mL	\$	576
HI7009M	Solución de calibración de pH 9.18 " 25 °C, frasco de 230 mL	\$	348
HI701	Checker® HC de cloro libre	\$	1,416
HI701-11	Conjunto de validación de Checker HC® de cloro libre (0.00 y 1.00 ppm como Cl <sub>2</sub> libre)	\$	348
HI701-25	Reactivos cloro libre, método DPD, para 25 pruebas (cloro libre)	\$	216
HI7010-023	Solución de calibración Groline de pH 10.01, con certificado de análisis, 230 ml	\$	348
HI7010-050	Solución de calibración Groline de pH 10.01, con certificado de análisis, 500 ml	\$	396
HI7010/1G	Solución de calibración de pH 10.01 " 25 °C, frasco de 1 galón (3.78 L)	\$	1,314
HI7010/1L	Solución de calibración de pH 10.01 " 25 °C, frasco de 1 L	\$	504
HI7010C	Solución de calibración de pH 10.01 " 25 °C de color morado, frasco de 500 mL	\$	396
HI7010L	Solución de calibración de pH 10.01 " 25 °C, frasco de 500 mL	\$	396
HI7010L/C	Solución de calibración de pH 10.01 " 25 °C con certificado de análisis, frasco de 500 mL	\$	576
HI7010M	Solución de calibración de pH 10.01 " 25 °C, frasco de 230 mL	\$	348
HI7014	Checker® HC Pool Line para cloro libre	\$	1,416
HI7014-11	Conjunto de estándares para verificación del Checker® HC Pool Line de cloro libre (0.00 y 1.00 ppm)	\$	348
HI7014-25	Reactivos Pool Line para cloro libre, método DPD, para 25 pruebas	\$	216
HI702	Checker de cobre intervalo alto	\$	1,560
HI702-11	Conjunto de calibración para Checker de cobre intervalo alto	\$	606
HI702-25	Reactivos de Checker para cobre intervalo alto	\$	294
HI7021L	Solución de validación de ORP "240 mV ("20 °C), 500 mL	\$	744
HI7021M	Solución de validación de ORP "240 mV ("20 °C), 230 mL	\$	552
HI70224L	Solución Pool Line de verificación de ORP @470 mV (@20°C), 500 mL	\$	744
HI7022L	Solución de validación de ORP "470 mV ("20 °C), 500 mL	\$	744
HI7022M	Solución de validación de ORP "470 mV ("20 °C), 230 mL	\$	552
HI7023/1L	Solución TISAB, frasco de 1 L	\$	2,376
HI7023L	Solución TISAB, frasco de 500 mL	\$	1,314
HI7023M	Solución TISAB, frasco de 230 mL	\$	816
HI7024	Checker Pool Line para cobre intervalo alto	\$	1,560
HI7024-11	Conjunto de estándares para verificación del Checker® HC Pool Line de cobre intervalo alto	\$	606
HI7024-25	Reactivos Pool Line para cobre intervalo alto, para 25 pruebas	\$	294
HI7030/1G	Solución de CE con valor de 12880 µS/cm " 25°C, frasco con 1 galón (3.78 L)	\$	1,686
HI7030/1L	Solución de CE con valor de 12880 µS/cm " 25°C, frasco de 1 L	\$	504

HI70300-012	Solución de almacenamiento GroLine para electrodos de pH, caja, 120 mL	\$ 186
HI70300-023	Solución de almacenamiento GroLine para electrodos de pH, caja, 230 mL	\$ 348
HI70300-050	Solución de almacenamiento GroLine para electrodos de pH, caja, 500 mL	\$ 396
HI703004L	Solución Pool Line para almacenamiento de electrodos, frasco de 500 mL	\$ 396
HI70300G	Solución de almacenamiento GroLine para electrodos de pH, (25 x 20 mL)	\$ 792
HI70300L	Solución de almacenamiento para electrodos, frasco de 500 mL	\$ 396
HI70300M	Solución de almacenamiento para electrodos, frasco de 230 mL	\$ 348
HI70300P	Solución de almacenamiento para electrodos de pH y ORP, en sobres (25 x 200 mL)	\$ 792
HI70300S	Solución de almacenamiento para electrodos, frasco de 25 mL	\$ 216
HI7030L	Solución de calibración de CE de 12,880 $\mu\text{S}/\text{cm}$ EC valor " 25°C, frasco de 500 mL	\$ 396
HI7030L/C	Solución de calibración de CE de 12,880 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C, frasco de 500 mL con certificado	\$ 576
HI7030M	Solución de calibración de CE de 12,880 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C, frasco 230 mL	\$ 348
HI7031-012	Solución de calibración GroLine de 1,413 $\mu\text{S}$ , caja, certificado de análisis, frasco 120 mL	\$ 186
HI7031-023	Solución de calibración GroLine de 1,413 $\mu\text{S}$ , caja, certificado de análisis, frasco 230 mL	\$ 348
HI7031/1G	Solución de calibración de CE de 1,413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C, 1 Galón (3.78 L)	\$ 1,686
HI7031/1L	Solución de calibración de CE de 1,413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C, frasco de 1 L	\$ 504
HI7031L	Solución de calibración de CE 1,413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C, frasco de 500 mL	\$ 396
HI7031L/C	solución de calibración de CE 1,413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C, frasco de 500 mL concertificado de análisis	\$ 576
HI7031M	Solución de calibración de CE de 1,413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C, frasco de 230 mL	\$ 348
HI7032/1L	Solución de calibración de TDS de 1,382 mg/L (ppm) valor " 25°C, frasco de 1 L	\$ 504
HI7032L	Solución de calibración de TDS de 1,382 mg/L (ppm) valor" 25°C, frasco de 500 mL	\$ 396
HI7032M	solución de calibración de TDS de 1,382 mg/L (ppm) valor " 25°C, frasco de 230 mL	\$ 348
HI7033/1L	Solución de calibración de CE de 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C, frasco de 1 L	\$ 504
HI7033L	Solución de calibración de CE de 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C,frasco de 500 mL	\$ 396
HI7033M	Solución de calibración de CE de 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C, frasco de 230 mL	\$ 348
HI7034/1L	Solución de calibración de CE de 80,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C, frasco de 1 L	\$ 504

HI7034L	Solución de calibración de CE de 80,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C,frasco de 500 mL	\$	396
HI7034M	Solución de calibración de CE de 80,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C, frasco de 230 mL	\$	348
HI7035/1L	Solución de calibración de CE de 111,800 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C, frasco de 1 L	\$	504
HI7035L	Solución de calibración de CE de 111,800 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C, frasco de 500 mL	\$	396
HI7035M	Solución de calibración de CE de 111,800 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C, frasco de 230 mL	\$	348
HI7036/1L	Solución de calibración de TDS de 12.41 g/L (ppt) valor " 25°C, frasco 1 L	\$	504
HI7036L	Solución de calibración de TDS de 12.41 g/L (ppt) valor " 25°C, frasco de 500 mL	\$	396
HI7037L	Solución de calibración para lecturas de 100% de NaCl (salinidad marina), frasco de 500 mL	\$	396
HI7037M	Solución de calibración para lecturas de 100% de NaCl (salinidad marina), frasco de 230 mL	\$	348
HI7039-012	Solución de calibración GroLine de 5,000 $\mu\text{S}$ , caja, certificado de análisis, frasco 120 mL	\$	186
HI7039-023	Solución de calibración GroLine de 5,000 $\mu\text{S}$ , caja, certificado de análisis, frasco 230 mL	\$	348
HI7039/1L	Solución de calibración de CE de 5,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C, frasco de 1 L	\$	504
HI7039L	Solución de calibración de CE de 5,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C, frasco de 500 mL	\$	396
HI7039M	Solución de calibración de CE de 5,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C, frasco 230 mL	\$	348
HI70401	Ftalato ácido y potasio, 20 g	\$	1,980
HI70402	Reactivo de ácido tartárico, 20 g	\$	924
HI70403	Reactivo de tiosulfato de sodio pentahidratado, 20 g	\$	570
HI70404	Yoduro de potasio (KI) sobres con polvo, 100 sobres	\$	468
HI70405	Reactivo estándar de Glucosa/ Fructosa, 20 g	\$	570
HI70406	Reactivo estándar de Cloruro de Sodio, 20 g	\$	468
HI70407	Reactivo estándar de yoduro de potasio, 20 g	\$	1,212
HI70408	Reactivo estándar de ácido oxálico, 20 g	\$	1,314
HI70409	Reactivo estándar de permanganato de potasio, 20 g	\$	1,386
HI7040L	Solución cero para oxígeno disuelto, frasco de 500 mL	\$	480
HI7041L	Solución electrolítica para sonda de oxígeno disuelto 500mL	\$	1,836
HI7041M	Solución electrolítica para sonda de oxígeno disuelto 250mL	\$	1,362
HI7041S	Solución electrolítica para sonda polarográfica de OD, frasco de 30 mL	\$	480
HI70422	Nitrato de plata 0.1M, 1L	\$	2,772
HI70422/1G	Nitrato de plata 0.1 M, 1 galón	\$	8,040
HI70423	Hidroxido de sodio 0.11N (N/9), 1L	\$	468
HI70424	Reactivo buffer de amino metil propanol, 25 mL	\$	570
HI70425	Reactivo de ácido sulfúrico 16%, 500 mL	\$	468
HI70426	Solución de glioxal 40%, 100 mL	\$	1,290

HI70427	Solución de ácido nítrico 1.5M, 500 mL	\$ 570
HI70428	Solución de hidróxido de sodio 0.25N, 1L	\$ 468
HI70429	Nitrato de plata 0.05M, 1L	\$ 1,884
HI7042B	Solución electrolítica para sondas inteligentes galvánicas de proceso de OD, botella de 30 ml	\$ 528
HI7042S	Solución electrolítica para sondas galvánicas, frasco de 30 mL	\$ 528
HI70430	Reactivo DPD para la serie PCA	\$ 1,512
HI70431	Reactivo de cloro total para serie PCA	\$ 1,512
HI70432	Reactivo de peróxido de hidrógeno 3%, 25 mL	\$ 618
HI70433	Yodo estabilizado 0.01N, 1L	\$ 468
HI70434	Solución de ácido fosfórico 85%, 500 mL	\$ 1,512
HI70435	Solución de hidróxido de sodio 5M, 500 mL	\$ 570
HI70436	Agua destilada, 3.75 L	\$ 570
HI70436M	Agua destilada, 230 ml	\$ 318
HI70437	Reactivo de yoduro de potasio concentrado 30%, 500 mL	\$ 2,028
HI70438	Buffer tris en polvo, 1L+3.5 g	\$ 1,044
HI70439	Tiosulfato de sodio 0.1M, 1L	\$ 792
HI70440	Yodo estabilizado 0.02N, 1L	\$ 1,266
HI70441	Yodo estabilizado 0.04N, 1L	\$ 1,188
HI70442/1L	Solución estándar de TDS de 1500 mg/L (ppm) valor " 25°C, frasco de 1 L	\$ 504
HI70442L	Solución estándar de TDS de 1500 mg/L (ppm) valor " 25°C, frasco de 500 mL	\$ 396
HI70442M	Solución estándar de TDS de 1500 mg/L (ppm) valor " 25°C, frasco de 230 mL	\$ 348
HI70442P	Solución estándar de TDS de 1500 mg/L (ppm) valor " 25°C, (25) sobres de 20 mL	\$ 792
HI70443	Reactivo de ácido sulfúrico 10%, 500 mL	\$ 768
HI70444	Reactivo de ácido sulfúrico 25%, 500 mL	\$ 816
HI70445	Solución de ácido nítrico 1M, 500 mL	\$ 570
HI70446	Solución A de reactivo de Fehling, 500 mL	\$ 696
HI70447	Solución B de reactivo de Fehling, 500 mL	\$ 1,068
HI70448	Nitrato de plata 0.02M, 1L	\$ 996
HI70449	EDTA 0.02M, 1L	\$ 768
HI70450	Solución indicadora, repuesto de PCA	\$ 492
HI70451	Solución buffer, repuesto PCA	\$ 492
HI70452	Reactivo DPD, repuesto de PCA	\$ 492
HI70453	Ácido clorhídrico 0.02N, 1L	\$ 792
HI70454	Hidróxido de sodio 0.02N, 1L	\$ 768
HI70455	Hidróxido de sodio 0.01N, 1L	\$ 468
HI70456	Hidróxido de sodio 0.1N, 1L	\$ 468
HI70457	Hidróxido de sodio 1N, 1L	\$ 570
HI70458	Ácido sulfúrico 0.01M, 1L	\$ 468
HI70459	Ácido sulfúrico 0.05M, 1L	\$ 468
HI70460	Solución indicadora de repuesto para PCA 310, PCA 320 y PCA 330	\$ 492
HI70461	Solución estándar de repuesto para PCA 310, PCA 320 y PCA 330	\$ 492
HI70462	Ácido clorhídrico 0.01N, 1L	\$ 468
HI70463	Ácido clorhídrico 0.1N, 1L	\$ 570

HI70464	Ácido clorhídrico 1N, 1L	\$	570
HI70465	Reactivo de peróxido de hidrógeno 30%, 25 mL	\$	570
HI70466	Solución estándar de óxido de fenilarsina (PAO) 0,00564N (500 mL)	\$	1,662
HI70467	Buffer de acetato pH 4 (230 mL)	\$	570
HI70468	Yoduro de potasio en polvo para 100 pruebas.	\$	696
HI70469	Solución estándar de yodo 0.00188N (4x250 mL)	\$	948
HI70471	Solución estándar de óxido de fenitoína (PAO) 0.000564N (500 mL)	\$	570
HI70472	Buffer de fosfatos pH 7 (250 mL)	\$	570
HI70473	Tubos PCA, regulador de presión (2 pzs) tubos tygon de 86Lx3.2Dmm(3.4x0.1") y 105x9.5mm(4.1x0.4")	\$	924
HI70474	Tubos de bomba peristáltica PCA (6 pzs) Tubos no transparentes C-flex de 55Lx0,8ID mm (2,1x0,03')(5)	\$	2,700
HI70475	Tubos de bomba peristáltica PCA (2 pzs) Tubos no transparentes C-flex de 55Lx0,8IDmm (2,1x0,03')(5)	\$	1,068
HI70476	Tubos para PCA (6 pzs) Tubos no transparentes C-flex de 155Lx0,8IDmm(6,1x0,03')(11)	\$	492
HI70477	Tubos PCA para celda (2 piezas) Tubo no transparente C-flex 50Lx0,8IDmm (2,0x0,03')(8) y filtro Y (	\$	1,068
HI70478	Tubos PCA, conexión a bomba (6 pzs) Tubo no transparente C-flex de 150Lx0,8IDmm (5,9x0,03')(4)	\$	492
HI70479	Tubos de PCA conex. bomba a filtro Y (6 pza) Tubo C-flex no transparente 150Lx0,8IDmm (5,9x0,03')(6)	\$	492
HI70480	Reactivos de Cl libre de PCA (p/agua dulce) Incluye solución de calibración, indicador y polvo DPD	\$	1,164
HI70481	Reactivos de Cl tot PCA p/agua dulce: solución de calibración, indicador y react en polvo DPD	\$	1,164
HI70482	Filtros de PCA. El kit incluye filtros de 0,5 µm y 50 µm (13)	\$	3,492
HI70483	Tubos PCA Incluye tubos C-flex: 150Lx0.8 (4 pzs), 55Lx0,8 (2 pza), 50Lx0,8 y filtro Y	\$	2,208
HI70483T	Tubo de bomba peristáltica para minitituladores HI84XXX (1 juego)	\$	2,106
HI70484	Tubos PCA, tubos C-flex: (4,6)150Lx0.8 (4 pzs), (5)55Lx0,8(2 pzs), (8)50Lx0,8, filtro en Y(7)	\$	6,192
HI70485	Repuestos PCA, agitador magnético	\$	3,792
HI70486	Repuestos PCA, agitador magnético (2 piezas)	\$	924
HI704871	Repuestos PCA, celdas de medición	\$	8,664
HI70488	Repuestos PCA, electroválvula, 60 Hz	\$	4,104
HI70489	Repuestos PCA, electroválvula, 50 Hz	\$	4,104
HI70490	Repuestos PCA, kit de reactivos de cloro libre	\$	1,116
HI70491	Repuestos de PCA, kit de reactivos para cloro total	\$	1,116
HI70492	Soporte para electrodo	\$	648
HI70493	Tapa con rosca para porta electrodos.	\$	648
HI70495	Repuestos PCA, regulador de presión entrante	\$	648
HI70496	Repuestos PCA, filtro de 0,45 µm	\$	1,236
HI70497	Repuestos PCA, filtro 50 µm	\$	384
HI70498	Reactivos de reemplazo para el analizador de bromo en proceso, 500 mL (2) + 5 sobres (DPD)	\$	1,236
HI705	Checker para silice	\$	1,416

HI705-11	Conjunto de estándares para calibración de sílice intervalo bajo. Checker	\$ 720
HI705-25	Checker para sílice (0.00 - 4.00 ppm) reactivos de repuesto (25 tests)	\$ 846
HI70500	Conjunto de tubo y válvula para minitituladores	\$ 2,820
HI7051L	Solución de preparación de muestras de suelo, 500 mL.	\$ 396
HI7051M	Solución de preparación de muestras de suelo, 230 mL.	\$ 372
HI706	Checker HC® para fósforo intervalo alto	\$ 1,416
HI706-11	Checker HC® Estándares de verificación de calibración para fósforo intervalo alto (0.0 y 7.5 ppm)	\$ 348
HI706-25	Reactivos de Checker HC para 40 pruebas (Fósforo HR)	\$ 216
HI70602	Sonda para humedad relativa utilizada con HI 9564, HI9565, conector DIN, cable de 1 m (3,3')	\$ 2,052
HI7061-012	Solución de limpieza GroLine para electrodos de pH, caja, 120 mL	\$ 186
HI7061-023	Solución de limpieza GroLine para electrodos de pH, caja, 230 mL	\$ 348
HI7061-050	Solución de limpieza GroLine para electrodos de pH, caja, 500 mL	\$ 396
HI70614L	Solución Pool Line de limpieza de uso general, frasco de 500 mL	\$ 396
HI7061L	Solución de limpieza para propósito general, frasco de 500 mL	\$ 396
HI7061M	Solución de limpieza para propósito general, frasco de 230 mL	\$ 348
HI70621L	Solución de limpieza para grasa cutánea (industria cosmética), frasco de 500 mL	\$ 846
HI70630L	Solución de limpieza ácida para grasas de carne (industria alimentaria), frasco de 500 mL	\$ 846
HI70631L	Solución de limpieza alcalina para grasas de carne (industria alimentaria), frasco de 500 mL	\$ 846
HI70632L	Solución de limpieza y desinfección para hemoderivados, frasco de 500 mL	\$ 846
HI70635L	Solución de limpieza para depósitos de vino (vinificación), frasco de 500 mL	\$ 846
HI70636L	Solución de limpieza para manchas de vino (vinificación), frasco de 500 mL	\$ 846
HI70637L	Solución de limpieza para jugos, frasco de 500 mL	\$ 846
HI70640L	Solución de limpieza para depósitos de leche (industria alimentaria), frasco de 500 mL	\$ 846
HI70641L	Solución de limpieza y desinfección para productos lácteos (industria alimentaria), frasco de 500 mL	\$ 846
HI70642L	Solución de limpieza para depósitos de queso (industria alimentaria), frasco de 500 mL	\$ 846
HI70643L	Solución de limpieza para depósitos de yogurt (industria alimentaria), frasco de 500 mL	\$ 816
HI70663L	Solución de limpieza para depósitos de suelo (agricultura), frasco de 500 mL	\$ 846
HI70664L	Solución de limpieza para depósitos de humus (agricultura), frasco de 500 mL	\$ 846
HI70670L	Solución de limpieza para depósitos de sal (procesos industriales), frasco de 500 mL	\$ 846
HI70671L	Solución de limpieza y desinfección para algas, hongos y bacterias, frasco de 500 mL	\$ 846
HI70681L	Solución de limpieza para manchas de tinta, frasco de 500 mL	\$ 846

HI70682L	Solución de limpieza para depósitos de cerveza, frasco de 500 mL	\$ 846
HI707	Checker intervalo bajo para nitritos (0-999 ppb)	\$ 1,416
HI707-11	Check Checker HC Conjunto de estándares de calibración de nitrito Intervalo bajo (0-999 ppb)	\$ 606
HI707-25	Checker reactivos de repuesto para nitrito (0-999 ppb) (25 pruebas)	\$ 396
HI70701/1L	Solución estándar 1 g / L F <sup>-</sup> , frasco de 1 L	\$ 1,860
HI70701L	Solución estándar a 1 g / L F <sup>-</sup> , frasco de 500 mL	\$ 1,236
HI70701M	Solución estándar a 1 g / L F <sup>-</sup> , frasco de 230 mL	\$ 1,044
HI70702/1L	Solución estándar a 10 mg / L F <sup>-</sup> , frasco de 1 L	\$ 1,860
HI70702L	Solución estándar a 10 mg / L F <sup>-</sup> , frasco de 500 mL	\$ 1,236
HI70702M	Solución estándar a 10 mg / L F <sup>-</sup> , frasco de 230 mL	\$ 1,044
HI70703/1L	Solución estándar a 100 mg / L F <sup>-</sup> , frasco de 1 L	\$ 1,860
HI70703L	Solución estándar a 100 mg / L F <sup>-</sup> , frasco de 500 mL	\$ 1,236
HI70703M	Solución estándar a 100 mg / L F <sup>-</sup> , frasco de 230 mL	\$ 1,044
HI7071	Solución de electrolito, 3.5M KCl + AgCl, (4) frasco de 30 mL	\$ 1,662
HI7071L	Solución de electrolito, 3.5M KCl + AgCl, frasco de 500 mL	\$ 1,932
HI7071M	Soluciones de relleno de electrodos, 230 mL	\$ 1,164
HI7072	Solución de electrolito, KNO <sub>3</sub> 1 M, (4) frasco de 30 mL	\$ 1,662
HI7072L	Solución de electrolito, 1M KNO <sub>3</sub> , frasco de 500 mL	\$ 2,304
HI7073L	Solución limpiadora para proteínas, frasco de 500 mL	\$ 744
HI7073M	Solución de limpieza para proteínas, frasco de 230 mL	\$ 552
HI7074L	Solución de limpieza para sustancias inorgánicas, frasco de 500 mL	\$ 744
HI7074M	Solución de limpieza para sustancias inorgánicas, frasco de 230 mL	\$ 552
HI7075	Solución electrolítica de KNO <sub>3</sub> 1,7M, solución p/relleno de electrodo de KCl 0,7M, (4) frasco de 30mL	\$ 2,184
HI7076	Solución de electrolito, NaCl 1 M, (4) frasco de 30 mL	\$ 1,116
HI70774L	Solución Pool Line de limpieza para aceites y grasas, frasco de 500 mL	\$ 744
HI7077L	Solución de limpieza para aceites y grasas, frasco de 500 mL	\$ 744
HI7077M	Solución de limpieza para aceites y grasas, frasco de 230 mL	\$ 552
HI7078	Solución de electrolito, 0.5M (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , (4) frasco de 30 mL	\$ 1,092
HI7079	Solución de relleno p/electrodo de ref, electrolito p/ISE de Na (cont AgCl), frascos de 30mL(4)	\$ 1,092
HI708	Checker para Nitrito intervalo alto (0-150 ppm)	\$ 1,416
HI708-11	Checker HC Conjunto de estándares para calibración de nitrito de intervalo alto (0-150 ppm)	\$ 720
HI708-25	Checker reactivos de repuesto para nitrito HR (0-150 ppm) (25 pruebas)	\$ 456
HI7080L	Solución estándar de sodio, 2.3 g/L 500 mL	\$ 696
HI7080M	Solución estándar de sodio, 2.3 g/L 230 mL	\$ 480
HI7081/1L	Solución estándar de cloruro de sodio 30 g / L, frasco de 1 L	\$ 630
HI7081L	Solución estándar de cloruro de sodio, 30 g/L 500 mL	\$ 504
HI7081M	Solución estándar a 30 g / L de NaCl, frasco de 230 mL	\$ 480
HI7082	Solución de electrolito KCl 3,5 M para electrodos de doble unión (4 x 30 ml)	\$ 1,662
HI7082L	Solución de electrolito KCl 3,5 M para electrodos de doble unión, 460 mL	\$ 1,980
HI7082M	Solución de electrolito KCl 3,5 M para electrodos de doble unión, 230 mL	\$ 1,464

HI7083L	Solución estándar a 3,0 g / l de NaCl, frasco de 500 mL	\$ 630
HI7083M	Solución estándar a 3,0 g / l de NaCl, frasco de 230 mL	\$ 480
HI7084L	Solución estándar a 58.4 g / L NaCl, frasco de 500 mL	\$ 696
HI7084M	Solución estándar a 58.4 g / L NaCl, frasco de 230 mL	\$ 480
HI7085L	Solución estándar a 0,3 g / L de NaCl, frasco de 500 mL	\$ 630
HI7085M	Solución estándar a 0,3 g / L de NaCl, frasco de 230 mL	\$ 480
HI7086L	Solución estándar a 23 g / L Na +, frasco de 500 mL	\$ 696
HI7086M	Solución estándar a 23 g / L Na +, frasco de 230 mL	\$ 480
HI7087L	Solución estándar a 0,23 g / L Na +, frasco de 500 mL	\$ 696
HI7087M	Solución estándar a 0,23 g / L Na +, frasco de 230 mL	\$ 480
HI7088L	Solución estándar a 5,84 g / L de NaCl, frasco de 500 mL	\$ 696
HI7088M	Solución estándar a 5,84 g / L de NaCl, frasco de 230 mL	\$ 480
HI7089L	Solución estándar a 125 g / L de NaCl, frasco de 500 mL	\$ 696
HI7089M	Solución estándar a 125 g / L de NaCl, frasco de 230 mL	\$ 480
HI709	Checker para manganeso intervalo alto	\$ 1,560
HI709-11	Checker HC conjunto de estándares de calibración de manganeso intervalo alto	\$ 318
HI709-25	Checker Reactivos de Manganeso Intervalo alto	\$ 270
HI7090L	Solución ISA, frasco de 500 mL	\$ 696
HI7090M	Solución ISA, frasco de 230 mL.	\$ 480
HI7091L	Solución pretratamiento reductora, 500 mL	\$ 630
HI7092L	Solución pretratamiento oxidante 500 mL	\$ 630
HI7092M	Solución pretratamiento oxidante, 230 mL	\$ 480
HI7094	Solución de relleno de LiCl 1M en etanol para electrodos de titulación no acuosa, frasco 30 mL (4)	\$ 1,188
HI70960	Solución de preparación para muestras sólidas o semisólidas, 30 mL	\$ 480
HI710005	Adaptador de corriente, 115 Vac a 12 Vcc, enchufe de EE.UU.	\$ 522
HI710005/8	Adaptador, para la serie HI42xx, 115 VAC a 12 VDC	\$ 672
	Adaptador de conmutación de alimentación 115VAC a 12VAC	\$ 672
HI7100051/8		
HI710006	Adaptador de corriente, 230 Vac a 12 Vcc, enchufe europeo	\$ 522
HI710006/8	Adaptador, para la familia HI42xx, 230 VAC a 12 VDC	\$ 672
	Adaptador de alimentación eléctrica de 230 VCA a 12 VCD	\$ 672
HI7100061/8		
HI710007	Protector de goma azul a prueba de golpes (ejemplo de medidor: HI935005)	\$ 792
HI710008	Protector de goma anaranjado a prueba de golpes (ejemplo de medidor: HI935005)	\$ 792
HI710009	Protector de goma azul a prueba de golpes (ejemplo de medidor: HI8010)	\$ 792
HI710011	Capuchon (sinterizado) para sondas de HR	\$ 1,044
HI710012	Adaptador de corriente, 230 Vac a 12 Vdc, conector UK	\$ 522
HI710015	Protector de goma azul a prueba de golpes (ejemplo de medidor: HI8424)	\$ 792
HI710024	Protector de goma azul a prueba de golpes (ejemplo de medidor: HI991XXX)	\$ 792
HI710025	Protector de goma verde a prueba de golpes (ejemplo de medidor: HI9814)	\$ 792

HI710026	Protector de goma azul a prueba de golpes para los termómetros portátiles (ejemplo: HI93501)	\$	792
HI710027	Protector de goma azul a prueba de golpes para termómetro de termopar portátiles (ejemplo: HI935001)	\$	792
HI710028	Protector de goma anaranjado a prueba de golpes para medidores portátiles (2018 HI991XX )	\$	792
HI710029	Protector goma azul a prueba de golpes p/medidores portátiles (2018 HI991XX medidores p/alimentos)	\$	792
HI710030	Protector de goma verde a prueba de golpes para medidores portátiles (2018 HI9814 GroLine medidor)	\$	792
HI710031	Maletín de transporte (robusto) para uso general. 340 x 230 x 90 mm (13,4 x 9,1 x 3,5 ")	\$	1,068
HI710032	Rollos de papel para medidores de mesa (10 pzas.)	\$	522
HI710033	Cartucho de tinta de 1 pc para medidores de mesa	\$	1,044
HI710034	Protector de goma anaranjado a prueba de golpes para medidores portátiles (HI9819X)	\$	1,092
HI710035	Protector goma verde a prueba de golpes p/medidores portátiles (medidores HI9816X p/alimentos)	\$	1,092
HI710036	Funda protectora de hule negro para medidores HI9819X y HI98594	\$	1,092
HI710045	Kit, HI9828 accesorio, cable de alimentación	\$	522
HI710046	Kit, HI9828 accesorio, cable encendedor para auto	\$	1,044
HI71006/8	Adaptador, 230 VCA / 12 VCD, 800 mA	\$	1,758
HI710122	Funda protectora para carcasa HI8424	\$	3,372
HI710134	Funda de transporte resistente para carcasa HI98703	\$	1,560
HI710136	Funda de transporte robusta para carcasa HI9125	\$	1,932
HI710139	Maletín de transporte robusto para funda HI93703	\$	1,932
HI710140	Estuche rígido para HI9829	\$	4,920
HI7101412	Estuche de transporte azul para fotómetros portátiles HI977XX	\$	2,880
HI7101413	Estuche de transporte azul para fotómetros portátiles HI977XX	\$	2,880
HI7101414	Estuche de transporte azul para fotómetros portátiles serie HI977XX, con espacios para 4 estándares	\$	2,880
HI7101415	Estuche de transporte azul para fotómetros portátiles HI977XX	\$	2,880
HI7101417	Estuche de transporte azul para fotómetros portátiles ISM HI977XX	\$	2,880
HI7101418	Estuche azul de transporte para el HI97105C	\$	2,796
HI7101419	Maletín de transporte azul para HI97115C	\$	2,472
HI710142	Funda de transporte negra para medidores portátiles HI991XX	\$	2,880
HI7101420	Estuche de transporte azul para HI971044R	\$	3,048
HI7101421	Estuche negro para medidor portátil HI99121	\$	2,880
HI710143	Estuche verde de transporte para el medidor portátil HI9814	\$	2,556
HI7102	Cámara de calibración para sondas de HR sin tapa sinterizada.	\$	3,600
HI711	Checker HC® colorímetro para cloro total: Intervalo 0.00 a 3.50 ppm (mg/L)	\$	1,416
HI711-11	Checker HC Conjunto de estándares de calibración de cloro total	\$	348
HI711-25	Cloro, total, método DPD, reactivos para 25 pruebas (cloro total)	\$	216
HI7111	Sal, reemplazo de LiCl para HI7111 / P, 15g	\$	3,168
HI7111/P	Sal (calibración de LiCl) p/cámaras de calibración HI7101 y HI7102 (HR bajo) (frasco de 15g, 6pzs)	\$	3,792
HI7121	Sal, reemplazo de NaCl para HI7121 / P, 33g	\$	3,168

HI7121/P	Sal (calibración de NaCl) p/cámaras de calibración HI7101 y HI7102 (HR alto) (frasco de 33g, 6pcs)	\$	3,792
HI713	Colorímetro Checker HC® de intervalo bajo para fosfato: intervalo de 0,00 a 2,50 ppm (mg / L)	\$	1,416
HI713-11	Juego de estándares de calibración de fosfato de intervalo bajo	\$	348
HI713-25	Checker HC Reactivos para Fosfato LR, método de ácido ascórbico, reactivos para 25 pruebas	\$	216
HI7134	Checker® HC Pool Line para fosfato intervalo bajo: 0.00 a 2.50 ppm (mg/L)	\$	1,416
HI7134-11	Conjunto de estándares para verificación del Checker® HC Pool Line de fosfato intervalo bajo	\$	348
HI7134-25	Reactivos para Checker® HC Pool Line de fosfato intervalo bajo, método ac. ascórbico, p/25 pruebas	\$	216
HI715	Checker para amoniaco intervalo medio (0.00 a 9.99 ppm)	\$	1,416
HI715-11	Conjunto de estándares de calibración de amoniaco intervalo medio	\$	606
HI715-25	Checker reactivos de repuesto para amoniaco intervalo medio	\$	606
HI716	Checker para bromo (0.0 to 9.99 ppm)	\$	1,416
HI716-11	Checker HC conjunto de estándares de calibración para bromo	\$	606
HI716-25	Checker reactivos de repuesto para bromo (0.0 a 9.99 ppm)	\$	294
HI7164	Conector, undecal	\$	948
HI717	Checker HC® para fosfato HR, de 0.0 a 30.0 ppm (mg / L)	\$	1,416
HI717-11	Conjunto de estándares de calibración de fosfato en intervalo alto (0.0 y 15.0 ppm de fosfato)	\$	348
HI717-25	Checker HC reactivos para fosfato HR 40 pruebas (Fosfato HR)	\$	216
HI718	Checker HC® colorímetro para yodo: intervalo de 00.0 a 12.5 ppm (mg / L)	\$	1,416
HI718-11	Checker Conjunto de estándares de calibración de yodo	\$	348
HI718-25	Yodo, método DPD, reactivos para 25 pruebas.	\$	216
HI719	Checker para dureza como magnesio	\$	1,560
HI719-11	Checker HC conjunto de calibración para dureza como magnesio	\$	552
HI719-25	Checker reactivos para dureza como magnesio	\$	270
HI720	Checker para dureza como calcio	\$	1,560
HI720-11	Checker HC conjunto de estándares para calibración de dureza como calcio	\$	606
HI720-25	Checker reactivos para dureza como calcio	\$	270
HI720029	Pieza de repuesto de la bomba, manguera de LDPE, 3 m (9.9 ´)	\$	336
HI720030	Pieza de repuesto de la bomba, manguera de LDPE, 10 m (33 ´)	\$	618
HI720031	Pieza de repuesto de la bomba, manguera de LDPE, 50 m (165 ´)	\$	2,532
HI720032	Pieza de repuesto de la bomba, manguera de LDPE, 100 m (333 ´)	\$	4,296
HI720161	Estuche de reemplazo para HI98161, HI98162, HI98163 y HI98164	\$	2,976
HI720165	Estuche de reemplazo para HI98165	\$	2,976
HI720169	Estuche de transporte de repuesto para HI98169	\$	2,976
HI720190	Estuche de transporte de repuesto para HI98190	\$	2,976
HI720191	Estuche de transporte de repuesto para HI98191	\$	2,976
HI720192	Estuche de transporte de repuesto para HI98192	\$	2,976
HI720193	Estuche de transporte de repuesto para HI98193	\$	2,976
HI720194	Repuesto termoformado para transporte para HI98194, HI98195 y HI98196	\$	2,976

HI720197	Maletín de transporte para medidor portátil HI 98197 EC / TDS / Salinidad / resistividad	\$ 2,976
HI720198	Estuche rígido de transporte para el medidor HI98198	\$ 2,976
HI720199	Estuche rígido de transporte para el medidor HI98199	\$ 2,976
HI720746	Estuche de transporte de repuesto para HI83746 y HI83749	\$ 2,796
HI72083300	Funda de transporte para la serie HI833xx	\$ 4,368
HI720935	Estuche resistente termoformado paratransporte para termómetros portátiles HI93500X	\$ 1,386
HI7209811	Estuche de transporte de repuesto para HI981X-X	\$ 2,328
HI721	Colorímetro Checker HC® para hierro: rango de 0,00 a 5,00 ppm (mg / L)	\$ 1,416
HI721-11	Checker HC conjunto de estándares de calibración de hierro	\$ 348
HI721-25	Reactivos para hierro, EPA fenantrolina, reactivos para 25 pruebas	\$ 216
HI721003	Pieza de repuesto de la bomba, bola de cristal con junta tórica (10 piezas cada una)	\$ 1,068
HI721004	Pieza de repuesto de la bomba, conjunto de válvula de inyección	\$ 1,068
HI721005	Pieza de repuesto para bomba, montaje de válvula	\$ 972
HI721006	Pieza de reemplazo de bomba, resorte (4 piezas)	\$ 1,884
HI721008	Repuestos bomba, cerámico (4 pzas)	\$ 1,116
HI721101	Pieza de repuesto de la bomba, cabezal de bomba, junta tórica, tornillos (6pzs) y arandelas (6pzs)	\$ 2,976
HI721102	Pieza de repuesto de la bomba, conjunto de válvula de descarga	\$ 1,212
HI721103	Pieza de repuesto de la bomba, conjunto de válvula de succión	\$ 1,212
HI721104	Bomba, diafragma pequeño	\$ 1,632
HI721106	Montaje del cabezal de la bomba	\$ 3,372
HI721107	Cabezal de la bomba con diafragma pequeño + pistón de aluminio + disco	\$ 3,372
HI721317	Estuche rígido	\$ 3,192
HI721319	Barrena para penetración en el suelo	\$ 492
HI7214	Checker® HC Pool Line para hierro, intervalo 0.00 a 5.00 ppm (mg/L)	\$ 1,416
HI7214-11	Conjunto de estándares para verificación del Checker® HC Pool Line de hierro	\$ 348
HI7214-25	Reactivos Pool Line para hierro, método EPA de fenantrolina, para 25 pruebas	\$ 216
HI723	Checker HC® para cromo VI HR, 0 to 999 ppb	\$ 1,416
HI723-11	Checker HC conjunto de estándares para calibration de cromo VI (0 y 300 ppb cromo VI)	\$ 348
HI723-25	Checker HC reactivos para cromo VI intervalo alto para 25 pruebas	\$ 216
HI726	Checker HC® para níquel HR, 0.00 a 7.00 g/L	\$ 1,416
HI726-11	Conjunto de estándares de calibración para níquel intervalo alto (0 y 3.50 níquel)	\$ 348
HI726-25	Checker HC reactivos para níquel HR para 25 pruebas	\$ 1,338
HI727	Checker HC® para color en agua, 0 a 500 PCU	\$ 1,416
HI727-11	Checker HC conjunto de estándares para color en agua (0 y 150 PCU)	\$ 348
HI729	Checker HC® para fluoruro intervalo bajo, 0.00 a 2.00 ppm	\$ 1,416
HI729-11	Conjunto de estándares de calibración de fluoruro intervalo bajo (0 y 1.00 ppm)	\$ 348
HI729-26	Checker reactivos para fluoruro intervalo bajo para 20 pruebas	\$ 294

HI729113	Electrodo de pH cuerpo de titanio, conector DIN de conex rápida, p/calderas y torres de enfriamiento	\$ 4,920
HI72911B	Electrodo de pH de cuerpo de titanio con conector BNC + fono	\$ 4,776
HI72911D	Electrodo de pH de cuerpo de titanio para calderas y torres de enfriamiento con conector DIN	\$ 4,776
HI73120	Electrodo (repuesto) para HI98120	\$ 1,884
HI731225	Tapa para celda de checker de cloro HI701	\$ 816
HI73127	Electrodo (de repuesto) para HI 98121, HI 98127, HI 98128, HI 98129 y HI 98130	\$ 1,632
HI73128	Herramienta para reemplazo de electrodos para tester WP.	\$ 648
HI731311	Vial de vidrio, con tapa para HI83214 versión anterior (5 piezas)	\$ 1,092
HI731313	Kit de mant: maletín, sol calib HI93703-0, HI93703-05, HI93703-10 , celdas(2) y paño p/limpieza	\$ 3,912
HI731314	Tapones plásticos para celdas de vidrio de 10 mL (2 piezas)	\$ 186
HI731315	Celdas y tapas de vidrio para colorímetros Checker® HC (juego de 2)	\$ 288
HI731318	Paño de limpieza de celdas (4 piezas)	\$ 444
HI731319	Barras para agitación magnética, para agitadores HI180, HI190M, HI190MB y HI200M (10 pzas.)	\$ 1,836
HI731320	Barras de agitación para agitación magnética, para la serie de agitadores HI300 (10 pzas)	\$ 2,376
HI731321	Celda (vidrio) para el medidor portátil HI937xx, serie HI832xx y checkers (4 piezas)	\$ 648
HI731324	Barra de medición de 0,5 m (1,7 ') (5 pzas)	\$ 2,796
HI731325	Tapa para celda para medidores de turbidez HI937X3 y serie HI937xx (4 piezas)	\$ 360
HI731325N	Tapa para celda para fotómetros de mesa series C21X y HI832XX (4 piezas)	\$ 336
HI731325W	Tapas para celdas para fotómetros HI83200 (4 pzas.)	\$ 522
HI731326	Destornillador p/calibración, longitud 90 mm (3.5"), para realizar la calibración manual (20pzs)	\$ 924
HI731331	Celda de vidrio para fotómetros portátiles (4 pzas.)	\$ 648
HI731331N	Celdas para medidor de turbidez (4 piezas)	\$ 792
HI731335	Tapas para viales más grandes para fotómetros de las series HI95 y HI96, 4 pzas.	\$ 360
HI731335N	Tapas para celdas para fotómetro serie HI837 y turbómetros 987XX y 887XX (4 pzas)	\$ 360
HI731336N	Tapa de repuesto para fotómetros HI977XX (4 pzas.)	\$ 408
HI731339P	Pipeta para dosificación automática, pipeta graduada de 100 µL.	\$ 618
HI731340	Pipeta para dosificación automática, pipeta graduada de 200 µL.	\$ 3,768
HI731341	Pipeta para dosificación automática, pipeta graduada de 1000 µL.	\$ 3,768
HI731342	Pipeta para dosificación automática, pipeta graduada de 2000 µL.	\$ 3,768
HI731349P	Pipeta para dosificación automática, punta para pipeta graduada de 100 µL (10 pzas.)	\$ 162
HI731350	Pipeta para dosificación automática, punta para pipeta graduada de 200 µL (25 pzas.)	\$ 288
HI731351	Pipeta para dosificación automática, punta para pipeta graduada de 1,000 µL (25 pzas.)	\$ 408

HI731352	Pipeta para dosificación automática, punta para pipeta graduada de 2,000 µL (4 pzas)	\$	522
HI731359	Celdas de vidrio con tapa de plástico para HI759 para jarabe de maple (25 pzas)	\$	768
HI731360	Celda de vidrio con tapa (2 pzas.)	\$	522
HI731361	Accesorio recuperador de barra agitadora magnética	\$	756
HI733	Checker para amoníaco intervalo alto (0.0-99.9 ppm)	\$	1,416
HI733-11	Conjunto de estándares para calibración de amoníaco de intervalo alto (0.0-99.9 ppm)	\$	606
HI733-25	Checker reactivos de repuesto de amoníaco intervalo alto (0.0-99.9 ppm)	\$	720
HI73311	Sonda de repuesto para HI98311 y HI98312	\$	1,662
HI735	Checker® HC para dureza total intervalo bajo	\$	2,040
HI735-11	Conjunto de estándares para dureza total intervalo bajo	\$	744
HI735-25	Reactivos para dureza total intervalo bajo para 25 pruebas	\$	552
HI736	Checker HC® colorímetro de intervalo ultra bajo de fósforo: intervalo de 0 a 200 ppb	\$	1,416
HI736-11	Conjunto estándares para calibración de intervalo ultra bajo de fósforo	\$	348
HI736-25	Reactivos para fsforo intervalo ultra bajo, ácido ascórbico, reactivos para 25 pruebas	\$	246
HI739	Checker HC® para fluoruro HR, de 0.0 a 20.0 ppm	\$	1,416
HI739-11	Conjunto de estándares de calibración de fluoruro intervalo alto (0 y 10.0 ppm)	\$	348
HI739-26	Checker HC reactivos de fluoride para 20 pruebas	\$	720
HI740024P	Base para Checktemp®1 (10 piezas)	\$	1,044
HI740026	BATERIAS 1.5 V 4PZAS. "SOLO MÉXICO"	\$	193
HI740026P	Batería, 1.5 V (12 pzs)	\$	615
HI740027P	Baterías, conjunto de 1.5V AA baterías (12 pzs)	\$	546
HI740028P	Baterías conjunto de baterías AAA de 1.5V (12 pzs)	\$	546
HI740029P	Baterías para instrumentos portátiles no impermeables, 9 V (10 piezas)	\$	2,184
HI740031	Batería de repuesto para electrodos AmpHel®.	\$	720
HI740032P	Tapa para vaso de plástico de 20 mL (10 pzas.)	\$	492
HI740033	Batería para la serie HI141, 3.6 V AA Litio (1 PC)	\$	1,236
HI740034P	Tapa para vaso de plástico de 100 mL (10 piezas)	\$	492
HI740036P	Vaso de plástico 100 mL (10 piezas)	\$	522
HI740037P	Vaso de plástico 20 mL (10 piezas)	\$	522
HI740038	Frasco de vidrio de 60 mL con tapa	\$	492
HI740129	Tapa (transparente) para BL7916 y BL7917	\$	744
HI740142P	Jeringa, graduada, para una dosificación precisa de reactivos para CTK y fotómetros (1 ml) (10 pzas)	\$	492
HI740143	Jeringa, graduada, para una dosificación precisa de reactivos para CTK y fotómetros (1 mL) (6 pzas)	\$	408
HI740144P	Punta de jeringa para HI740143 (6 pzas)	\$	492
HI740145	Soporte para carcasa HI8710 (2 piezas)	\$	744
HI740146	Soporte para carcasa BL 931700 (2 piezas)	\$	492
HI740155P	Pipeta capilar para rellenar electrodos (20 pzas.)	\$	288

HI740157P	Pipeta para relleno de electrodos (20 piezas)	\$ 408
HI740159	Pinzas (plastico)	\$ 384
HI740200	Capuchones para almacenamiento de electrodo de pH con ajuste a presión (5 pzas)	\$ 336
HI740211	Tapa (transparente) para sondas de OD	\$ 372
HI740216	Gradilla para enfriamiento de tubos de ensayo (25 lugares)	\$ 2,136
HI740217	Tapa protectora para HI839800	\$ 4,080
HI740220	Tubo de ensayo (vidrio) con tapas, 25 ml (2 unidades)	\$ 492
HI740224	Vaso de plástico (170 mL,6 pzs)	\$ 1,512
HI740225	Jeringa, graduada, para una dosificación precisa de reactivos para CTK en fotómetros (60 ml)	\$ 492
HI740226	Jeringa graduada para la dosificación precisa de reactivos para CTK en fotómetros de 5 ml.	\$ 288
HI740227	Kit de filtro para fotómetros HI83215 y HI83225	\$ 2,604
HI740228	Kit de filtro para fotómetros HI83215 y HI83225 (25 pzas)	\$ 162
HI740229	Cilindro graduado	\$ 162
HI740230	Kit para Checker HC, HI83215 y HI83225 frasco desmineralizado (230 mL)	\$ 648
HI740231	Tubo de vidrio con tapa, 20 ml, 2 piezas	\$ 492
HI740233	Filtro de papel de repuesto tipo 2	\$ 1,068
HI740234	Lampara de repuesto para turbidimetro EPA.	\$ 1,836
HI740236	Jeringa de 5 mL para minituladores	\$ 312
HI740237	Jeringa graduada de 5 ml con impresión azul (1 ud.)	\$ 162
HI740239	Tapa de almacenamiento del electrodo de ph con accesorio de compresion, diametro del vastago de 8 mm (5 pzas)	\$ 384
HI740240	Tapa para almacenamiento del electrodo de pH con accesorio de compresión, diámetro del vástago de 12 mm (5 uds.)	\$ 384
HI740241	Tapa de almacenamiento del electrodo de ph con ajuste de compresion, vástago de titanio (5 pzas)	\$ 384
HI740242	Tapón para almacenamiento de electrodos de pH, con ajuste de compresión, blanco (5 pzas.)	\$ 384
HI740243	Tapas de almacenamiento de PVC para electrodos (5 pzas.)	\$ 312
HI740244	Fundas protectoras de pH color verde (3 pzas.)	\$ 720
HI740245	Fundas protectoras de pH color blanco (3 pzas.)	\$ 720
HI740246	Tapa de almacenamiento del sensor de pH e ISE HI7698494 (5 pzas.)	\$ 288
HI740247	Adaptador de viales para HI97106	\$ 408
HI740270	Jeringa de 10 mL (1 pza.)	\$ 114
HI740271	Soporte de filtro con cierre Luer (1 pza.)	\$ 408
HI740272	Aguja blunt calibre 16 (6 pzas.)	\$ 162
HI740273	Conjunto de medición de nitrato marino intervalo bajo (1 pza.)	\$ 1,338
HI740274	Kit de reemplazo de jeringa para HI783	\$ 288
HI740275	Tapas protectoras para la sonda HI7698394 (5 piezas)	\$ 300
HI740318	Funda de transporte para fotómetros portátiles de la serie 96.	\$ 1,560
HI7408011	Adaptadores de celda de 16 mm de repuesto para espectrofotómetro Iris HI801	\$ 480
HI7408012	Adaptadores de celda de 10 mm de repuesto para espectrofotómetro Iris HI801	\$ 480

HI7408013	Adaptadores de celda de 13 mm de repuesto para espectrofotómetro Iris HI801	\$ 480
HI7408014	Lámpara de reemplazo de tungsteno-halógeno para espectrofotómetro Iris HI801	\$ 2,556
HI7408015	Batería de repuesto para espectrofotómetro Iris HI801	\$ 5,880
HI7408016	Unidad USB para espectrofotómetro de iris HI801	\$ 2,556
HI7408018	Adaptador para medir DQO en el HI802	\$ 4,080
HI7408019	Unidad de memoria USB para espectrofotómetro HI802 iris	\$ 4,992
HI7408020	Funda protectora antipolvo para espectrofotómetros HI80X	\$ 2,106
HI74083300	Adaptador de reemplazo de DQO para colorímetros de sobremesa HI833XX	\$ 768
HI746	Colorímetro Checker CH <sup>®</sup> intervalo bajo: intervalo de 0 a 999 ppb (ug / l)	\$ 1,416
HI746-11	Conjunto de estándares Checker <sup>®</sup> Cal Check de hierro intervalo bajo	\$ 606
HI746-25	Reactivos para hierro intervalo bajo para colorímetro Checker 25 pruebas	\$ 876
HI747	Checker para cobre intervalo bajo	\$ 1,560
HI747-11	Conjunto de estándares de calibración de checker de cobre intervalo bajo	\$ 582
HI747-25	Reactivos para Checker de cobre intervalo bajo	\$ 294
HI749	Checker para cromo intervalo bajo (0-300 ppb)	\$ 1,416
HI749-11	Conjunto de estándares para calibración de Checker HC de cromo intervalo bajo (0-300 ppb)	\$ 606
HI749-25	Reactivos de repuesto para Checker de cromo intervalo bajo (0-300 ppb)	\$ 294
HI750146	Soporte para sonda HI146, montaje en pared	\$ 288
HI75110/15	Adaptador de corriente de 120VAC a 15VDC, conector de EE.UU.	\$ 1,662
HI75110/220	Adaptador de voltaje de 230 VAC a USB 5 VDC (conector europeo)	\$ 2,652
E		
HI75110/220	Adaptador de voltaje de 115 VAC a USB 5 VDC (conector de EE. UU.)	\$ 2,652
U		
HI75115U	Adaptador de Voltaje de Entrada 115–230 VAC a Salida 5 VDC USB-C	\$ 2,652
HI75220/15	Adaptador de corriente de 230VAC a 15VDC, conector europeo	\$ 1,662
HI75230E	Adaptador de Voltaje de Entrada 115–230 VAC a Salida 5 VDC USB-C (Clavija Europea)	\$ 2,652
HI753	Checker de cloruro (0.0 to 20.0 ppm)	\$ 1,416
HI753-11	Conjunto de estándares de calibración para Checker HC de cloro	\$ 606
HI753-25	Reactivos de repuesto para Checker de cloruro (25 pruebas)	\$ 672
HI755	Checker <sup>®</sup> HC de alcalinidad marina (CaCO <sub>3</sub> )	\$ 1,416
HI755-11	Conjunto de estándares para calibrar checker de alcalinidad marina	\$ 348
HI755-26	Reactivos para alcalinidad, método colorimétrico, 25 pruebas	\$ 216
HI758	Checker HC <sup>®</sup> colorímetro para calcio marino	\$ 1,416
HI758-11	Conjunto de estándares para calibración de Checker HC <sup>®</sup> de calcio marino	\$ 504
HI758-26	Reactivos para Checker HC <sup>®</sup> colorímetro de calcio marino para 25 pruebas	\$ 672

HI759	Colorímetro Checker HC® para color de miel maple	\$ 1,824
HI759-11	Conjunto de referencias de glicerol para color en miel maple Maple	\$ 456
HI7609829-0	Electrodo de pH de doble unión para la serie de sondas HI76x9829	\$ 4,032
HI7609829-1	Sensor de pH / ORP de doble unión para sondas de la serie HI76x9829	\$ 5,544
HI7609829-10	Electrodo de ión selectivo de amonio para la serie de sondas HI76x9829	\$ 10,896
HI7609829-11	Electrodo de ión selectivo de cloruro para series de sondas HI76x9829	\$ 10,896
HI7609829-12	Electrodo de ión selectivo de nitrato para series de sondas HI76x9829	\$ 10,896
HI7609829-2	Electrodo de oxígeno disuelto para sondas de serie HI76x9829	\$ 5,520
HI7609829-3	Módulo de repuesto de CE para la serie de sondas HI76x9829	\$ 5,544
HI7609829-4	Módulo de CE / Turbidez de repuesto para la serie de sondas HI76x9829	\$ 18,312
HI7609829/10	Sonda (sin funda protectora, sin sensores) para HI9829 y HI98290 - cable de 10 m (33')	\$ 29,160
HI7609829/2	Sonda principal p/HI9829/HI98290 sin sensores individuales, cable de 2 m. (6.6')	\$ 26,040
HI7609829/20	Sonda (sin funda protectora, sin sensores) para HI9829 y HI98290 - cable de 20 m (33')	\$ 32,040
HI7609829/4	Sonda (sin funda protectora, sin sensores) para HI9829 y HI98290 - cable de 4 m (33')	\$ 26,040
HI761	Checker para cloro intervalo ultra bajo (0 a 500 ppb)	\$ 1,416
HI761-11	Conjunto de estándares para calibración de Checker HC de cloro total intervalo ultra bajo	\$ 348
HI761-25	Reactivos para Checker de cloro total intervalo ultra bajo (25 tests)	\$ 246
HI7610	Sonda de temperatura de acero inoxidable, pt. 100	\$ 6,432
HI762	Checker® HC de cloro libre intervalo ultra bajo	\$ 1,416
HI762-004F	Lave para verificación de calibración " -0.4°F, (± 0.8°F)	\$ 720
HI762-11	Conjunto de reactivos para Checker HC de cloro libre intervalo ultra bajo	\$ 348
HI762-18C	Llave para verificación de calibración " -18°C, (±0.4°C)	\$ 720
HI762-25	Reactivos para Checker de cloro libre intervalo ultra bajo (25 pruebas)	\$ 606
HI762000C	Llave para verificación de calibración " 0°C, (±0.4°C)	\$ 720
HI762032F	Llave para verificación de calibración " 32°F, (±0.8°F)	\$ 720
HI762070C	Llave para verificación de calibración " 70°C, (±0.4°C)	\$ 720
HI762158F	Llave para verificación de calibración " 158°F, (±0.8°F)	\$ 720
HI7629829/10	Sonda de registro (sin funda protectora, sin sensores) para HI9829 y HI98290 - cable de 10m (33')	\$ 44,280
HI7629829/20	Sonda de registro (sin funda protectora, sin sensores) para HI9829 y HI98290 - cable de 20m (33')	\$ 47,280
HI7629829/4	Sonda de registro (sin funda protectora, sin sensores) para HI9829 y HI98290 - cable de 4m (33')	\$ 41,160
HI762A	Sonda para aire, con cable de 3.3 '(1 m), mango blanco	\$ 2,724
HI762BL	Sonda de propósito general para líquido con cable de 3.3 '(1 m), mango negro	\$ 2,052

HI762L	Sonda de propósito general para líquido con cable de 3.3 '(1 m), mango blanco	\$ 1,980
HI762L/10	Sonda de propósito general para líquido con cable de 3.3 '(10 m), mango blanco	\$ 2,700
HI762L/2	Sonda de propósito general para líquido con cable de 6.6 '(2 m), mango blanco	\$ 2,304
HI762PBL	Sonda de propósito general para líquido con cable de 3.3 '(1 m), mango azul	\$ 1,980
HI762PW	Sonda de propósito general para penetración con cable de 3.3 '(1 m), mango blanco	\$ 1,980
HI762PWL	Sonda para penetración con cable de 3.3 '(1 m), mango blanco	\$ 2,004
HI762W	Sonda de termistor de cable 3.3' (1m) con mango	\$ 1,758
HI762W/10	Sonda de termistor de cable 3.3' (10m) con mango	\$ 2,304
HI7630	Sonda EC / TDS, amperométrica para HI993301, HI993302 con cable de 2 m	\$ 1,908
HI7630-2800	Sonda industrial inteligente de conductividad y temperatura, de dos electrodos, sin cable	\$ 14,520
HI7630-2805	Sonda industrial inteligente de conductividad y temperatura, de dos electrodos, con cable de 5 m	\$ 15,840
HI7630-2810	Sonda industrial inteligente de conductividad y temperatura, de dos electrodos, con cable de 10 m	\$ 17,184
HI7630-2815	Sonda industrial inteligente de conductividad y temperatura, de dos electrodos, con cable de 15 m	\$ 19,800
HI7630-2825	Sonda industrial inteligente de conductividad y temperatura, de dos electrodos, con cable de 25 m	\$ 23,640
HI7630-2850	Sonda industrial inteligente de conductividad y temperatura, de dos electrodos, con cable de 50 m	\$ 30,360
HI7630-4800	Sonda industrial inteligente de conductividad y temperatura, de cuatro anillos, sin cable	\$ 14,520
HI7630-4805	Sonda industrial inteligente de conductividad y temperatura, de cuatro anillos, con cable de 5 m	\$ 15,840
HI7630-4810	Sonda industrial inteligente de conductividad y temperatura, de cuatro anillos, con cable de 10 m	\$ 17,184
HI7630-4815	Sonda industrial inteligente de conductividad y temperatura, de cuatro anillos, con cable de 15 m	\$ 19,800
HI7630-4825	Sonda industrial inteligente de conductividad y temperatura, de cuatro anillos, con cable de 25 m	\$ 23,640
HI7630-4850	Sonda industrial inteligente de conductividad y temperatura, de cuatro anillos, con cable de 50 m	\$ 30,360
HI76301D	Sonda de conductividad de 4 anillos con conector DIN y cable de 1 m (3.3 ') para HI8633	\$ 3,240
HI76301W	Sonda de conductividad de 4 anillos con cable de 1 m (3,3')	\$ 3,624
HI76302/10	Sonda de conductividad de 4 anillos con cable de 10 m (3,3')	\$ 7,296
HI76302W	Sonda de CE de 4 anillos con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 1m (3,3')	\$ 5,880
HI76303	Sonda de CE Platinum de 4 anillos con sensor de T interno, conector DIN y cable de 1m (3,3')	\$ 7,176

HI76304	Sonda de CE c/sensor de T interno, conec DIN y cable de 1m (3.3') p/medidor HI933100 mtras de lodo	\$	3,072
HI76305	Sonda p/CE acero inox c/sensor de T int, conect DIN y cable de 1m (3.3') p/med en suelo, p/HI933100	\$	4,320
HI76306	Sonda CE/TDS c/sensor de T int, conector DIN y cable de 1m (3,3'), p/portátiles de carcasa pequeña	\$	3,024
HI763063	Sonda CE / TDS con conector DIN de conexión rápida para HI99300 / HI99301	\$	3,168
HI76309	Sonda de conductividad / TDS para HI9835 con cable de 1 m	\$	7,560
HI76309/1.5	Sonda de CE de 4 anillos c/sensor de T int, conector DIN y cable de 1,5 m (4,9 ')	\$	7,800
HI763093	Sonda digital de conductividad / temperatura para HI98199	\$	8,904
HI763093/10	Sonda digital de conductividad/temperatura para HI98199, cable de 10 m	\$	10,920
HI7631/2	Sonda Ce con cable de 2 m y rosca de 1/2 @	\$	1,440
HI7631/2/5	Sonda CE con cable de 5 m y rosca de 1/2 @	\$	2,136
HI76310	Sonda de platino de conductividad/TDS de 4 anillos con cable de 1 m (3.3')	\$	9,408
HI763100	Sonda digital de CE para edge	\$	10,680
HI76312	Sonda de platino de CE/TDS de 4 anillos c/sensor de T int con cable de 1m (3.3')	\$	11,880
HI763123	Sonda de resistividad / CE para HI98197	\$	12,120
HI7631233	Sonda de CE/Resistividad para HI6321	\$	12,240
HI763133	Sonda de platino de CE/TDS c/sensor de T int, conector DIN y cable de 1.5m(4.9') p/ HI98192	\$	10,152
HI7632	Sonda de conductividad / TDS, con cable de 2 m (6.6 ')	\$	1,410
HI7632-00	Sonda EC / TDS para mini controladores de intervalo alto, cable de 2 m	\$	1,440
HI7632-00/6	Sonda EC / TDS para mini controladores de intervalo alto, cable de 6 m	\$	3,144
HI76320	Electrodo volumétrico de Karl Fischer	\$	9,768
HI76330	Electrodo para titulador HI904	\$	10,392
HI7634	Sonda de CE / TDS para HI983301, HI983303 y HI983306	\$	1,410
HI7634-00	Sonda CE / TDS para mini controladores de intervalo bajo, cable de 2 m	\$	1,440
HI7634-00/4	Sonda CE / TDS para mini controladores de intervalo bajo, cable de 4 m	\$	2,400
HI7634-00/5	Sonda CE / TDS para mini controladores de intervalo bajo, cable de 5 m	\$	2,904
HI7635	Sonda de conductividad en línea con compensación automática de temperatura	\$	3,768
HI7638	Sonda CE / TDS con sensor NTC para instalación de inmersión	\$	9,168
HI7638/10	Sonda CE de 4 anillos con anillos Pt, sensor de temperatura NTC para ATC, cable de 10 m	\$	10,272
HI7638/20	Sonda CE de 4 anillos con anillos Pt, sensor de temperatura NTC para ATC, cable de 20 m	\$	11,880
HI7639	Sonda CE / TDS con sensor Pt100 para instalación de inmersión	\$	8,904
HI764	Checker HC® de nitrito intervalo ultra bajo: intervalo de 0 a 200 ppb	\$	1,416

HI764-11	Conjunto de estándares para calibración de Checker de nitrito marino intervalo ultra bajo	\$	348
HI764-25	Reactivos para nitrito intervalo ultra bajo, diazotización EPA, reactivos para 25 pruebas	\$	246
HI7640-1800	Sonda industrial galvánica inteligente de oxígeno disuelto, sin cable	\$	17,184
HI7640-1805	Sonda industrial galvánica inteligente de oxígeno disuelto, con cable de 5 m	\$	19,800
HI7640-1810	Sonda industrial galvánica inteligente de oxígeno disuelto, con cable de 10 m	\$	21,120
HI7640-1815	Sonda industrial galvánica inteligente de oxígeno disuelto, con cable de 15 m	\$	23,640
HI7640-1825	Sonda industrial galvánica inteligente de oxígeno disuelto, con cable de 25 m	\$	27,600
HI7640-1850	Sonda industrial galvánica inteligente de oxígeno disuelto, con cable de 50 m	\$	34,200
HI7640-18A/P	Membrana de repuesto para OD (5 pzas.) para sondas galvánicas inteligentes de proceso	\$	2,472
HI7640-5800	Sonda industrial óptica inteligente de oxígeno disuelto, sin cable	\$	37,200
HI7640-5805	Sonda industrial óptica inteligente de oxígeno disuelto, con cable de 5 m	\$	39,600
HI7640-5810	Sonda industrial óptica inteligente de oxígeno disuelto, con cable de 10 m	\$	40,800
HI7640-5815	Sonda industrial óptica inteligente de oxígeno disuelto, con cable de 15 m	\$	43,440
HI7640-5825	Sonda industrial óptica inteligente de oxígeno disuelto, con cable de 25 m	\$	47,520
HI7640-5850	Sonda industrial óptica inteligente de oxígeno disuelto, con cable de 50 m	\$	54,000
HI76404	Soporte para electrodos para medidores de mesa de pH 209	\$	2,376
HI76404A	Soporte para electrodos (azul) con accesorio para la serie HI833xx	\$	2,556
HI76404B	Soporte para electrodo para edge	\$	2,652
HI76404N	Soporte de electrodos (rojo) con accesorio para medidor de mesa HI4XXX	\$	4,212
HI76404W	Soporte para electrodos blanco para las series HI2000 y HI5000.	\$	4,212
HI76405	Porta electrodos con base de acero	\$	3,000
HI764060	Soporte de electrodos para la familia HI6000	\$	3,288
HI76407/10	Sonda de oxígeno disuelto con cable de 10 m para usar con HI9142, HI9143, HI9145, HI9141, HI91410	\$	7,560
HI76407/10F	Sonda de OD con cubierta protectora, cable de 10 m, para uso con HI9146	\$	7,800
HI76407/2	Sonda de oxígeno disuelto con cable de 2 m para usar con HI2400	\$	5,256
HI76407/20	Sonda de oxígeno disuelto con cable de 20 m para uso con HI9142, HI9143, HI9145, HI9141, HI91410	\$	10,560
HI76407/20F	Sonda de OD con cubierta protectora, cable de 20 m, para uso con HI9146	\$	10,920
HI76407/4	Sonda de oxígeno disuelto con cable de 4 m para usar con HI9142, HI9143, HI9145, HI9141, HI91410	\$	5,736
HI76407/4F	Sonda de OD con cubierta protectora, cable de 4 m, para uso con HI9146	\$	5,808

HI764073	Sonda de oxígeno disuelto con cable de 4 m para usar con HI98193	\$ 7,920
HI76407A/P	Membrana para sondas de OD; este kit contiene 5 membranas de PTFE de reemplazo listas para usar.	\$ 1,956
HI76408	Sonda de oxígeno disuelto para laboratorios, cable de 1 m, para uso con HI2400	\$ 11,760
HI764080	Sonda digital de OD para edge	\$ 10,680
HI764080A/P	Membranas de repuesto (2 piezas) para HI764080	\$ 1,956
HI76408W	Sonda de oxígeno disuelto, prueba de DBO para HI2400.	\$ 12,240
HI76409-0	Funda protectora para HI76409, xx serie de sondas de oxígeno disuelto	\$ 1,014
HI76409/10	Sonda de oxígeno disuelto galvánico con sensor de temperatura integrado, cable de 10 m para HI9147	\$ 7,560
HI76409/4	Sonda de oxígeno disuelto galvánica con sensor de temperatura integrado, cable de 4 m para HI9147	\$ 5,688
HI76409A/P	Membrana, 5 pzas	\$ 1,884
HI76410/10	Sonda galvánica de OD para HI8410, cable de 10 m	\$ 11,496
HI76410/4	Sonda galvánica de OD para HI8410, cable de 4 m	\$ 9,768
HI764103	Sonda digital de oxígeno disuelto para HI98199	\$ 8,904
HI764103/10	Sonda galvánica digital de oxígeno disuelto para HI98199, cable de 10 m	\$ 10,920
HI76410A	Membranas de repuesto para sonda HI76410, 1 pz.	\$ 1,440
HI764113	Sonda óptica de OD con sensor de temperatura incorporado, blindaje y cable de 4 m (13'4)	\$ 22,560
HI764113-1	Smart Cap con junta tórica para sonda óptica de HI HI764113	\$ 3,024
HI764113-2	Recipiente para calibración / almacenamiento para HI764113 sonda óptica de OD	\$ 1,068
HI764113-3	Protector de acero inoxidable para HI764113 sonda óptica DO	\$ 2,856
HI764113/10	Sonda óptica de OD con sensor de temperatura incorporado, cable de 10 m (32.8')	\$ 24,000
HI764113/20	Sonda óptica de OD con sensor de temperatura incorporado, cable de 20 m (65.6')	\$ 26,400
HI7641133	Sonda óptica de oxígeno disuelto para HI6421	\$ 17,280
HI76483	Sonda de oxígeno disuelto para HI5421	\$ 12,000
HI764833	Sonda polarográfica de oxígeno disuelto para medidores de la serie 6000	\$ 8,664
HI76483A/P	Tapas de membrana de repuesto (5 unidades) para sonda HI76483 DO	\$ 2,856
HI765-004F	Llave para CAL Check " -0.4°F, (± 0.8°F)	\$ 672
HI765-18C	Llave para CAL Check " -18°C, (±0.4°C)	\$ 672
HI7650-1005	Sonda de conductividad inductiva, cuerpo de ABS, sin ATC, cable de 5 m	\$ 18,432
HI7650-1010	Sonda de conductividad inductiva, cuerpo de ABS, sin ATC, cable de 10 m	\$ 19,656
HI7650-1015	Sonda de conductividad inductiva, cuerpo de ABS, sin ATC, cable de 15 m	\$ 20,160

HI7650-1105	Sonda de conductividad inductiva, cuerpo de ABS, sensor de temperatura Pt100, cable de 5 m	\$ 18,912
HI7650-1110	Sonda de conductividad inductiva, cuerpo de ABS, sensor de temperatura Pt100, cable de 10 m	\$ 20,160
HI7650-1115	Sonda de conductividad inductiva, cuerpo de ABS, sensor de temperatura Pt100, cable de 15 m	\$ 20,664
HI7650-1125	Sonda inductiva de conductividad, cuerpo de polipropileno, sensor temp. Pt100, con 25 m. de cable	\$ 23,616
HI765000C	Llave para calibration check " 0°C, ( $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ )	\$ 672
HI765032F	Llave para calibration check " 32°F, ( $\pm 0.8^{\circ}\text{F}$ )	\$ 672
HI765070C	Llave para Calibration check " 70°C, ( $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ )	\$ 672
HI76510-05	Cable de sonda desmontable, 5m	\$ 3,720
HI76510-10	Cable de sonda desmontable, 10 m	\$ 5,328
HI76510-15	Cable de sonda desmontable, 15 m	\$ 8,304
HI76510-25	Cable de sonda desmontable, 25 m	\$ 12,744
HI76510-50	Cable de sonda desmontable, 50m	\$ 20,400
HI765158F	Llave para calibration check " 158°F, ( $\pm 0.8^{\circ}\text{F}$ )	\$ 672
HI7660-2802	Sonda de turbidez de intervalo bajo (400 NTU), con cable de 2 m (6.7')	\$ 42,600
HI7660-2805	Sonda de turbidez de intervalo bajo (400 NTU), con cable de 5 m (16.5')	\$ 43,320
HI7660-2810	Sonda de turbidez de intervalo bajo (400 NTU), con cable de 10 m (33')	\$ 44,640
HI76608	Sonda de temperatura de repuesto para HI8614	\$ 2,532
HI7662	Sonda de temperatura de reemplazo para portátil	\$ 2,208
HI7662-A	Sensor de temperatura para automuestreador con cable de 1.5m	\$ 2,556
HI7662-AW	Sensor de temperatura para automuestreador con cable de 1.5m	\$ 2,556
HI7662-M	Sonda de temperatura de repuesto para minituladores HI845XX	\$ 2,136
HI7662-T	Sonda de temperatura de repuesto para medidor de mesa	\$ 2,136
HI7662-TW	Sonda de temperatura de repuesto para tituladores HI931 y HI932	\$ 2,052
HI7662-W	Sonda de temperatura de repuesto para mesas de trabajo de grado de investigación HI5XXX	\$ 2,136
HI7669/2W	Sonda de temperatura de reemplazo para portátil con conector fono	\$ 2,136
HI7669AW	Sonda de temperatura de reemplazo para portátil con conector jack	\$ 2,208
HI766A	Sonda de termopar tipo K de superficie de rodillo con tubo de acero inoxidable flexible	\$ 2,628
HI766B	Sonda de termopar tipo K de temperatura de superficie con tubo de acero inoxidable	\$ 2,628
HI766B1	Sonda de termopar tipo K de superficie de ángulo de 90 ° C con tubo de acero inoxidable	\$ 4,056
HI766B2	Sonda termopar tipo K de temperatura de superficie, con tubo de acero inoxidable	\$ 2,232
HI766B3	Temperatura de la superficie Sonda de termopar tipo K, de acero inoxidable	\$ 2,232
HI766B4	Sonda de temperatura de termopar tipo K, para rejilla, incluye cable	\$ 5,184
HI766C	Sonda de termopar de tipo K de penetración con tubo de acero inoxidable	\$ 1,908

HI766C1	Sonda de termopar tipo k para penetración ultrarrápida, con tubo de acero inoxidable	\$	1,908
HI766CL	Sonda de termopar tipo K p/penetración con tubo de acero inox, 310mm de L, 5mm(.19 ")diám	\$	2,136
HI766D	Sonda termopar tipo K para temperatura del aire con tubo de acero inoxidable	\$	2,328
HI766E1	Sonda termopar tipo K de propósito general con tubo de acero inoxidable	\$	1,908
HI766E2	Sonda termopar tipo K de propósito general con tubo de acero inoxidable	\$	1,908
HI766EX	Cable (extensión) para sondas de termopar tipo K, 1 m (3,3')	\$	1,044
HI766F	Sonda de alambre de termopar tipo K de alta temperatura c/tubo AISI 316 de acero inox sin mango	\$	1,164
HI766F1	Sonda termopar tipo K sin mango con cable flexible	\$	1,290
HI766F1/5	Sonda de termopar tipo K sin mango, cable flexible de 5 m	\$	2,028
HI766HD	Sonda con mango de PVC, con cable de 3.3' (1m) y conector macho de termopar -k	\$	1,236
HI766PA	Sonda de termopar tipo K de superficie de rodillo con tubo de acero inoxidable	\$	2,136
HI766PB	Sonda de termopar tipo K de temperatura de superficie con tubo de acero inoxidable	\$	2,106
HI766PC	Sonda de termopar de tipo K de penetración con tubo de acero inoxidable	\$	1,092
HI766PD	Sonda termopar tipo K para temperatura del aire con tubo de acero inoxidable	\$	1,560
HI766PE1	Sonda termopar tipo K de propósito general con tubo de acero inoxidable	\$	1,266
HI766PE2	Sonda termopar tipo K de propósito general con tubo de acero inoxidable	\$	1,266
HI766TR1	Sonda de termopar de tipo K de penetración con tubo de acero inoxidable	\$	2,160
HI766TR2	Sonda de termopar de tipo K de penetración con tubo de acero inoxidable	\$	2,400
HI766TR3	Sonda de termopar de tipo K de penetración con tubo de acero inoxidable de 1,5 m.	\$	2,724
HI766TR4	Sonda de termopar de tipo K de penetración con tubo de acero inoxidable de 2 m.	\$	3,000
HI766TV1	Sonda de tubo de termopar tipo abrazadera K	\$	1,758
HI766Z	Sonda de temperatura de alambre para hornos, cable de 1 m.	\$	2,106
HI766Z/3	Sonda de temperatura de alambre para hornos, cable de 3 m.	\$	2,856
HI766Z/7	Sonda de temperatura de alambre para hornos, cable de 7 m.	\$	4,440
HI767	Nitrito marino de bajo rango Checker HC: Rango de 0 a 999 ppb	\$	1,416
HI767-11	Conjunto de verificación de calibración certificado de bajo rango de nitrito marino	\$	348
HI767-25	Marine Nitrite, low range reagents for 25 tests	\$	246
HI7676602	Celda de flujo para sonda HI7660-28XX	\$	8,664
HI7676603	Vaso de calibración para sonda de turbidez de intervalo bajo HI7660-28XX	\$	6,696

HI7676604	Estándar seco para sonda de turbidez de intervalo bajo HI7660-28XX	\$ 13,368
HI7676605	Conector en "T" para la sonda de turbidez de intervalo bajo HI7660-28XX	\$ 7,416
HI7676605-0	O-Ring para conector en "T" HI7676605	\$ 126
HI7676605-1	Adaptador para conector en "T" HI7676605	\$ 996
HI7676606	Celda de flujo para sonda HI7660-28XX para mediciones > 40 NTU	\$ 8,664
HI768A	Sonda de temperatura para aire Pt100 de 4 hilos, cable de 1 m	\$ 4,008
HI768L	Sonda de temperatura para proposito general en líquidos Pt100 de 4 hilos, cable de 1 m	\$ 3,792
HI768P	Sonda de temperatura de penetración Pt100	\$ 3,792
HI7698194	Sonda multiparamétrica (pH / CE / DO) para HI98194	\$ 18,552
HI7698194-0	Sensor de pH de repuesto para sonda HI769819X	\$ 4,032
HI7698194-1	Sensor de pH / ORP de repuesto para sonda HI769819X	\$ 5,544
HI7698194-2	Sensor de OD galvánico de repuesto para sondas HI7698194 y HI7698196	\$ 5,544
HI7698194-3	Sensor CE de repuesto para sondas HI7698194 y HI7698195	\$ 5,544
HI7698194/10	Sonda de pH/ORP/CE/DO (sin funda protectora, sin sensores) para HI98194 - c/cable de 10m (32.8')	\$ 29,160
HI7698194/20	Sonda de pH/ORP/CE/DO (sin funda protectora, sin sensores) p/HI98194 - c/cable de 20m (65.6')	\$ 32,040
HI7698194/40	Sonda de pH/ORP/CE/DO (sin funda protectora, sin sensores) p/HI98194 - c/cable de 40m (131.2')	\$ 38,280
HI76981942	Conjunto de accesorios para mantenimiento de sonda	\$ 4,656
HI7698195	Sonda de pH / ORP / CE (sin funda protectora, sin sensores) para HI98195 - cable de 4m (13.1')	\$ 19,920
HI7698195-03	Sonda multiparámetrica para el HI98195, cable de 4 m., incluye sensores, accesorios y maleta.	\$ 16,584
HI7698195/10	Sonda de pH / ORP / CE (sin funda protectora, sin sensores) para HI98195 - cable de 10m (32.8')	\$ 22,872
HI7698195/20	Sonda de pH / ORP / CE (sin funda protectora, sin sensores) para HI98195 - cable de 20m (65.6')	\$ 26,040
HI7698195/40	Sonda de pH / ORP / CE (sin funda protectora, sin sensores) para HI98195 - cable de 40m (131.2')	\$ 32,280
HI76981952	Kit de mant de sonda: cepillo, llave allen, juntas tóricas(5) y jeringa c/grasa p/juntas tóricas	\$ 1,116
HI7698196	Sonda de pH / ORP / DO (sin funda protectora, sin sensores) para HI98196 - cable de 4m (13.1')	\$ 19,920
HI7698196/10	Sonda de pH / ORP / DO (sin funda protectora, sin sensores) para HI98196 -cable de 10m (32.8')	\$ 22,872
HI7698196/20	Sonda de pH / ORP / DO (sin funda protectora, sin sensores) para HI98196 - cable de 20m (65.6')	\$ 26,040
HI7698196/40	Sonda de pH / ORP / DO (sin funda protectora, sin sensores) para HI98196 - cable de 40m (131.2')	\$ 32,280
HI7698290	Vaso de calibracion chico	\$ 3,396
HI7698291	Cable USB, PC a medidor.	\$ 1,734
HI76982910	Cable USB, PC a sonda.	\$ 2,928
HI7698292	Kit p/mant de sonda: HI7042S electrol p/OD, o-ring p/OD(5), cepillo, o ring(5) y jeringa c/grasa	\$ 4,776

HI7698293	Vaso de calibracion grande	\$ 3,864
HI7698294	Celda de flujo chica	\$ 2,652
HI7698294/10	Sonda Multiparámetro de pH/CE/ISE/Turbidez/DO para HI98294 con Cable de 10 m (33')	\$ 42,000
HI7698294/20	Sonda Multiparámetro de pH/CE/ISE/Turbidez/DO para HI98294 con Cable de 20 m (66')	\$ 44,400
HI7698294/30	Sonda Multiparámetro de pH/CE/ISE/Turbidez/DO para HI98294 con Cable de 30 m (98')	\$ 49,200
HI7698294/4	Sonda Multiparámetro de pH/CE/ISE/Turbidez/DO para HI98294 con Cable de 4 m (13')	\$ 27,600
HI7698294/40	Sonda Multiparámetro de pH/CE/ISE/Turbidez/DO para HI98294 con Cable de 40 m (131')	\$ 51,600
HI7698294/50	Sonda Multiparámetro de pH/CE/ISE/Turbidez/DO para HI98294 con Cable de 50 m (164')	\$ 56,400
HI7698295	Protector chico	\$ 2,928
HI7698296	Protector grande	\$ 3,864
HI7698297	Celda de flujo de liberación rápida y larga.	\$ 10,032
HI7698394/10	Sonda Multiparámetro de pH/CE/ISE/Turbidez/DO con Registro para HI98394 con Cable de 10 m (33')	\$ 44,400
HI7698394/20	Sonda Multiparámetro de pH/CE/ISE/Turbidez/DO con Registro para HI98394 con Cable de 20 m (66')	\$ 49,200
HI7698394/30	Sonda Multiparámetro de pH/CE/ISE/Turbidez/DO con Registro para HI98394 con Cable de 30 m (98')	\$ 54,000
HI7698394/4	Sonda Multiparámetro de pH/CE/ISE/Turbidez/DO con Registro para HI98394 con Cable de 4 m (13')	\$ 30,000
HI7698394/40	Sonda Multiparámetro de pH/CE/ISE/Turbidez/DO con Registro para HI98394 con Cable de 40 m (131')	\$ 56,400
HI7698394/50	Sonda Multiparámetro de pH/CE/ISE/Turbidez/DO con Registro para HI98394 con Cable de 50 m (164')	\$ 61,200
HI76983948	Caja de Presión Atmosférica para HI98394	\$ 3,000
HI7698494	Sonda multiparamétrica (pH, CE, OD óptico) para el medidor HI98494, con 4 m. de cable	\$ 35,760
HI7698494-5	Sensor óptico de reemplazo para HI7698494	\$ 17,928
HI7698494/10	Sonda multiparamétrica (pH / EC / OPDO) para HI98494 con cable de 10 metros	\$ 37,680
HI7698494/20	Sonda multiparamétrica (pH/EC/ODOP) para HI98494, con 20 metros de cable	\$ 39,960
HI7698494/30	Sonda multiparámetro de pH/CE/OPDO para medidor HI98494 con cable de 30 m.	\$ 42,360
HI7698494/40	Sonda multiparamétrica (pH/EC/ODOP) para HI98494, con 40 metros de cable	\$ 46,440
HI7698494/50	Sonda multiparámetro de pH/CE/OPDO para medidor HI98494 con cable de 50 m.	\$ 48,840
HI76984942	Conjunto de mantenimiento para sonda	\$ 846
HI7698594	Sonda multiparámetro de pH/CE/turbidez/OPDO para medidor HI98594 con cable de 4 m.	\$ 49,440
HI7698594-3	Módulo de conductividad (CE) de repuesto para sonda HI7698594	\$ 5,544

HI7698594-4	Módulo de conductividad (CE) y turbidez de repuesto para sonda HI7698594	\$ 18,312
HI7698594-5	Sensor óptico de oxígeno disuelto (OPDO) de repuesto para sonda HI7698594	\$ 17,928
HI7698594/10	Sonda multiparámetro de pH/CE/turbidez/OPDO para medidor HI98594 con cable de 10 m.	\$ 51,960
HI7698594/20	Sonda multiparámetro de pH/CE/turbidez/OPDO para medidor HI98594 con cable de 20 m.	\$ 54,480
HI7698594/30	Sonda multiparámetro de pH/CE/turbidez/OPDO para medidor HI98594 con cable de 30 m.	\$ 56,880
HI7698594/40	Sonda multiparámetro de pH/CE/turbidez/OPDO para medidor HI98594 con cable de 40 m.	\$ 59,400
HI7698594/50	Sonda multiparámetro de pH/CE/turbidez/OPDO para medidor HI98594 con cable de 50 m.	\$ 61,800
HI770	Checker HC® para sílice HR, 0 a 200 ppm	\$ 1,416
HI770-11	Conjunto de estándares para calibración de Checker HC de sílice intervalo alto (0 and 100 ppm)	\$ 348
HI770-25	Reactivos para Checker HC de sílice intervalo alto 25 pruebas	\$ 1,164
HI770710C	Sobres de solución de calibración c/certificado de análisis, pH 10.01 y 7.01 a 25°C (5c/ux 20 mL)	\$ 480
HI770710P	Sobres de solución de calibración, pH 10.01 y 7.01 a 25 ° C (5 cada uno x 20 mL)	\$ 480
HI771	Checker para cloro intervalo ultra alto (0-500 ppm)	\$ 1,416
HI771-11	Conjunt de estándares para calibración de Check para cloro intervalo ultra alto	\$ 606
HI771-25	Reactivos para Checker HC de cloro intervalo ultra alto 25 pruebas	\$ 348
HI772	Checker® HC para alcalinidad marina (dKH)	\$ 1,416
HI772-11	Conjunto de estándares para calibración de Checker de alcalinidad marina	\$ 606
HI772-26	Reactivos para Checker de alcalinidad marina, método coorimétrico, 25 pruebas	\$ 216
HI774	Checker HC® para fosfato marino intervalo ultra bajo: Intervalo de 0.00 a 0.60 ppm	\$ 1,416
HI774-11	Conjunto de estándares para calibración de checker de fosfato marino intervalo ultra bajo	\$ 348
HI774-25	Reactivos para checker de fosfato marino intervalo ultra bajo, ácido ascorbico 25 pruebas	\$ 246
HI77400C	Sobres de solución de calibración c/certificado de análisis, pH 4.01 y 7.01 a 25°C (5 c/ux 20 mL)	\$ 480
HI77400P	Sobres de solución de calibración, pH 4.01 y 7.01 a 25 ° C (5 cada uno x 20 mL)	\$ 480
HI775	Checker para alcalinidad en agua potable	\$ 1,416
HI775-11	Conjunto de estándares para calibración de checker de alcalinidad en agua potable	\$ 606
HI775-26	Reactivos para alcalinidad	\$ 606
HI7754	Checker® HC Pool Line para alcalinidad	\$ 1,416
HI7754-11	Conjunto de estándares para verificación del Checker® HC Pool Line de alcalinidad	\$ 606

HI7754-26	Reactivos Pool Line para Checker® HC de alcalinidad	\$ 606
HI7785P/1	Cable de conexión de 5 mm de diámetro, con tornillo y conectores BNC, 1 m (3.3 ')	\$ 1,092
HI7785P/10	Cable de conexión de 5 mm de diámetro, con tornillo y conectores BNC, 10 m (33 ")	\$ 1,932
HI7785P/3	Cable de conexión de 5 mm de diámetro, con tornillo y conectores BNC, 3 m (9.9 ')	\$ 1,290
HI7785P/5	Cable de conexión de 5 mm de diámetro, con tornillo y conectores BNC, 5 m (16.5 ")	\$ 1,488
HI7785P/7	Cable de conexión de 5 mm de diámetro, con tornillo y conectores BNC, 7 m (23.1 ')	\$ 1,686
HI7787P/1	Cable de conexión, 5 mm de diámetro, con tornillo y conectores DIN, 1 m (3.3 ')	\$ 1,092
HI7787P/10	Cable de conexión, 5 mm de diámetro, con tornillo y conectores DIN, 1 m (3.3 ')	\$ 1,932
HI7787P/3	Cable de conexión, 5 mm de diámetro, con tornillo y conectores DIN, 3 m (9.9 ')	\$ 1,290
HI7787P/5	Cable de conexión, 5 mm de diámetro, con tornillo y conectores DIN, 5 m (16.5 ")	\$ 1,488
HI7787P/7	Cable de conexión, 5 mm de diámetro, con tornillo y conectores DIN, 7 m (23.1 ')	\$ 1,686
HI779	Colorímetro portátil Pool Line para pH	\$ 1,512
HI779-11	Conjunto de estándares Pool Line para pH	\$ 396
HI779-25	Reactivos Pool Line para pH, 100 pruebas	\$ 456
HI780	Checker para pH marino	\$ 1,416
HI780-11	Conjunto de estándares certificados para pH marino	\$ 396
HI780-25	Relleno para Checker de pH marino (100 pruebas)	\$ 456
HI781	Colorímetro de nitrato marino	\$ 1,416
HI781-11	Kit estandar certificado de bajo rango de nitrato marino	\$ 504
HI781-25	Reactivo marinos de nitrato LR (25 test)	\$ 456
HI782	Colorímetro de nitrato marino rango alto	\$ 1,416
HI782-11	Kit estandar certificado de alto rango de nitrato marino	\$ 504
HI782-25	Reactivo de 25 pruebas de alto rango de nitratos marinos	\$ 456
HI783	Checker® magnesio marino	\$ 1,752
HI783-11	Kit estandar certificado de magnesio marino	\$ 552
HI783-25	Reactivos de magnesio marino para 25 pruebas	\$ 504
HI784	Checker® amoniaco marino	\$ 1,752
HI784-11	Conjunto de estandares certificados para amoniaco marino	\$ 552
HI784-25	Reactivos de amoniaco marino para 25 pruebas	\$ 552
HI7855/1	Cable de conexión con tornillo y conectores BNC, 1 m (3.3 ')	\$ 924
HI7855/10	Cable de conexión con tornillo y conectores BNC, 10 m (33 ')	\$ 1,686
HI7855/15	Cable de conexión con tornillo y conectores BNC, 15 m (49.5 ')	\$ 3,468
HI7855/3	Cable de conexión con tornillo y conectores BNC, 3 m (9.9 ')	\$ 1,164
HI7855/5	Cable de conexión con tornillo y conectores BNC, 5 m (16.5 ')	\$ 1,290
HI7855/7	Cable de conexión con tornillo y conectores BNC de 7 m (23.1 ')	\$ 1,488
HI7857/1	Cable de conexión, 3 mm de diámetro, con tornillo y conectores DIN, 1 m (3.3 ')	\$ 924

HI7857/10	Cable de conexión, 3 mm de diámetro, con tornillo y conectores DIN, 10 m (33 ")	\$ 1,686
HI7857/3	Cable de conexión, 3 mm de diámetro, con tornillo y conectores DIN, 3 m (9.9')	\$ 1,164
HI7857/5	Cable de conexión, 3 mm de diámetro, con tornillo y conectores DIN, 5 m (16.5')	\$ 1,290
HI7857/7	Cable de conexión, 3 mm de diámetro, con tornillo y conectores DIN, 7 m (23.1')	\$ 1,488
HI7858/1	Cable de conexión con conectores BNC y BNC, 1 m 3.3 ")	\$ 792
HI7858/10	Cable de conexión con conectores BNC y BNC, 10 m (33')	\$ 2,448
HI7858/5	Cable de conexión con conectores BNC y BNC, 5 m (16.5')	\$ 1,338
HI7871/115	Mini controlador de nivel: alto y bajo, 110, 115V	\$ 3,192
HI7871/220	Mini controlador de nivel: alto y bajo 220, 240V	\$ 3,192
HI7873/115	Mini controlador de nivel: alto y bajo y superiores 110, 115V	\$ 3,600
HI7873/220	Mini controlador de nivel: alto y bajo y superiores, 220, 240V	\$ 3,600
HI7874	Soporte para barras de control de nivel, soporte de barra y transmisor de nivel	\$ 3,324
HI8004L	Solución de calibración en frasco pH 4.01 a 25 ° C FDA, 500 mL	\$ 630
HI8004L/C	Solución de calibración en frasco pH 4.01 a 25 ° C con certificado de análisis FDA, 500 mL	\$ 846
HI8006L	Solución de calibración en frasco pH 6.86 a 25 ° C FDA, 500 mL	\$ 630
HI8006L/C	Solución de calibración en frasco pH 6.86 a 25 ° C con certificado de análisis FDA, 500 mL	\$ 846
HI8007L	Solución de calibración en frasco pH 7.01 a 25 ° C FDA, 500 mL	\$ 630
HI8007L/C	Solución de calibración en frasco pH 7.01 a 25 ° C con certificado de análisis FDA, 500 mL	\$ 846
HI8009L	Solución de calibración en frasco pH 9.18 a 25 ° C FDA, 500 mL	\$ 630
HI8009L/C	solución de calibración en frasco pH 9.18 a 25 ° C con certificado de análisis FDA, 500 mL	\$ 846
HI801-01	Espectrofotómetro luz visible Iris, 115 VAC	\$ 72,000
HI801-02	Espectrofotómetro luz visible Iris, 230 VAC	\$ 72,000
HI801-11	Filtro de óxido de holmio p/verificación de la longitud de onda del espectrof iris, con certificado	\$ 6,816
HI8010L	Solución de calibración en frasco pH 10.01 a 25 ° C FDA, 500 mL	\$ 630
HI8010L/C	Solución de calibración en frasco pH 10.01 a 25 ° C con certificado de análisis FDA, 500 mL	\$ 846
HI802-01	Espectrofotómetro de luz visible Iris con lector de código de barras, 115 VCA	\$ 76,800
HI802-02	Espectrofotómetro de luz visible Iris con lector de código de barras, 220 VCA	\$ 76,800
HI80300L	Solución de almacenamiento de electrodos, FDA frasco de 500 mL	\$ 630
HI80300M	Solución de almacenamiento de electrodos, FDA frasco de 230 mL	\$ 552
HI8030L	Estándar de CE 12880 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C, frasco de 500 mL FDA	\$ 630
HI8031L	Estandár de CE 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C, frasco de 500 mL FDA	\$ 630
HI8033L	Estándar de calibración de CE 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$ valor " 25°C, frasco de 500 mL FDA	\$ 630
HI8034L	Estándar de calibración de CE de 80000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ " 25°C, frasco de 500 mL FDA	\$ 630

HI8035L	Estándar de calibración de CE de 111800 $\mu\text{S}/\text{cm}$ " 25°C, frasco de 500 mL FDA	\$ 630
HI8039L	Estándar de calibración de CE de 5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ " 25°C, frasco de 500 mL FDA	\$ 630
HI8061L	Solución de limpieza de propósito general FDA, frasco de 500 mL	\$ 792
HI8071	Solución de electrolito, 3.5M KCl + AgCl, (4) frasco de 30 mL FDA	\$ 1,908
HI8073L	Solución de limpieza para pproteínas, frasco de 500 mL FDA	\$ 792
HI8077L	Solución de limpieza para aceites y grasas, frasco de 500 mL FDA	\$ 792
HI8080L	Solución estándar a 2.3 g/L Na+, frasco de 500 mL FDA	\$ 792
HI8082	Solución de electrolito, 3.5M KCl, (4) frasco de 30 mL FDA	\$ 1,908
HI8086L	Solución estándar a 23 g/L Na+, frasco de 500 mL FDA	\$ 792
HI8087L	Solución estándar a 0.23 g/L Na+, frasco 500 mL FDA	\$ 792
HI8088L	Solución estándar a 5.84 g/L NaCl, frasco de 500 mL FDA	\$ 792
HI8093	Solución de electrolito, 1M KCl + AgCl, (4) frasco de 30 mL FDA	\$ 1,908
HI829113	Electrodo digital de pH / temperatura para HI98199	\$ 8,664
HI829113/10	Electrodo digital de pH/Temp para HI98199, cable de 10 m	\$ 10,680
HI8299505	Electrodo de pH AmpHel® con batería reemplazable, para altas temperaturas	\$ 5,352
HI8314-1	Medidor analógico pH/mV/°C, con electrodo HI1217-1, pH 0.00 a 14.00 pH, mV $\pm 1,999$ mV, 0.0 a 100.0°C	\$ 7,560
HI83141-1	Medidor analógico pH/mV/°C, con electrodo HI1230B, pH 0.00 a 14.00 pH, mV $\pm 1,999$ mV, 0.0 a 100.0°C	\$ 7,560
HI83224-01	Fotómetro DQO / multiparamétrico con reconocimiento de códigos de barras de viales de muestra, 115 V	\$ 42,120
HI83224-02	Fotómetro COD / multiparamétrico con reconocimiento de códigos de barras de viales de muestra, 230 V	\$ 42,120
HI83300-01	Fotómetro digital multiparamétrico, con pH (115V)	\$ 29,400
HI83300-02	Fotómetro digital multiparamétrico, con pH (230V)	\$ 29,400
HI83300-100	Kit de preparación de muestras para HI83325	\$ 1,386
HI83300-11	Conjunto de celdas CalCheck para HI83300	\$ 3,744
HI83303-01	Fotómetro multiparamétrico y medidor de pH para acuicultura (115V)	\$ 16,080
HI83303-02	Fotómetro multiparamétrico y medidor de pH para acuicultura (230V)	\$ 16,080
HI83303-11	Conjunto de celdas CalCheck para HI83303	\$ 3,744
HI83305-01	Fotómetro multiparamétrico y medidor de pH para calderas y torres de enfriamiento (115V)	\$ 16,080
HI83305-02	Fotómetro multiparamétrico y medidor de pH para calderas y torres de enfriamiento (230V)	\$ 16,080
HI83305-11	Conjunto de celdas CalCheck para HI83305	\$ 3,744
HI83306-01	Fotómetro multiparamétrico y medidor de pH para análisis ambiental (115V)	\$ 16,080
HI83306-02	Fotómetro multiparamétrico y medidor de pH para análisis ambiental (230V)	\$ 16,080
HI83306-11	Conjunto de celdas CalCheck para HI83306	\$ 3,744
HI83308-01	Fotómetro multiparamétrico y medidor de pH para acondicionamiento de agua (115V)	\$ 16,080

HI83308-02	Fotómetro multiparamétrico y medidor de pH para acondicionamiento de agua (230V)	\$ 16,080
HI83308-11	Conjunto de celdas CalCheck para HI83308	\$ 3,744
HI83314-01	Fotómetro de mesa y medidor de pH multiparamétrico con DQO, para aguas residuales	\$ 31,320
HI83314-02	Fotómetro multiparam, DQO y medidor de pH para análisis de tratamiento de aguas residuales (230 V)	\$ 31,320
HI83314-11	Conjunto de celdas CalCheck para HI83314	\$ 3,744
HI83325-01	Fotómetro multiparamétrico y medidor de pH para análisis de nutrientes de plantas (115V)	\$ 20,784
HI83325-02	Fotómetro multiparamétrico y medidor de pH para análisis de nutrientes de plantas (230V)	\$ 20,784
HI83325-11	Conjunto de celdas CalCheck para HI83325	\$ 3,744
HI83326-01	Fotómetro multiparamétrico y medidor de pH para piscinas y SPA (115V)	\$ 18,432
HI83326-02	Fotómetro multiparamétrico y medidor de pH para piscinas y SPA (230 V)	\$ 18,432
HI83326-11	Conjunto de celdas CalCheck para HI83326	\$ 3,744
HI83399-01	Fotómetro multiparamétrico, con DQO y con pH digital (115V)	\$ 35,760
HI83399-02	Fotómetro multiparamétrico, con DQO y con pH digital (230V).	\$ 35,760
HI83399-11	Conjunto de celdas de CalCheck para HI83399	\$ 3,744
HI83414-01	Medidor de cloro libre / total y turbidez con 4 intervalos de medición; 115V	\$ 54,840
HI83414-02	Medidor de cloro libre / total y turbidez con 4 intervalos de medición; 230V	\$ 54,840
HI83730-01	Fotómetro para valor de peróxido en aceite de oliva, 115 V	\$ 19,440
HI83730-02	Fotómetro para valor de peróxido en aceite de oliva, 230 V	\$ 19,440
HI83730-20	Reactivos de repuesto de peróxido en aceite de oliva (20 pruebas)	\$ 1,314
HI83741-20	Reactivo para hierro	\$ 1,464
HI83742-25	Conjunto de reactivos de color para fenoles en vino (20 pruebas) (disolvente 1)	\$ 1,314
HI83746-01	Fotómetro para la medición de azúcar residual en vino, intervalo 0.00 a 50.00 mg / L 115V	\$ 19,440
HI83746-02	Fotómetro para la medición de azúcar residual en vino, intervalo 0.00 a 50.00 mg / L 230V	\$ 19,440
HI83746-20	Reactivos para análisis de azúcares reductoras	\$ 1,314
HI83748-01	Fotómetro para la determinación del Ácido Tartárico en el vino; Intervalo 0.0 a 5.0 g / L 115V	\$ 14,280
HI83748-02	Fotómetro para la determinación del Ácido Tartárico en el vino; intervalo 0.0 a 5.0 g / L 230V	\$ 14,280
HI83748-20	Reactivos de ácido tartárico	\$ 1,488
HI83749-01	Fotómetro p/turbidez y bentonita de vino, intervalo 0,00-9,99 NTU; 10.0-99.9 NTU; 100-1200 NTU 115V	\$ 27,480
HI83749-02	Fotómetro para controlar la turbidez y la bentonita en el vino, intervalo 0,00 - 1200 NTU 230V	\$ 27,480
HI83749-11	Kit para calibración de turbidez	\$ 4,032
HI83749-20	Solución Bentocheck	\$ 696

HI83900-25	Lisímetro, kit de reemplazo de solución de limpieza para lisímetro de succión, 500 mL	\$ 792
HI83900-30	Lisímetro de succión para monitoreo de suelo a nivel de la raíz, p/uso con HI83225 y HI83215; 30cm	\$ 1,560
HI83900-60	Lisímetro de succión p/monitoreo de suelo a nivel de la raíz, p/uso con HI83225 y HI83215; 60 cm	\$ 2,160
HI83900-90	Lisímetro de succión p/monitoreo de suelo a nivel de la raíz, para uso con HI83225 y HI83215; 90 cm	\$ 2,904
HI839150-01	Digestor DQO para demanada química de oxígeno y análisis específicos del usuario	\$ 25,080
HI839150-02	Digestor DQO para a demana química de oxxígeno y análisis específicos del usuario 220v	\$ 25,080
HI839800-01	Digestor de tubosp/DQO c/capacidad de 25 viales; T de reacción 105°C ó 150°C (221°F ó 302°F) 115V	\$ 31,920
HI839800-02	Digestor de tubos p/DQO con capacidad de 25 viales; T de reacción 105°C ó 150°C (221°F ó 302°F) 230V	\$ 31,920
HI8410	Controlador de OD c/salida analógica, intervalo: 0.0-50.0mg/L (ppm) O2, 0-600% O2, T-5.0-50.0°C	\$ 18,672
HI84100-50	Titulante para dióxido de azufre en el minititulador (100 mL)	\$ 492
HI84100-51	Reactivo alcalino para dióxido de azufre total (500 mL)	\$ 492
HI84100-52	Reactivo ácido para el dióxido de azufre total (500 mL)	\$ 492
HI84100-53	Reactivo ácido para el dióxido de azufre libre (500 mL)	\$ 492
HI84100-54	Reactivo estabilizador para dióxido de azufre en el minititulador (100 paquetes)	\$ 492
HI84100-55	Estándar de calibración de la bomba para el minititulador de dióxido de azufre (500 mL)	\$ 972
HI84102-50	Solución de titulación, 100 mL	\$ 492
HI84102-55	Estándar de calibración, 100 mL	\$ 972
HI84102-60	Solución de calibración de pH 7.00 para la acidez en minititulador de vino	\$ 618
HI84102-61	Solución de calibración de pH 8.20 para la acidez en minititulador de vino	\$ 618
HI8424	Medidor portátil de pH/mV	\$ 9,600
HI84500-01	Minititulador de dióxido de azufre para análisis de vino, 115 V	\$ 16,584
HI84500-02	Minititulador de dióxido de azufre para análisis de vino, 230 V	\$ 16,584
HI84500-50	Titulante de intervalo bajo para minititulador de dióxido de azufre (230 mL)	\$ 492
HI84500-51	Titulante de intervalo alto para minititulador de dióxido de azufre (230 mL)	\$ 492
HI84500-55	Estándar de calibración de la bomba para el minititulador de dióxido de azufre (120 mL)	\$ 948
HI84500-60	Reactivo ácido para dióxido de azufre total y libre (230 mL)	\$ 594
HI84500-61	Reactivo alcalino para dióxido de azufre total (120 mL)	\$ 594
HI84500-62	Paquetes de polvo estabilizador para el minititulador de dióxido de azufre (100 paquetes)	\$ 594
HI84502-01	Minititulador de acidez titulable para análisis de vino, 115 V	\$ 16,584
HI84502-02	Minititulador de acidez titulable para análisis de vino, 230 V	\$ 16,584
HI84502-50	Titulante para la acidez titulable en vino minititulador (230 mL)	\$ 492

HI84502-55	Estándar de calibración de la bomba para la acidez titulable en el minititulador de vino (120 mL)	\$ 948
HI84529-01	Minititulador de acidez titulable para análisis de lácteos, 115 V	\$ 16,584
HI84529-02	Minititulador de acidez titulable para análisis de lácteos, 230 V	\$ 16,584
HI84529-50	Titulante de intervalo bajo para acidez titulable lácteos en minititulador (20) (120 mL)	\$ 744
HI84529-51	Titulante de intervalo alto para acidez titulable lácteos en minititulador (20)(120 mL)	\$ 744
HI84529-52	Titulante de intervalo bajo para acidez en lácteos con minititulador (50) (120 mL)	\$ 744
HI84529-55	Estándar de calibración de la bomba para la acidez titulable en lácteos con minititulador (230 mL)	\$ 744
HI84530-01	Minititulador de acidez valorable para análisis de agua, 115 V	\$ 16,584
HI84530-02	Minititulador de acidez titulador para análisis de agua, 230 V	\$ 16,584
HI84530-50	Titulante de intervalo bajo para acidez titulable en minititulador de agua (120 mL)	\$ 744
HI84530-51	Titulante de intervalo alto para acidez titulable en minititulador de agua (120 mL)	\$ 744
HI84530-55	Solución de calibración de la bomba para el titulador de la acidez en el agua (230 mL)	\$ 744
HI84530-60	Reactivo de peróxido de hidrógeno para la acidez titulable en minititulador de agua (30 mL)	\$ 900
HI84531-01	Minititulador de alcalinidad titulable para análisis de agua, 115 V	\$ 16,584
HI84531-02	Minititulador de alcalinidad valorable para análisis de agua, 230 V	\$ 16,584
HI84531-50	Titulante de intervalo bajo para la alcalinidad en agua con minititulador (120 mL)	\$ 468
HI84531-51	Titulante de intervalo alto para la alcalinidad en agua con minititulador (120 mL)	\$ 468
HI84531-55	Estándar de calibración de la bomba para el titulador de la alcalinidad en agua (230 mL)	\$ 468
HI84532-01	Minititulador de acidez titulable para análisis de zumo de frutas, 115 V	\$ 16,584
HI84532-02	Minititulador de acidez valorable para análisis de jugo de frutas, 230 V	\$ 16,584
HI84532-50	Titulante intervalo bajo para acidez titulable en minititulador de jugo de fruta (120 ml)	\$ 744
HI84532-51	Titulante intervalo alto para acidez titulable en minititulador de jugo de fruta (120 mL)	\$ 744
HI84532-55	Estándar de calibración de la bomba para el minititulador de jugo de fruta (230 mL)	\$ 744
HI84533-01	Minititulador para análisis de formol en vino y jugo de frutas, 115V	\$ 16,584
HI84533-02	Minititulador para análisis de formol en vino y jugo de frutas, 230 V	\$ 16,584
HI84533-50	Titulante para Formol en minititulador (230 mL)	\$ 744
HI84533-55	Estándar de calibración de la bomba para el minititulador de Formol (120 mL)	\$ 744
HI84533-60	Reactivo de peróxido de hidrógeno para minititulador de formol (30 mL)	\$ 744
HI84533-61	Reactivo base de formol para minititulador (230 mL)	\$ 744

HI84533-62	Reactivo de ajuste de pH para minititulador de formol (30 mL)	\$ 744
HI84534-01	Minititulador de acidez titulable y medidor de ph para vinagre, 115V	\$ 16,584
HI84534-02	Minititulador de acidez titulable y medidor de ph para vinagre, 230V	\$ 16,584
HI84534-50	Titulador de acidez titulable en minititulador de vinagre (120 ml)	\$ 744
HI84534-55	Estandar de calibración de bomba para acidez titulable en minititulador de vinagre (120 ml)	\$ 744
HI847492-01	Medidor USEPA de turbidez en cerveza, intervalo 0.00-9.99 FTU, 10.0-99.9 FTU, 100-1000 FTU; 115V	\$ 23,136
HI847492-02	Medidor USEPA de turbidez en cerveza, intervalo 0.00-9.99 FTU, 10.0-99.9 FTU, 100-1000 FTU; 230V	\$ 23,136
HI847492-11	Conjunto de estándares de calibración para el medidor HI84792 para análisis de cerveza	\$ 3,024
HI8510	Indicador analógico de pH, montaje en tablero, intervalo 0.00 a 14.00 pH	\$ 13,248
HI8512	Indicador analógico de ORP, montaje en tablero, intervalo : +/-1999 mV	\$ 13,248
HI8614LN	Transmisor de pH, salida 4-20 mA, con pantalla, intervalo: 0.00 a 14.00 pH	\$ 14,112
HI8614N	Transmisor de pH, salida 4-20 mA, intervalo: 0.00 a 14.00 pH	\$ 9,648
HI8615LN	Transmisor ORP, salida 4-20mA, c/pantalla, intervalo: HI8615(L): ±1000 mV, HI8615(L)-01: ±1999 mV	\$ 14,112
HI8615N	Transmisor ORP, salida 4-20mA, intervalo: HI8615(L): ±1000 mV, HI8615(L)-01: ±1999 mV	\$ 9,648
HI8710	Controlador de pH de montaje en tablero con diagnóstico automático, intervalo: 0.00 a 14.00 pH	\$ 15,456
HI8711	Controlador analógico de pH, montaje en tablero, salida dual, intervalo: 0.00 a 14.00 pH	\$ 16,440
HI8720	Controlador analógico de ORP, montaje en tablero con diagnóstico automático, intervalo: +/-1999 mV	\$ 15,456
HI8733	Medidor de CE de intervalos múltiples con sonda HI76302W, intervalo: 0.0 a 199.9 mS/cm c/ATC	\$ 11,880
HI8734	Medidor de TDS, intervalo: 0.0 a 199.9 mg/L (ppm); 0 a 1,999 mg/L (ppm); 0.00 a 19.99 g/L (ppt)	\$ 11,880
HI88703-01	Medidor de turbidez acorde EPAI: 0.00 a 4000 NTU, 0.0 a 26800 Nefelos, 0.00 a 980 EBC, 115V	\$ 48,840
HI88703-02	Medidor de turbidez/cloro libre/total: 0.00 a 4000 NTU, 0.0 a 26800 Nefelos, 0.00 a 980 EBC, 230V	\$ 48,840
HI88703-11	Conjunto de calibración de turbidez para el HI88703	\$ 2,904
HI88713-01	Medidor de turbidez ISO, intervalos: Modo FNU: 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9; 100 a 1000 FNU, 115V	\$ 50,400
HI88713-02	Medidor de turbidez ISO, intervalos: Modo FNU: 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9; 100 a 1000 FNU, 230V	\$ 50,400
HI88713-11	Conjunto de calibración para el HI88713-0/10/100/800/2000	\$ 2,904
HI8931AN	Controlador de conductividad para montaje en pared,intervalo 0.0-199.9 mS/cm	\$ 13,248
HI8931BN	Controlador de conductividad para montaje en pared,intervalo 0.00-19.99 mS/cm	\$ 13,248

HI8931CN	Controlador de conductividad para montaje en pared, intervalo 0-1,999 $\mu$ S/cm	\$ 13,248
HI8931DN	Controlador de conductividad para montaje en pared, intervalo 0.0-199.9 $\mu$ S/cm	\$ 13,248
HI8936ALN	Transmisor de conductividad para sonda de 4 anillos, intervalo: 0.0 a 199.9 mS/cm; con pantalla LCD	\$ 10,392
HI8936AN	Transmisor de conductividad para sonda de 4 anillos, intervalo: 0.0 a 199.9 mS/cm	\$ 6,816
HI8936BLN	Transmisor de conductividad para sonda de 4 anillos, intervalo: 0.00 a 19.99 mS/cm; con pantalla LCD	\$ 10,392
HI8936BN	Transmisor de conductividad para sonda de 4 anillos, intervalo: 0.00 a 19.99 mS/cm	\$ 6,816
HI8936CLN	Transmisor de conductividad para sonda de 4 anillos, intervalo: 0 a 1,999 $\mu$ S/cm; con pantalla LCD	\$ 10,392
HI8936CN	Transmisor de conductividad para sonda de 4 anillos, intervalo: 0 a 1,999 $\mu$ S/cm	\$ 6,816
HI8936DLN	Transmisor de conductividad para sonda de 4 anillos, intervalo: 0.0 a 199.9 $\mu$ S/cm; con pantalla LCD	\$ 10,392
HI8936DN	Transmisor de conductividad para sonda de 4 anillos, intervalo: 0.0 a 199.9 $\mu$ S/cm	\$ 6,816
HI900100	Bomba dosificadora para titulador automático	\$ 57,840
HI900105	Ensamble de bureta de 5 mL para titulador (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación)	\$ 22,872
HI900110	Ensamble de bureta de 10 mL para titulador (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación)	\$ 22,872
HI900125	Ensamble de bureta de 25 mL para titulador (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación)	\$ 22,872
HI900150	Ensamble de bureta de 50 mL para titulador (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación)	\$ 25,080
HI900180	Bomba para el manejo del solvente para el HI903 y HI904	\$ 6,432
HI900181	Ensamble de soporte para conexiones del solvente para el HI904	\$ 3,888
HI900182	Soporte para conexiones del solvente para el HI904 (solo tubo de vidrio)	\$ 1,908
HI900190	Soporte de bureta vacío	\$ 1,512
HI900205	Jeringa de bureta de 5 mL para titulador	\$ 7,680
HI900210	Jeringa de bureta de 10 mL para titulador	\$ 7,680
HI900225	Jeringa de bureta de 25 mL para titulador	\$ 7,680
HI900250	Jeringa de bureta de 50 mL para titulador	\$ 7,680
HI900260	Válvula de repuesto de 3 vías para titulador	\$ 7,680
HI900270S	Conjunto de tubos de aspiración con conexión de AI 316 para tituladores potenciométricos	\$ 2,304
HI900271S	Conjunto de tubos de aspiración para el HI902 (5m)	\$ 3,912
HI900280S	Conjunto de tubos de dosificación con conexión de AI para tituladores potenciométricos HI9XX	\$ 2,304
HI900281S	Conjunto de tubos de dosificación para el HI902 (5m)	\$ 3,912
HI900301	Ensamble de cabezal de agitador para titulador	\$ 18,912
HI900302	Propelas de repuesto para cabezal de agitación (3)	\$ 618
HI900303	Propelas de PVDF de repuesto para cabezal de agitación (3)	\$ 1,386

HI900304	Propela de repuesto tipo corte (1 pza.), de policarbonato, para agitador del HI901 y HI902	\$ 996
HI900310	Soporte para electrodos (incluye agitador sin cabezal ni electrónica y barra agitadora)	\$ 2,748
HI900320	Soporte de agitador para titulador HI902C	\$ 2,106
HI900401	Tarjeta analógica potenciométrica	\$ 14,472
HI900403	Tablero analógico HI903	\$ 9,288
HI900404	Tarjeta analógica coulométrica	\$ 9,288
HI900505	Ensamble de bureta para el HI903, 5 mL	\$ 23,376
HI900511	Electrodo generador con diafragma para el HI904	\$ 26,760
HI900512	Electrodo generador sin diafragma para el HI904	\$ 23,736
HI900520	Ensamble de vaso de medición para el titulador Karl Fischer HI903	\$ 27,600
HI900521	Anillo de cierre para vaso de titulador Karl Fischer HI903	\$ 444
HI900522	Vaso de medición para titulador volumétrico Karl Fischer HI903	\$ 10,152
HI900523	Punta de vidrio de dosificación para el HI903 (2 pzas.)	\$ 2,472
HI900524	Tapa de teflón para vaso con empaque para el titulador Karl Fischer HI903	\$ 12,360
HI900525	Soporte para vaso del titulador Karl Fischer HI903	\$ 444
HI900526	Soporte para septa del titulador Karl Fischer HI903	\$ 546
HI900527	Conjunto de 5 septas para el HI903	\$ 768
HI900528	Tapones para el puerto de solvente (2 pzas.) para el titulador Karl Fischer	\$ 768
HI900529	Conexiones de plástico para la tapa del vaso HI900524 usadas con el titulador Karl Fischer HI903	\$ 10,392
HI900530	Ensamble de tapa del frasco del titulante para el HI903	\$ 11,376
HI900531	Ensamble de tapa del frasco de desechos o de solvente para el HI903	\$ 11,376
HI900532	Cartucho desecante para el titulante o el vaso del HI903	\$ 1,512
HI900533	Cartucho desecante para el solvente o el desecho del HI903	\$ 1,512
HI900534	Frasco de desechos (HI904)	\$ 1,836
HI900535	Conjunto de tubos para el solvente/desecho (HI904)	\$ 1,662
HI900536	Tubos para la bomba del solvente	\$ 996
HI900537	Ensamble de la tapa de frasco, con desecante molecular (HI904)	\$ 9,288
HI900538	Cartucho desecante para el frasco de reactivo/desecho, con desecante molecular (HI904)	\$ 2,376
HI900539	Tapa para frasco de desechos de titulador	\$ 384
HI900540	Conjunto de empaques para el HI903	\$ 1,362
HI900541	Conjunto de empaques para la válvula de la bureta	\$ 114
HI900542	Conjunto de empaques para el HI904	\$ 468
HI900543	Grasa para juntas de vidrio para el HI904	\$ 264
HI900550	Desecante para el titulador KF, 250 gr	\$ 1,662
HI900551	Desecante molecular, 150g	\$ 11,640
HI900560	Vaso de titulación para el HI904 (ensamble)	\$ 16,320
HI900561	Vaso de titulación para el HI904 (solo pieza de vidrio)	\$ 10,152
HI900563	Tapón esmerilado de vidrio, conicidad estándar 19	\$ 2,880
HI900564	Cartucho de desecante para electrodo generador	\$ 1,836
HI900566	Tapón abierto GL18	\$ 948
HI900567	Ensamble de septas para el HI904	\$ 312
HI900568	Adaptador para cambio de reactivo en el HI904	\$ 7,560

HI900570S	Conjunto de tubo de aspiración con conexión de AI316 para el titulador HI903	\$ 2,304
HI900580S	Tubo de dosificación con conexión de acero inoxidable 316 para el titulador KF volumétrico HI903	\$ 2,304
HI900601	Electrodo fotométrico con LED verde (525 nm)	\$ 11,496
HI900602	Electrodo fotométrico con LED rojo (625 nm)	\$ 11,496
HI900603	Electrodo fotométrico con LED amarillo (590 nm)	\$ 11,496
HI900604	Electrodo fotométrico con LED azul (470 nm)	\$ 11,496
HI900801	Manual de instrucciones para el HI 902C+ carpeta (en inglés)	\$ 1,908
HI900803	Manual de instrucciones para el HI 903+ carpeta (en inglés)	\$ 1,908
HI900804	Manual de instrucciones para el HI 904+ carpeta (en inglés)	\$ 1,908
HI900805	Documentos para calific. diseño, instalación, operación y desempeño (DQ/IQ/OQ/PQ) de HI902C1/HI902C2	\$ 14,472
HI900806	Documentos para calific. diseño, instalación, operación y desempeño (DQ/IQ/OQ/PQ) del HI903	\$ 14,472
HI900807	Documentos para calific. diseño, instalación, operación y desempeño (DQ/IQ/OQ/PQ) del HI904/HI904D	\$ 14,472
HI900900U	Memoria USB con el programa de aplicación de titulación (HI902, HI903, HI904)	\$ 768
HI900930	Cable RS232 para conexión a la PC	\$ 1,188
HI900931	Cable generador para calibración del HI904	\$ 1,266
HI900939	Cable generador para calibración del HI904	\$ 1,386
HI900940	Llave de calibración para el HI904	\$ 1,068
HI900941	Conector de cierre de circuito	\$ 444
HI900942	Herramienta para retirar la tapa de la bureta de tituladores	\$ 1,188
HI900943	Fusible 1A (UL)	\$ 90
HI900944	Fusible 2A (UL)	\$ 90
HI900945	Tapón de cierre de circuito	\$ 876
HI900946	Adaptador de alimentación (24V) para titulador	\$ 2,556
HI900947	Adaptador de alimentación de 220VCA a 24VCD	\$ 2,082
HI900950	Cucharilla química para medir y depositar la muestra en el HI904 y HI904	\$ 2,376
HI90140	Transmisor infrarrojo para conexión a la PC, para la serie HI140	\$ 3,000
HI9071	Electrolito de relleno para el electrodo FC2053	\$ 426
HI9072	Solución de almacenamiento de electrodos, frasco cuentagotas de 13 ml	\$ 186
HI9142	Medidor de oxígeno disuelto con calibración manual, intervalo 0.0 a 19.9 mg/L	\$ 13,320
HI9146-04	Medidor de oxígeno disuelto; sonda 4 m cable, intervalo 0.00-45.00 mg/L; % saturación 0.0-300.0%	\$ 15,720
HI9146-10	Medidor de oxígeno disuelto; sonda 10 m cable, intervalo 0.00-45.00 mg/L; % saturación 0.0-300.0%	\$ 17,400
HI9147-04	Medidor de oxígeno disuelto acuac. sonda 4 m cable, intervalo: 0.0-50.0 mg/L; % saturación: 0-600 %	\$ 13,320
HI9147-10	Medidor de oxígeno disuelto acuac. sonda 10 m cable, intervalo: 0.0-50.0 mg/L; % saturación: 0-600 %	\$ 14,760
HI9147-15	Medidor de oxígeno disuelto acuac. sonda 15 m cable, intervalo: 0.0-50.0 mg/L; % saturación: 0-600 %	\$ 16,200

HI920-053	20 vasos de plástico de 100 mL para el HI920-11853	\$ 312
HI920-060	20 vasos de plástico de 120 mL para el HI920-11660	\$ 312
HI920-101	Bomba peristáltica con tubos de dosificación	\$ 8,784
HI920-102	Bomba peristáltica con tubos de aspiración	\$ 8,784
HI920-103	Bomba peristáltica con tubos de dosificación	\$ 8,904
HI920-104	Bomba peristáltica con tubos de dosificación	\$ 8,904
HI920-111	Bomba de membrana para enjuague de electrodos en el muestreador automático HI921	\$ 14,112
HI920-112	Accesorio p/soporte de electrodos del muestreador automático HI921 c/bomba de membrana HI920-111	\$ 1,140
HI920-11268	Charola de una fila para 12 vasos de 250 mL para muestreador automático	\$ 7,296
HI920-11268W	Charola de una fila para 12 vasos de 250 mL para muestreador automático	\$ 7,296
HI920-113	Bomba de membrana para muestreador automático HI921 para el enjuague de electrodos	\$ 14,352
HI920-11660	Charola de una sola fila con 16 vasos identificables con RFID, diámetro de 60 mm	\$ 10,392
HI920-11660W	Charola de una sola fila con 16 vasos identificables con RFID, diámetro de 60 mm	\$ 11,016
HI920-11853	Charola de una sola fila con 18 vasos identificables con RFID, diámetro de 53 mm	\$ 10,392
HI920-11853W	Charola de una sola fila con 18 vasos identificables con RFID, diámetro de 53 mm	\$ 11,016
HI920-190	Cubierta para bomba	\$ 468
HI920-191	Tapas de bombas peristálticas para muestreador automático HI922	\$ 1,314
HI920-201	Tapa y rotor de repuesto para bomba peristáltica	\$ 2,256
HI920-202	Conjunto de tubos para bomba peristáltica con tubo de plástico de dosificación	\$ 1,386
HI920-203	Conjunto de tubos para bomba peristáltica con tubo de acero inoxidable de aspiración	\$ 1,662
HI920-204	Tubo para rodillo de bomba peristáltica, 3 pzas., con conexiones y grasa, para propósitos generales	\$ 2,628
HI920-205	Tubo p/rodillo de bomba peristáltica, 3 pzas., c/conexiones y grasa, para mayor resistencia química	\$ 3,048
HI920-206	Conjunto de tubos Tygon E-LFL para bomba peristáltica, entrada y salida, mayor resistencia química	\$ 5,640
HI920-207	Tubos de Tygon c/tubo aspiración de Al p/bomba peristáltica, entrada/salida, mayor resist. química	\$ 5,640
HI920-208	Conjunto de tubos para bomba peristáltica con tubo de plástico para dosificación	\$ 1,440
HI920-280S	Tubos de dosificación para muestreador automático, con conexiones de acero inoxidable	\$ 2,472
HI920-281	Tubos de dosificación de 1.5m c/conexión de Al 316 p/conectar bureta con muestreador automático	\$ 2,472
HI920-290	Tubo de Tygon de 5 m	\$ 1,068
HI920-301	Motor de agitador	\$ 14,832
HI920-302	3 pzas. de propela de repuesto	\$ 468

HI920-303	3 pzas. de propela de repuesto de alta resistencia química	\$ 1,386
HI920-304	Propela de repuesto tipo corte (1 pza.), de policarbonato, para agitador del HI921	\$ 996
HI920-305	Accesorio para sujetar tubos de bomba peristáltica de muestreador automático HI921 (color marfil)	\$ 288
HI920-306	Accesorio para sujetar tubos de bomba peristáltica de muestreador automático HI922 (color blanco)	\$ 288
HI920-307	Accesorio para sujetar tubos de bomba peristáltica muestreador automático (alta resistencia química)	\$ 3,648
HI920-310	Soporte para 3 electrodos	\$ 4,344
HI920-320	Cadena para cables del muestreador automático HI921	\$ 6,552
HI920-900	Memoria USB	\$ 468
HI920-901	Memoria USB	\$ 468
HI920-921	Mando de control	\$ 8,424
HI920-922	Mando de control	\$ 8,664
HI920-930	Cable de comunicación del titulador al muestreador automático	\$ 1,386
HI920-931	Cable de extensión BNC	\$ 1,386
HI920-932	Cable de extensión para la referencia	\$ 768
HI920-933	Cable de comunicación del titulador al muestreador automático desde el HI932 al HI921/HI922	\$ 1,386
HI920-960	Tornillo de sujeción para charola	\$ 2,556
HI920005	Etiquetas iButton Fast Tracker, 5 pzas. de botón con soporte	\$ 3,600
HI920010	Cable (serial) para conexión a la PC (9 a 9-pines)	\$ 1,116
HI920011	Cable (serial) para conexión a la PC (5 a 9-pines)	\$ 1,212
HI920013	Cable USB para conexión a la PC (excluyendo al HI9828)	\$ 1,068
HI920014	Cable con conector mini USB	\$ 1,068
HI920015	Cable USB a micro USB para los medidores HI20X0, HI200X y HI9819X	\$ 1,068
HI920016	Cable USB tipo A a C	\$ 1,068
HI920018	Cable USB Tipo C a C, 1.5 m	\$ 1,068
HI92150	Cable RS232 a USB	\$ 1,068
HI922-100	Muestreador automático con 16 cubiletes sin bombas	\$ 257,280
HI922-110	Muestreador automático con 16 cubiletes con 1 bomba peristáltica	\$ 262,320
HI922-120	Muestreador automático con 16 cubiletes con 2 bombas peristálticas	\$ 267,360
HI922-130	Muestreador automático con 16 cubiletes con 3 bombas peristálticas	\$ 275,040
HI922-200	Muestreador automático con bandeja de 18 vasos sin bombas	\$ 257,280
HI922-210	Muestreador automático con 18 cubiletes con 1 bomba peristáltica	\$ 262,320
HI922-220	Muestreador automático con 18 cubiletes con 2 bombas peristálticas	\$ 267,360
HI922-230	Muestreador automático con 18 cubiletes con 3 bombas peristálticas	\$ 275,040
HI930-01	Titulador potenciométrico con bomba, burreta 10 mL, agitador, sensor T° y USB, 115 VAC.	\$ 84,000
HI930-02	Titulador potenciométrico con bomba, burreta 10 mL, agitador, sensor T° y USB, 230 VAC.	\$ 84,000
HI930100	Bomba dosificadora para el titulador HI931 y HI932	\$ 63,600
HI930101	Bomba dosificadora con bomba peristáltica para los tituladores HI931y HI932	\$ 72,240
HI930105	Ensamble de bureta de 5 mL para titulador ( incluye jeringa y tubos de aspiración y de dosificación)	\$ 23,136

HI930110	Ensamble de bureta 10 mL para titulador (incluye jeringa, tubos de aspiración y de dosificación)	\$ 23,136
HI930125	Ensamble de bureta 25 mL para titulador (incluye jeringa, tubos de aspiración y de dosificación)	\$ 23,136
HI930150	Ensamble de bureta 50 mL para titulador (incluye jeringa, tubos de aspiración y de dosificación)	\$ 25,560
HI930160	Soporte para buretas de los tituladores de la serie HI93X	\$ 3,192
HI930161	Tubo de goteo de vidrio para el HI930160 (2 pzas.)	\$ 900
HI930162	Pinza retenedora de mangueras para el HI930160 (2 pzas.)	\$ 324
HI930180	Bomba de aire y agitador magnetico para HI933/HI934	\$ 2,472
HI930182	Soporte adaptador de reactivo para HI934	\$ 1,908
HI930190	Soporte del blanco de la bureta para los tituladores HI931 y HI932	\$ 1,608
HI930191	Blanco para los tituladores HI931y HI932	\$ 1,608
HI930201	Tapa de repuesto y rotor para bomba peristáltica HI930101	\$ 2,304
HI930202	Conjunto de tubos con punta dosificadora de plástico para bomba peristáltica HI930101	\$ 1,440
HI930204	Rodillo para bomba peristáltica HI930101 (3)	\$ 2,628
HI930280	Tubo dosificador con conexión de Al316 para tituladores potenciométricos HI931 y HI932	\$ 2,304
HI930301	Ensamble de agitador para titulador HI931 & HI932	\$ 19,920
HI930302	Propelas de repuesto para agitador de los tituladores HI931 y HI932 (3)	\$ 468
HI930303	Propelas de PVDF de repuesto para agitador de los tituladores HI931 y HI932 (3)	\$ 1,386
HI930310	Soporte de electrodos para los tituladores HI931 y HI932	\$ 3,648
HI930311	Adaptador de electrodo para ensamble de agitador	\$ 744
HI930315	Soporte para frascos de titulación	\$ 1,662
HI930320	Vástago para soporte de agitador de los tituladores HI931 y HI932	\$ 2,472
HI930330	Ensamble de tapa para frasco de titulante	\$ 720
HI930401	Tarjeta analógica potenciométrica para los tituladores HI931 y HI932	\$ 15,960
HI930505	Ensamble de bureta para el HI933, 5 mL	\$ 20,520
HI930520	Conjunto de vaso de precipitados para HI933	\$ 27,720
HI930521	Anillo de cierre para vaso de titulador Karl Fischer HI933	\$ 444
HI930525	Soporte para vaso del titulador Karl Fischer HI933	\$ 444
HI930560	Vaso titulador para HI934	\$ 16,440
HI930800	Manual de instrucciones del titulador HI931	\$ 1,908
HI930801	Manual de instrucciones para los tituladores HI932C1 y HI932C2	\$ 1,908
HI930803	Carpeta manual de instrucciones para HI933	\$ 1,044
HI930804	Carpeta manual de instrucciones para HI934	\$ 1,044
HI930805	Documentos para calificación del diseño, instalación, operación y desempeño (DQ/IQ/OQ/PQ) del HI932	\$ 14,472
HI930806	Documentos para calificación del diseño, instalación, operación y desempeño (DQ/IQ/OQ/PQ) del HI933	\$ 5,376
HI930807	Documentos para calificación del diseño, instalación, operación y desempeño (DQ/IQ/OQ/PQ) del HI934	\$ 5,376
HI930808	Documentación para calificación de diseño, instalación, operación y desempeño del HI931(DQ/IQ/OQ/PQ)	\$ 5,376

HI930900U	Memoria USB con programa de aplicación para PC de los tituladores HI931 y HI932	\$ 768
HI930932	Cable de conexión RS232 para titulador / balanza analítica	\$ 1,044
HI930939	Cable de calibración para generador del HI934	\$ 2,772
HI930940	Cubierta protectora para la serie de tituladores HI93X	\$ 3,720
HI931-01	Titulador potenciométrico con una bomba y una tarjeta analógica, 115 VCA	\$ 134,400
HI931-02	Titulador potenciométrico con una bomba y una tarjeta analógica, 230 VCA	\$ 134,400
HI931001	Simulador pH y mV, resolución pH $\pm 0.01$ , 1mV, intervalo pH 0.00-14.00, intervalo -1000-1000 mV	\$ 7,320
HI9310014	Simulador Pool Line de pH y mV, intervalo: pH 0.00 a 14.00 pH, mV - 1000 a 1000	\$ 7,320
HI93102	Medidor portátil de turbidez, bromo, cloro libre, cloro total, ácido cianúrico, hierro, yodo y pH	\$ 29,760
HI93102-0	Solución de calibración de turbidez AMCO-AEPA-1 de 0 NTU, frasco de 30 mL	\$ 636
HI93102-20	Solución de calibración de turbidez AMCO-AEPA-1 de 20 NTU, frasco de 30 mL	\$ 948
HI93124	Medidor de turbidez de cerveza	\$ 13,488
HI93124-0	Solución estándar de turbidez de 0 EBC, frasco de 30 mL	\$ 696
HI93124-03	Conjunto de calibración de turbidez EBC en cerveza	\$ 2,328
HI93124-1	Solución estándar de turbidez de 2.5 EBC, frasco de 30 mL	\$ 900
HI93124-2	Solución estándar de turbidez de 125 EBC, frasco de 30 mL	\$ 900
HI932-01	Titulador potenciométrico con bomba, 2 placas, agitador superior, burrera 25 mL, T° y USB, 115 VAC.	\$ 235,200
HI932-02	Titulador potenciométrico con bomba, 2 placas, agitador superior, burrera 25 mL, T° y USB, 115 VAC.	\$ 235,200
HI933-01	Titulador volumétrico Karl Fischer, 115V	\$ 160,800
HI933-02	Titulador volumétrico Karl Fischer, 220V	\$ 160,800
HI934-01	Titulador coulométrico Karl Fischer con generador sin diafragma, 115 V	\$ 160,800
HI934-02	Titulador coulométrico Karl Fischer con generador sin diafragma, 230 V	\$ 160,800
HI93414-01	Medidor de turbidez, cloro libre/total con cumplimiento EPA, con función Fast Tracker™, 115V	\$ 32,880
HI93414-02	Medidor de turbidez, cloro libre/total con cumplimiento EPA, con función Fast Tracker™, 230V	\$ 32,880
HI93414-11	Conjunto de calibración para el HI93414	\$ 4,212
HI934D-01	Titulador coulométrico Karl Fischer con generador de diafragma, 115 V	\$ 189,600
HI934D-02	Titulador coulométrico Karl Fischer con generador de diafragma, 230 V	\$ 189,600
HI935001	Termómetro portátil de termopar tipo K con sonda reemplazable	\$ 2,532
HI935001-03	Termómetro portátil de termopar tipo K - Sólo medidor, no incluye accesorios ni sonda.	\$ 1,860
HI9350011	Termómetro portátil de termopar tipo K con sonda ultra rápida de penetración HI766C1	\$ 2,880

HI935002	Termómetro portátil termopar tipo K, dos canales, intervalo : -50.0 a 199.9°C y 200 a 1350°C	\$	3,468
HI935003	Termómetro portátil de termopar tipo K para aplicaciones industriales (sólo medidor)	\$	2,106
HI935004	Termómetro portátil de termopar tipo T con sonda reemplazable	\$	2,556
HI935004-03	Termómetro portátil de termopar tipo T - Sólo medidor, no incluye accesorios ni sonda.	\$	1,860
HI9350041	Termómetro portátil de termopar tipo T con sonda ultra rápida de penetración HI767C1	\$	2,880
HI935005	Termómetro termopar tipo K, intervalo -50.0-199.9°C y 200-1350°C; - 58.0-399.9°F y 400-2462°F	\$	3,168
HI935007	Termómetro portátil de termopar tipo K con sonda fija	\$	2,556
HI935008	Termómetro portátil de termopar tipo T con sonda fija	\$	2,556
HI93501	Termómetro portátil de termistor con sonda reemplazable	\$	2,556
HI93501-03	Termómetro portátil de termistor - Sólo medidor, no incluye accesorios ni sonda.	\$	1,860
HI935012	Termómetro portátil de termistor con sonda de acero inoxidable FC762N2 de 1m para cerveza	\$	4,344
HI93531	Termómetro termopar tipo K, resolución 0.1°, intervalo -200.0-999.9°C; 1000-1371°C	\$	5,352
HI93531N	Termómetro termopar tipo K, c/botón cal, resolución 0.1°, intervalo -200.0-999.9°C; 1000-1371°C	\$	6,312
HI93700-01	Conjunto de reactivos para amoniaco intervalo bajo, método Nessler, para 100 pruebas (NH3-N IB)	\$	1,386
HI93700-03	Conjunto de reactivos para amoniaco intervalo bajo, método Nessler, para 300 pruebas (NH3-N IB)	\$	4,032
HI93701-01	Conjunto de reactivos en polvo para cloro libre, método DPD, para 100 pruebas, (Cl libre)	\$	696
HI93701-03	Conjunto de reactivos en polvo para cloro libre, método DPD, para 300 pruebas, (Cl libre)	\$	1,884
HI93701-F	Reactivo líquido para cloro libre, método del DPD, para 300 pruebas (Cl libre)	\$	768
HI93701-T	Reactivo líquido para cloro total, método del DPD, para 300 pruebas (Cl total)	\$	1,140
HI93702-01	Reactivos para cobre intervalo alto, método del bicinconinato, para 100 pruebas (Cu IA)	\$	1,068
HI93702-03	Reactivos para cobre intervalo alto, método del bicinconinato, para 300 pruebas (Cu IA)	\$	3,072
HI93702T-01	Reactivos para cobre total, intervalo alto, método del bicinconinato, para 100 pruebas (Cu IA)	\$	3,816
HI93702T-03	Reactivos para cobre total, intervalo alto, método del bicinconinato, para 300 pruebas (Cu IA)	\$	11,256
HI93703	Medidor portátil de turbidez con registro	\$	21,384
HI93703-0	Solución de calibración de turbidez AMCO-AEPA-1 de 0 FTU, frasco de 30 mL	\$	672
HI93703-05	Solución de calibración de turbidez AMCO-AEPA-1 de 500 FTU, frasco de 30 mL	\$	1,860

HI93703-10	Solución de calibración de turbidez AMCO-AEPA-1 de 10 FTU, frasco de 30 mL	\$ 948
HI93703-11	Medidor de turbidez c/registro (ISO 7027) conexión a PC; intervalo 0.00 a 50.00 FTU/50 a 1000 FTU	\$ 23,856
HI93703-50	Solución de limpieza para celdas, 230 mL	\$ 768
HI93703-51	Agente dispersante	\$ 396
HI93703-52	Polvo de glicina 100 pzas.	\$ 510
HI93703-53	Frasco gotero (eliminador de cloro)	\$ 768
HI93703-55	Carbón activado (50 sobres)	\$ 348
HI93703-56	Glicerina (30 mL), 82 celdas cuadradas, pipeta y jeringa	\$ 2,904
HI93703-57	Glicerina AR, 4x20 mL	\$ 582
HI93703-58	Conjunto de aceite de silición para medidor de turbidez	\$ 582
HI93703-59	Carbón activado (10g)	\$ 582
HI93703-60	Tapas de repuesto para el HI98703, 4pzas.	\$ 396
HI93703C	Medidor de turbidez con registro (ISO 7027) con accesorios; intervalo 0.00-50.00 FTU/50 -1000 FTU	\$ 24,720
HI93704-01	Reactivos para hidrazina, método del p-dimetilaminobenzaldeído, para 100 pruebas (N2H4)	\$ 510
HI93704-03	Reactivos para hidrazina, método del p-dimetilaminobenzaldeído, para 300 pruebas (N2H4)	\$ 1,410
HI93705-01	Reactivos para sílice, intervalo bajo, método del azul del heteropoli, para 100 pruebas (SiO2)	\$ 1,386
HI93705-03	Reactivos para sílice, intervalo bajo, método del azul del heteropoli, para 300 pruebas (SiO2)	\$ 3,984
HI93706-01	Reactivos para fósforo, método del aminiácido, para 100 pruebas	\$ 768
HI93706-03	Reactivos para fósforo, método del aminiácido, para 300 pruebas	\$ 2,208
HI93707-01	Reactivos para nitrito intervalo bajo, método de diazotización, para 100 pruebas (N-NO2- IB)	\$ 948
HI93707-03	Reactivos para nitrito intervalo bajo, método de diazotización, para 300 pruebas (N-NO2- IB)	\$ 2,724
HI93708-01	Reactivos para nitrito intervalo alto, método del sulfato ferroso, para 100 pruebas (NO2- IA)	\$ 1,014
HI93708-03	Reactivos para nitrito intervalo alto, método del sulfato ferroso, para 300 pruebas (NO2- IA)	\$ 2,856
HI93709-01	Reactivos para manganeso intervalo alto, método del peryodato, para 100 pruebas (Mn IA)	\$ 1,362
HI93709-03	Reactivos para manganeso intervalo alto, método del peryodato, para 300 pruebas (Mn IA)	\$ 3,888
HI93710-01	Reactivos para pH, método del rojo de fenol, para 100 pruebas, (pH)	\$ 582
HI93710-03	Reactivos para pH, método del rojo de fenol, para 300 pruebas, (pH)	\$ 1,632
HI93711-01	Reactivos en polvo para cloro total, método del DPD, para 100 pruebas (Cl? total)	\$ 696
HI93711-03	Reactivos en polvo para cloro total, método del DPD, para 300 pruebas (Cl? total)	\$ 1,884
HI93711-D3	Reactivos para cloro total, método del DPD, reactivo DPD3 para 600 pruebas, (Cl? total)	\$ 846
HI93712-01	Reactivos para aluminio, método del aluminón, para 100 pruebas (Al)	\$ 2,652
HI93712-03	Reactivos para aluminio, método del aluminón, para 300 pruebas (Al)	\$ 7,800

HI93713-01	Reactivos para fosfato, intervalo bajo, método del ácido ascórbico, para 100 pruebas (PO43- IB)	\$	846
HI93713-03	Reactivos para fosfato, intervalo bajo, método del ácido ascórbico, para 300 pruebas (PO43- IB)	\$	2,376
HI93714-01	Reactivos para cianuro, método de la piridina-pirazolona, para 100 pruebas (CN-)	\$	2,082
HI93714-03	Reactivos para cianuro, método de la piridina-pirazolona, para 300 pruebas (CN-)	\$	6,192
HI93715-01	Reactivos para amoniaco intervalo medio, método Nessler, para 100 pruebas (NH3-N IM)	\$	1,386
HI93715-03	Reactivos para amoniaco intervalo medio, método Nessler, para 300 pruebas (NH3-N IM)	\$	4,008
HI93716-01	Reactivos para bromo, método del DPD, para 100 pruebas (Br?)	\$	696
HI93716-03	Reactivos para bromo, método del DPD, para 300 pruebas (Br?)	\$	1,884
HI93717-01	Reactivos para fosfato intervalo alto, método del aminoácido, para 100 pruebas (PO43- IA)	\$	744
HI93717-03	Reactivos para fosfato intervalo alto, método del aminoácido, para 300 pruebas (PO43- IA)	\$	2,208
HI93717-11	Estándar de fosfato de 1,000 ppm, frasco de 500 mL.	\$	1,212
HI93718-01	Reactivos para yodo, método del DPD, para 100 pruebas (I2)	\$	696
HI93718-03	Reactivos para yodo, método del DPD, para 300 pruebas (I2)	\$	1,884
HI93719-01	Reactivos para dureza de magnesio, método del EDTA, para 100 pruebas (dureza de Mg, CaCO3)	\$	1,314
HI93719-03	Reactivos para dureza de magnesio, método del EDTA, para 300 pruebas (dureza de Mg, CaCO3)	\$	3,768
HI93720-01	Reactivos para calcio, método de la calmagita, para 100 pruebas (dureza de Ca, CaCO3)	\$	1,314
HI93720-03	Reactivos para calcio, método de la calmagita, para 300 pruebas (dureza de Ca, CaCO3)	\$	3,768
HI93721-01	Reactivos para hierro intervalo alto, método de la fenantrolina, para 100 pruebas (Fe IA)	\$	636
HI93721-03	Reactivos para hierro intervalo alto, método de la fenantrolina, para 300 pruebas (Fe IA)	\$	1,812
HI93722-01	Reactivos para ácido cianúrico, método turbidimétrico, para 100 pruebas (ácido cianúrico)	\$	1,188
HI93722-03	Reactivos para ácido cianúrico, método turbidimétrico, para 300 pruebas (ácido cianúrico)	\$	3,288
HI93723-01	Reactivos cromo VI intervalo alto, método difenilcarbohidrazida, para 100 pruebas (Cr VI IA)	\$	768
HI93723-03	Reactivos p/cromo VI intervalo alto, método de la difenilcarbohidrazida, p/300 pruebas (Cr VI IA)	\$	2,232
HI93726-01	Reactivos para níquel intervalo alto, método fotométrico, para 100 pruebas (Ni IA)	\$	5,088
HI93726-03	Reactivos para níquel intervalo alto, método fotométrico, para 150 pruebas (Ni IA)	\$	14,976
HI93728-01	Reactivos para nitrato, método de reducción de cadmio, para 100 pruebas (NO3--N)	\$	1,884

HI93728-03	Reactivos para nitrato, método de reducción de cadmio, para 300 pruebas (NO <sub>3</sub> --N)	\$ 5,520
HI93729-01	Reactivos para fluoruro intervalo bajo, método SPADNS, para 100 pruebas (F- IB)	\$ 846
HI93729-03	Reactivos para fluoruro intervalo bajo, método SPADNS, para 300 pruebas (F- IB)	\$ 2,448
HI93730-01	Reactivos para molibdeno, método del ácido mercaptoacético, para 100 pruebas (Mo)	\$ 2,352
HI93730-03	Reactivos para molibdeno, método del ácido mercaptoacético, para 300 pruebas (Mo)	\$ 6,936
HI93731-01	Reactivos para zinc, método del zincon, para 100 pruebas (Zn)	\$ 1,512
HI93731-03	Reactivos para zinc, método del zincon, para 300 pruebas (Zn)	\$ 4,320
HI93732-01	Reactivos para oxígeno disuelto, método Winkler, para 100 pruebas (O <sub>2</sub> )	\$ 1,860
HI93732-03	Reactivos para oxígeno disuelto, método Winkler, para 300 pruebas (O <sub>2</sub> )	\$ 5,472
HI93733-01	Reactivos para amoníaco intervalo alto, método Nessler, para 100 pruebas (NH <sub>4</sub> + IA)	\$ 2,004
HI93733-03	Reactivos para amoníaco intervalo alto, método Nessler, para 300 pruebas (NH <sub>4</sub> + IA)	\$ 5,856
HI93734-01	Reactivos en polvo p/cloro libre y total intervalo alto, método DPD, 100 pruebas (Cl <sub>2</sub> libre o total)	\$ 672
HI93734-03	Reactivos en polvo p/cloro libre y total intervalo alto, método DPD, 300 pruebas (Cl <sub>2</sub> libre o total)	\$ 1,884
HI93735-0	Reactivos para dureza total, método colorimétrico, para 100 pruebas (0-750 mg/L CaCO <sub>3</sub> )	\$ 3,144
HI93735-00	Reactivos para dureza total, método colorimétrico, para 100 pruebas (0-250 mg/L CaCO <sub>3</sub> )	\$ 1,140
HI93735-01	Reactivos dureza total, método colorimétrico, para 100 pruebas (200-500 mg/L CaCO <sub>3</sub> )	\$ 1,140
HI93735-02	Reactivos para dureza total, método colorimétrico, para 100 pruebas (400-750 mg/L CaCO <sub>3</sub> )	\$ 1,140
HI93737-01	Reactivos para plata, método PAN, para 50 pruebas (Ag)	\$ 4,656
HI93737-03	Reactivos para plata, método PAN, para 150 pruebas (Ag)	\$ 13,848
HI93738-01	Reactivos para dióxido de cloro, método del rojo de clorofenol, para 100 pruebas (ClO <sub>2</sub> )	\$ 2,028
HI93738-03	Reactivos para dióxido de cloro, método del rojo de clorofenol, para 300 pruebas (ClO <sub>2</sub> )	\$ 6,000
HI93739-01	Reactivos para fluoruro, método SPADNS, para 100 pruebas (F- IA)	\$ 2,652
HI93739-03	Reactivos para fluoruro, método SPADNS, para 300 pruebas (F- IA)	\$ 7,680
HI93740-01	Reactivos para níquel intervalo bajo, método PAN, para 50 pruebas (Ni IB)	\$ 4,800
HI93740-03	Reactivos para níquel intervalo bajo, método PAN, para 150 pruebas (Ni IB)	\$ 14,232
HI93746-01	Reactivos para hierro intervalo bajo, método TPTZ, para 100 pruebas (Fe IB)	\$ 1,464
HI93746-03	Reactivos para hierro intervalo bajo, método TPTZ, para 300 pruebas (Fe IB)	\$ 4,140

HI93748-01	Conjunto de reactivos para manganeso intervalo bajo, método PAN, para 50 pruebas (Mn IB)	\$	3,144
HI93748-03	Reactivos para manganeso intervalo bajo, método PAN, para 150 pruebas (Mn IB)	\$	9,288
HI93749-01	Reactivos p/cromo VI intervalo bajo, método de la difenilcarbohidrazida, p/100 pruebas (Cr VI IB)	\$	1,536
HI93749-03	Reactivos p/cromo VI intervalo bajo, método de la difenilcarbohidrazida, p/300 pruebas (Cr VI IB)	\$	4,368
HI93750-01	Reactivos para potasio, método turbidimétrico, para 100 pruebas (K)	\$	3,288
HI93750-03	Reactivos para potasio, método turbidimétrico, para 300 pruebas (K)	\$	9,888
HI93751-01	Reactivos para sulfato, método turbidimétrico, para 100 pruebas (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	\$	1,212
HI93751-03	Reactivos para sulfato, método turbidimétrico, para 300 pruebas (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	\$	3,492
HI93752-01	Reactivos p/calcio y magnesio int. alto, método oxalato (Ca) y calmagita (Mg), 100 pruebas (50 c/u)	\$	948
HI93752-03	Reactivos p/calcio y magnesio int. alto, método oxalato (Ca) y calmagita (Mg), 300 pruebas (150 c/u)	\$	2,652
HI937520-01	Reactivos para magnesio, método de la calmagita, para 50 pruebas	\$	744
HI937520-03	Reactivos para magnesio, método de la calmagita, para 150 pruebas	\$	2,160
HI937521-01	Reactivos para calcio, método del oxalato, para 50 pruebas (Ca)	\$	846
HI937521-03	Reactivos para calcio, método del oxalato, para 150 pruebas (Ca)	\$	2,448
HI93753-01	Reactivos para cloruro, método del tiocianato de mercurio (II), para 100 pruebas (Cl <sup>-</sup> )	\$	2,184
HI93753-03	Reactivos para cloruro, método del tiocianato de mercurio (II), para 300 pruebas (Cl <sup>-</sup> )	\$	6,432
HI93754-11	Estándar de DQO de 500 ppm, 500 mL, frasco regular	\$	1,212
HI93754-12	Estándar de DQO de 14,000 ppm, 500 mL, frasco regular	\$	1,212
HI93754A-25	Viales de reactivo para DQO, intervalo bajo EPA*, método del dicromato, para 25 pruebas (O <sub>2</sub> )	\$	1,488
HI93754B-25	Viales de reactivo para DQO, intervalo medio EPA*, método del dicromato, para 25 pruebas (O <sub>2</sub> )	\$	1,488
HI93754C-25	Viales de reactivo para DQO, intervalo alto EPA*, método del dicromato, para 25 pruebas (O <sub>2</sub> )	\$	1,488
HI93754D-25	Viales de reactivo para DQO, libres de mercurio, int. bajo EPA, método dicromato, 25 pruebas (O <sub>2</sub> )	\$	1,212
HI93754E-25	Viales de reactivo para DQO, libres de mercurio, int. medio EPA, método dicromato, 25 pruebas (O <sub>2</sub> )	\$	1,212
HI93754F-25	Viales de reactivo para DQO, intervalo bajo ISO**, método del dicromato, para 25 pruebas (O <sub>2</sub> )	\$	1,488
HI93754G-25	Viales de reactivo para DQO, intervalo medio ISO**, método del dicromato, para 25 pruebas (O <sub>2</sub> )	\$	1,488
HI93754H-25	Reactivos de DQO certificados, intervalo bajo, compatibles	\$	1,488
HI93754J-25	Reactivo para DQO intervalo ultra alto (viales de 13mm)	\$	1,488
HI93755-01	Reactivos para alcalinidad, método colorimétrico, para 100 pruebas (CaCO <sub>3</sub> )	\$	672

HI93755-03	Reactivos para alcalinidad de 0 a 500 mg/L, método colorimétrico, para 300 pruebas (CaCO <sub>3</sub> )	\$ 1,884
HI93755-53	Reactivo para eliminación del cloro	\$ 276
HI937554-53	Conjunto Pool Line para eliminación de cloro	\$ 276
HI93756-01	Reactivo en polvo para dureza de calcio, para 100 pruebas	\$ 1,632
HI93756-03	Reactivo en polvo para dureza de calcio, para 300 pruebas	\$ 4,800
HI93757-01	Reactivos para ozono, método del DPD, para 100 pruebas (O <sub>3</sub> )	\$ 768
HI93757-03	Reactivos para ozono, método del DPD, para 300 pruebas (O <sub>3</sub> )	\$ 2,232
HI93758A-50	Viales para fósforo reactivo, método del ácido ascórbico, para 50 pruebas (PO <sub>43</sub> -)	\$ 1,584
HI93758B-50	Viales de reactivo para fósforo hidrolizable al ácido, método ácido ascórbico, 50 pruebas (PO <sub>4</sub> -3)	\$ 1,584
HI93758C-50	Viales de reactivo para fósforo total, método del ácido ascórbico, para 50 pruebas (PO <sub>43</sub> -)	\$ 1,512
HI93763A-50	Viales para fósforo reactivo, int. alto, método ácido vanadomolibdofosfórico, p/50 pruebas (PO <sub>43</sub> -)	\$ 1,686
HI93763B-50	Viales de reactivo p/fósforo total, int. alto, método ácido vanadomolibdofosfórico, 50 pruebas	\$ 2,232
HI93764A-25	Viales de reactivo para amoníaco, intervalo bajo, método Nessler, para 25 pruebas (NH <sub>3</sub> -N IB)	\$ 2,376
HI93764B-25	Viales de reactivo para amoníaco, intervalo alto, método Nessler, para 25 pruebas (NH <sub>3</sub> -N IA)	\$ 2,082
HI93766-50	Viales de reactivo para nitrato, método del ácido cromotrópico, para 50 pruebas (NO <sub>3</sub> --N)	\$ 1,686
HI93767A-50	Viales de reactivo p/nitrógeno total, int. bajo, método ácido cromotrópico, para 50 pruebas (N)	\$ 3,024
HI93767B-50	Viales de reactivo p/nitrógeno total, int. alto, método ácido cromotrópico, para 50 pruebas (N)	\$ 3,192
HI943500A	Controlador analógico de CE, c/entrada directa p/sonda potenciométrica, intervalo 0.0-199.9 mS/cm	\$ 15,960
HI943500B	Controlador analógico de CE c/entrada directa p/sonda potenciométrica, intervalo 0.0-19.99 mS/cm	\$ 15,960
HI943500C	Controlador analógico de CE c/entrada directa p/sonda potenciométrica, intervalo: 0 a 1999 µS/cm	\$ 15,960
HI943500D	Controlador analógico de CE c/entrada directa P/sonda potenciométrica, intervalo: 0.0 a 199.9 µS/cm	\$ 15,960
HI94754A-25	Viales de reactivo p/DQO int. bajo, aprobado EPA, método dicromato, c/código de barras, 25 pruebas	\$ 1,440
HI94754B-25	Viales de reactivo p/DQO int. medio, aprobado EPA, método dicromato, c/código de barras, 25 pruebas	\$ 1,440
HI94754C-25	Viales de reactivo p/DQO int. alto aprobado EPA, método dicromato, c/código de barras, 25 pruebas	\$ 1,440
HI94754D-25	Viales de reactivo p/DQO intervalo bajo, libres de mercurio, c/código de barras, 25 pruebas	\$ 1,758
HI94754E-25	Viales de reactivo p/DQO intervalo medio, libres de mercurio, c/código de barras, 25 pruebas	\$ 1,758
HI94754F-25	Viales de reactivo para DQO, intervalo bajo ISO, con código de barras, para 25 pruebas	\$ 1,758

HI94754G-25	Viales de reactivo para DQO, intervalo medio ISO, con código de barras, para 25 pruebas	\$ 1,758
HI94758A-50	Viales para fósforo reactivo, con código de barras, método del ácido ascórbico, para 50 pruebas	\$ 2,508
HI94758B-50	Viales de reactivo p/fósforo hidrolizable, c/código de barras, método ácido ascórbico, 50 pruebas	\$ 2,508
HI94758C-50	Viales de reactivo p/fósforo total, c/código de barras, método ácido ascórbico, 50 pruebas	\$ 2,508
HI94763A-50	Viales p/fósforo reactivo, c/código barras, intervalo alto, método ác.vanadomolibdofosf. 45 pruebas	\$ 2,508
HI94763B-50	Viales p/fósforo total, c/código barras, intervalo alto, método ác.vanadomolibdofosf. 45 pruebas	\$ 2,508
HI94764A-25	Viales de reactivo p/amoniaco, c/código de barras, intervalo bajo, método Nessler, 25 pruebas	\$ 2,508
HI94764B-25	Viales de reactivo p/amoniaco, c/ódigo de barras, intervalo alto, método Nessler, 25 pruebas	\$ 2,508
HI94766-50	Viales de reactivo p/nitrato, c/código de barras, método ácido cromotrópico, 50 pruebas	\$ 1,956
HI94767A-50	Viales de reactivo p/nitrógeno tot., c/código barras, int.bajo, método ác. cromotrópico, 50 pruebas	\$ 3,348
HI94767B-50	Viales de reactivo p/nitrógeno tot., c/código barras, int.alto, método ác. cromotrópico, 50 pruebas	\$ 3,348
HI95747-01	Reactivos para cobre, intervalo bajo, método del ácido bicinconinato, para 100 pruebas (Cu IB)	\$ 3,288
HI95747-03	Reactivos para cobre, intervalo bajo, método del ácido bicinconinato, para 300 pruebas (Cu IB)	\$ 9,888
HI95761-01	Reactivos para cloro total, intervalo ultra bajo, método del DPD, para 100 pruebas (Cl? total)	\$ 720
HI95761-03	Reactivos para cloro total, intervalo ultra bajo, método del DPD, para 300 pruebas (Cl? total)	\$ 2,004
HI95762-01	Reactivos para cloro libre, intervalo ultra bajo, método del DPD, para 100 pruebas (Cl? libre)	\$ 696
HI95762-03	Reactivos para cloro libre, intervalo ultra bajo, método del DPD, para 300 pruebas (Cl? libre)	\$ 1,884
HI95769-01	Reactivos para detergentes aniónicos, método MBAS, para 40 pruebas (SDBS)	\$ 1,932
HI95771-01	Reactivos para cloro, intervalo ultra alto, para 100 pruebas	\$ 720
HI95771-03	Reactivos para cloro, intervalo ultra alto, para 300 pruebas	\$ 2,004
HI96770-01	Reactivo en polvo para sílice intervalo alto, para 100 pruebas	\$ 4,212
HI96770-03	Reactivo en polvo para sílice intervalo alto, para 300 pruebas	\$ 11,760
HI96773-01	Reactivos para secuestradores de oxígeno, para 50 pruebas	\$ 1,536
HI96773-03	Reactivos para secuestradores de oxígeno, para 150 pruebas	\$ 4,656
HI96776-01	Reactivos para hierro II (ferroso), para 100 pruebas	\$ 846
HI96776-03	Reactivos para hierro II (ferroso), para 300 pruebas	\$ 2,400
HI96777-01	Conjunto de reactivos para hierro II y III (ferroso y férrico), para 100 pruebas	\$ 744
HI96777-03	Conjunto de reactivos para hierro II y III (ferroso y férrico), para 300 pruebas	\$ 2,106

HI96778-25	Reactivos para hierro total (vial de 16 mm), para 25 pruebas	\$ 5,760
HI96779-01	Reactivos para dióxido de cloro método rápido, para 100 pruebas	\$ 1,314
HI96779-03	Reactivos para dióxido de cloro método rápido, para 300 pruebas	\$ 3,744
HI96780-25	Reactivos tensioactivos no iónicos vial de 16 mm	\$ 1,836
HI96781-25	Cromo total y reactivo hexavalente - 25 pruebas	\$ 1,956
HI96782-25	Tensioactivos aniónicos (vial de 16 mm) - 25 pruebas	\$ 1,956
HI96783-25	Reactivo de nitrito de bajo rango (vial de 16 mm) - 25 pruebas	\$ 1,512
HI96784-25	Reactivos de nitrito de rango medio (vial de 16 mm) - 25 pruebas	\$ 1,512
HI96785	Analizador portátil de miel	\$ 9,960
HI96785-25	Reactivo para surfactantes catiónicos , 25 pruebas	\$ 2,472
HI96786-25	Reactivo de hierro - 25 pruebas	\$ 2,028
HI96788-25	Kit que incluye estuche y reactivos para fenoles, intervalo 00 a 5.00 mg/L, para 25 mediciones	\$ 2,184
HI96789-25	Reactivos para nitrito en agua marina, conjunto para 25 mediciones	\$ 2,556
HI96791-25	Conjunto de reactivos para 25 mediciones de amoniaco intervalo bajo	\$ 1,932
HI96792-25	Reactivos para amoniaco intervalo alto (ISO), conjunto para 25 mediciones	\$ 1,932
HI96793-25	Reactivos para cloruros intervalo bajo, conjunto para 25 mediciones	\$ 2,352
HI96794-25	Reactivos para cloruros intervalo alto, conjunto para 25 mediciones	\$ 2,352
HI96800	Refractómetro para índice de refracción, lectura de sacarosa compensada por temperatura y % Brix	\$ 9,600
HI96801	Refractómetro para azúcar en alimentos, intervalo de azúcar de 0 a 85% Brix (% Brix)	\$ 6,120
HI96802	Refractómetro para azúcar en alimentos, intervalo de azúcar de 0 a 85% (en peso) (% fructosa)	\$ 6,120
HI96803	Refractómetro para azúcar en alimentos, intervalo de azúcar de 0 a 85% (en peso) (% glucosa)	\$ 6,120
HI96804	Refractómetro para azúcar en alimentos, intervalo de azúcar de 0 a 85% (en peso) (% glucosa)	\$ 6,120
HI96811	Refractómetro para azúcar en vino, intervalo de azúcar 0 a 50 % Brix	\$ 6,120
HI96812	Refractómetro para azúcar en vino, intervalo de azúcar: 0 a 27 °Baumé	\$ 6,120
HI96813	Refractómetro para azúcar en vino, interval: 0-50 % Brix; 0.0-25.0 % V/V de alcohol potencial	\$ 6,120
HI96814	Refractómetro para azúcar en vino, intervalo de azúcar: 0 a 50 % Brix; 0-230° Oechsle; 0-42° KMW	\$ 6,120
HI96816	Refractómetro para azúcar en vino, intervalo: 4.9-56.8 %v/v de alcohol potencial (10 a 75 %Brix)	\$ 6,120
HI96821	Refractómetro p/NaCl en alimentos, intervalo: (g/100 g) 0-28, (g/100 mL) 0-34, °Baumé 0-26	\$ 6,120
HI96822	Refractómetro p/agua de mar, intervalo: PSU 0-50, ppt 0 a 150, densidad relativa 1.000 a 1.114	\$ 6,120
HI96831	Refractómetro para etilen glicol, intervalo: 0-100 % volúmen, 0 a -50 °C, punto de congelamiento	\$ 6,120
HI96832	Refractómetro para propilen glicol, intervalo: 0-100 % volúmen, 0 a -51 °C, punto de congelamiento	\$ 6,120
HI96841	Refractómetro para cerveza, Plato 0-30	\$ 6,120

HI97101	Fotómetro portátil de bromo, cloro, ácido cianúrico, hierro, yodo y pH con verificación CAL - solo m	\$ 9,240
HI97101C	Fotómetro portátil de bromo, cloro, ácido cianúrico, hierro, yodo y pH con CAL Check - kit que inclu	\$ 13,200
HI97104	Fotómetro portátil p/cloro libre, total, ác. cianúrico y pH, con CAL Check™ - sólo incluye medidor	\$ 7,560
HI971044	Fotómetro Pool Line con CAL Check para pH, acido cianúrico, cloro libre y total, solo medidor	\$ 7,560
HI971044C	Pool Line Cloro libre y total, ácido cianúrico y pH Fotómetro portátil con CAL Check - kit que incluye estuche de transporte y estándares CAL Check	\$ 11,640
HI971044R	Fotómetro portátil p/cloro libre y total, ác. cianúrico, pH, CAL Check, incluye estuche y reactivos	\$ 11,640
HI97104C	Fotómetro portátil cloro libre, total, ác. cianúrico, pH, c/CAL Check™, incluye estuche y estándares	\$ 11,640
HI97105	Fotómetro marino para pH, alcalinidad, calcio, nitrato bajo y alto, nitrito y fosfato ultra bajos	\$ 8,664
HI97105-11	Conjunto de estándares CAL Check™ para el HI97105	\$ 1,608
HI97106	Fotómetro portátil de demanda química de oxígeno, rango bajo, medio, alto y ultra alto	\$ 8,664
HI97106-11	Estándares CAL Check™ para HI97106 - kit de cubetas	\$ 1,608
HI97115	Fotómetro multiparamétrico inalámbrico a prueba de agua para medir pH, alcalinidad, amoniaco, calcio, magnesio, nitrato intervalo bajo, nitrato intervalo alto, nitrito intervalo ultra bajo y fosfato i	\$ 10,200
HI97115C	Fotómetro multiparamétrico inalámbrico a prueba de agua para medir pH, alcalinidad, amoniaco, calcio, magnesio, nitrato intervalo bajo, nitrato intervalo alto, nitrito intervalo ultra bajo y fosfato i	\$ 11,520
HI97500	Luxómetro portátil, intervalo: 0.001 a 1.999 Klux/0.01 a 19.99 Klux/0.1 a 199.9 Klux	\$ 4,212
HI97700	Fotómetro para amoniaco intervalo bajo, con CAL Check™ - sólo incluye el medidor	\$ 7,560
HI97700-11	Estándares de amoniaco intervalo bajo, para fotómetros con CAL Check™ de la serie HI97	\$ 4,212
HI97700C	Fotómetro portátil p/amoniaco intervalo bajo, estuche y estándares CAL Check™	\$ 11,640
HI97701	Fotómetro portátil para cloro libre, con CAL Check™ - sólo incluye el medidor	\$ 7,176
HI97701-11	Estándares de cloro libre y total para fotómetros con CAL Check™ de la serie HI97	\$ 4,212
HI97701C	Fotómetro portátil p/cloro libre, incluye estuche de transporte y estándares CAL Check™	\$ 11,040
HI97702	Fotómetro para cobre, intervalo alto (sólo el medidor)	\$ 7,560
HI97702-11	Estándares CAL Check™ para cobre HR, 0.0 y 2.0 ppm	\$ 4,212
HI97702C	Fotómetro de cobre de alto rango: rango de 0.00 a 5.00 mg / L (ppm) - kit que incluye maletín de tra	\$ 11,640
HI97704	Fotómetro de hidrazina: rango de 0 a 400 µg / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97704-11	Estándares CAL Check™ para hidrazina, 0.0 y 1 µg / l	\$ 4,212

HI97704C	Fotómetro de hidrazina: rango de 0 a 400 µg / L- kit que incluye maletín de transporte y estándares	\$ 11,640
HI97705	Fotómetro de sílice: Rango 0.00 a 2.00 mg / L - solo medidor estándares	\$ 7,560
HI97705-11	Estándares CAL Check™ para sílice LR, 0.0 y 1.00 ppm	\$ 4,212
HI97705C	Fotómetro de sílice: rango de 0.00 a 2.00 mg / L - kit que incluye estuche de transporte y estándar	\$ 11,640
HI97706	Fotómetro de fósforo: rango de 0.0 a 15.0 mg / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97706-11	Estándares CAL Check™ para fósforo, 0.0 y 7.5 ppm	\$ 4,212
HI97706C	Fotómetro de fósforo: rango de 0.0 a 15.0 mg / L- kit que incluye maletín de transporte y estándares	\$ 11,640
HI97707	Fotómetro LR de nitrito: Rango de 0,000 a 0,600 mg / L (ppm) - solo medidor	\$ 7,560
HI97707-11	Estándares CAL Check™ para Nitrito LR, 0.0 y 0.2 ppm	\$ 4,212
HI97707C	Fotómetro de nitrito LR: rango de 0,000 a 0,600 mg / L (ppm) - kit que incluye estuche de transporte	\$ 11,640
HI97708	Fotómetro de nitrito HR: Rango de 0 a 150 mg / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97708-11	Estándares CAL Check™ para Nitrito HR, 0.0 y 75 ppm	\$ 4,212
HI97708C	Fotómetro de nitritos HR: Rango de 0 a 150 mg / L - kit que incluye estuche de transporte y estándar	\$ 11,640
HI97709	Fotómetro de manganeso HR: rango de 0.0 a 20.0 mg / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97709-11	Estándares CAL Check™ para Manganeso HR, 0.0 y 10 ppm	\$ 4,212
HI97709C	Fotómetro de manganeso HR: rango de 0.0 a 20.0 mg / L- kit que incluye maletín de transporte y están	\$ 11,640
HI97710	Fotómetro portátil para pH, cloro libre y cloro total con CAL Check™ - sólo incluye el medidor	\$ 7,560
HI97710-11	Estándares de pH para fotómetros con CAL Check™ de la serie HI97	\$ 4,212
HI97710C	Fotómetro portátil p/pH, cloro libre, cloro total, incluye estuche y estándares CAL Check™	\$ 11,640
HI97711	Fotómetro portátil para cloro libre y total con CAL Check™ - sólo incluye el medidor	\$ 7,560
HI97711C	Fotómetro portátil p/cloro libre y total, incluye estuche de transporte y estándares CAL Check™	\$ 11,640
HI97712	Fotómetro de aluminio: rango de 0.00 a 1.00 mg / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97712-11	Estándares CAL Check™ para aluminio, 0.0 y 0.50 ppm	\$ 4,212
HI97712C	Fotómetro de aluminio: rango de 0.00 a 1.00 mg / L - kit que incluye estuche de transporte y estándar	\$ 11,640
HI97713	Fotómetro portátil para fosfato intervalo bajo, con CAL Check™	\$ 7,560
HI97713-11	Estándares de fosfato intervalo bajo para los fotómetros con CAL Check™ de la serie HI97	\$ 4,212
HI97713C	Fotómetro portátil p/fosfato int. bajo, incluye estuche de transporte y estándares CAL Check™	\$ 11,640
HI97714	Fotómetro portátil de cianuro: Rango 0.000 a 0.200 mg / L (ppm) - solo medidor	\$ 7,560
HI97714-11	Estándares CAL Check™ para cianuro, 0.0 y 0.100 ppm	\$ 4,212
HI97714C	Fotómetro portátil de cianuro: Rango 0.000 a 0.200 mg / L (ppm) - kit que incluye estuche de transpo	\$ 11,640

HI97715	Fotómetro portátil para amoníaco intervalo medio, con CAL Check™ - solo incluye el medidor	\$ 7,560
HI97715-11	Estándares de amoníaco intervalo medio para los fotómetros con CAL Check™ de la serie HI97	\$ 4,212
HI97715C	Fotómetro portátil p/amoníaco int. medio, incluye estuche de transporte y estándares CAL Check™	\$ 11,640
HI97716	Fotómetro de bromo: Rango, cloro libre 0.00 a 10.00 mg / L (ppm) - solo medidor	\$ 7,560
HI97716-11	Estándares CAL Check™ para fotómetro portátil de bromo	\$ 4,212
HI97716C	Fotómetro de bromo: Rango, cloro libre 0.00 a 10.00 mg / L (ppm) - kit que incluye estuche de transp	\$ 11,640
HI97717	Fotómetro de fosfato HR: Rango de 0.0 a 30.0 mg / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97717-11	Estándares CAL Check™ para fosfato HR, 0.0 y 15.0 ppm	\$ 4,212
HI97717C	Fotómetro de fosfato HR: rango de 0.0 a 30.0 mg / L - kit que incluye maletín de transporte y estándar	\$ 11,640
HI97718	Fotómetro portátil de yodo: rango de 0.0 a 12.5 mg / L (ppm) - solo medidor	\$ 7,560
HI97718-11	Estándares CAL Check™ para yodo, 0.0 y 2.5 ppm	\$ 4,212
HI97718C	Fotómetro portátil de yodo: rango de 0.0 a 12.5 mg / L (ppm) - kit que incluye estuche de transporte	\$ 11,640
HI97719	Fotómetro de dureza de magnesio: rango de 0.00 a 2.00 mg / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97719-11	Estándares CAL Check™ para dureza de magnesio, 0.0 y 1.00 ppm	\$ 4,212
HI97719C	Fotómetro de dureza de magnesio: rango de 0.00 a 2.00 mg / L - kit que incluye maletín de transporte	\$ 11,640
HI97720	Fotómetro de dureza de calcio: rango de 0.00 a 2.70 mg / L (ppm) - solo medidor	\$ 7,560
HI97720-11	Estándares CAL Check™ para dureza de calcio, 0.0 y 1.50 ppm	\$ 4,212
HI97720C	Fotómetro de dureza de calcio: rango de 0.00 a 2.70 mg / L (ppm) - kit que incluye maletín de transp	\$ 11,640
HI97721	Fotómetro portátil para hierro intervalo alto, con CAL Check™	\$ 7,560
HI97721-11	Estándares de hierro intervalo alto para los fotómetros con CAL Check™ de la serie HI97	\$ 4,212
HI97721C	Fotómetro portátil para hierro int. alto, incluye estuche de transporte y estándares CAL Check™	\$ 11,640
HI97722	Fotómetro de ácido cianúrico: rango de 0 a 80 mg / L - medidor	\$ 7,560
HI97722-11	Estándares de ácido cianúrico intervalo alto para los fotómetros con CAL Check™ de la serie HI97	\$ 4,212
HI97722C	Fotómetro de ácido cianúrico: Rango de 0 a 80 mg / L - kit que incluye estuche de transporte y están	\$ 11,640
HI97723	Fotómetro de cromo VI: rango de 0 a 1000 µg / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97723-11	Estándares CAL Check™ para Chromium VI HR, 0.0 y 300 µg / l	\$ 4,212
HI97723C	Fotómetro de cromo VI: Rango de 0 a 1000 µg / L - kit que incluye maletín de transporte y estándares	\$ 11,640
HI97725	Fotómetro de cloro, ácido cianúrico y pH: Cloro libre de rango: 0.00 a 5.00 mg / L; Cloro total	\$ 7,560
HI97725C	Fotómetro de cloro, ácido cianúrico y pH: cloro libre de rango kit que incluye maletín de transporte	\$ 11,640

HI97726	Fotómetro de níquel HR: Rango de 0.00 a 7.00 g / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97726-11	Estándares CAL Check™ para Nickel HR, 0.0 y 3.5 ppm	\$ 4,212
HI97726C	Fotómetro de níquel HR: Rango de 0.00 a 7.00 g / L - kit que incluye estuche de transporte y estándar	\$ 11,640
HI97727	Fotómetro portátil para color del agua (PCU) con CAL Check™ - sólo incluye el medidor	\$ 7,560
HI97727-11	Estándares CAL Check™ para Color de agua, 0.0 y 250 PCU	\$ 4,212
HI97727C	Fotómetro portátil p/color del agua (PCU). incluye estuche de transporte y estándares CAL Check™	\$ 11,640
HI97728	Fotómetro portátil para nitrato con CAL Check™	\$ 7,560
HI97728-11	Estándares CAL Check™ para los fotómetros de la serie HI97	\$ 4,212
HI97728C	Fotómetro portátil p/nitrato, incluye estuche de transporte y estándares CAL Check™	\$ 11,640
HI97729	Fotómetro de fluoruro MR: Rango 0.00 a 2.00 mg / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97729-11	Estándares CAL Check™ para Fluoruro LR, 0.0 y 1.00 ppm	\$ 4,212
HI97729C	Fotómetro de fluoruro MR: rango de 0.00 a 2.00 mg / L - kit que incluye estuche de transporte y está	\$ 11,640
HI97730	Fotómetro de molibdeno: rango de 0.0 a 40.0 mg / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97730-11	Estándares CAL Check™ para molibdeno, 0.0 y 10.0 ppm	\$ 4,212
HI97730C	Fotómetro de molibdeno: rango de 0.0 a 40.0 mg / L - kit que incluye maletín de transporte y estándar	\$ 11,640
HI97731	Fotómetro de zinc, rango 0.00 a 3.00 mg/L solo medidor	\$ 7,560
HI97731-11	Estándares CAL lcheck™ para zinc, 0.0 y 1.50 ppm	\$ 4,212
HI97731C	Fotómetro de zinc: rango de 0.00 a 3.00 mg/L-Kit que incluye estuche de transporte y estándares CAL Check	\$ 11,640
HI97732	Fotómetro de oxígeno disuelto rango de 0.00 a 10.0 mg/L solo medidor	\$ 7,560
HI97732-11	Estándares CAL Check™ para oxígeno disuelto, 0.00 y 5.0 ppm	\$ 4,212
HI97732C	Fotómetro de oxígeno disuelto: rango de 0.0 a 10.0 mg/L-Kit que incluye estuche de transporte y estándares CAL Check	\$ 11,640
HI97733	Fotómetro portátil para amoníaco intervalo alto con CAL Check™ - sólo incluye el medidor	\$ 7,560
HI97733-11	Estándares CAL Check™ de amoníaco intervalo alto para los fotómetros de la serie HI97	\$ 4,212
HI97733C	Fotómetro portátil p/amoníaco intervalo alto, incluye estuche de transporte y estándares CAL Check™	\$ 11,640
HI97734	Fotómetro portátil para cloro libre y total intervalo alto con CAL Check™ - sólo incluye el medidor	\$ 7,560
HI97734-11	Estándares CAL Check™ para cloro libre y total HR, 0.0 y 4.00 ppm	\$ 4,212
HI97734C	Fotómetro portátil p/cloro libre y total int. alto, con estuche y estándares CAL Check™	\$ 11,640
HI97735	Fotómetro portátil para dureza total con CAL Check™	\$ 7,560
HI97735-11	Estándares CAL Check™ de dureza total para los fotómetros de la serie HI97	\$ 4,212
HI97735C	Fotómetro portátil p/dureza total, con estuche de transporte y estándares CAL Check™	\$ 11,640
HI97736	Fotómetro portátil de dureza total y pH: solo medidor	\$ 7,560

HI97736C	Fotómetro portátil de dureza total y pH: kit que incluye maletín de transporte y estándares CAL Chec	\$ 11,640
HI97737	Fotómetro de plata: rango de 0,000 a 1,000 mg / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97737-11	Estándares CAL Check <sup>™</sup> para plata, 0.0 y 0.500 ppm	\$ 4,212
HI97737C	Fotómetro de plata: rango de 0,000 a 1,000 mg / L - kit que incluye estuche de transporte y estándar	\$ 11,640
HI97738	Fotómetro de dióxido de cloro: rango de 0.00 a 2.00 mg / L (ppm) - solo medidor	\$ 7,560
HI97738-11	Estándares CAL Check <sup>™</sup> para dióxido de cloro, 0.0 y 1.00 ppm	\$ 4,212
HI97738C	Fotómetro de dióxido de cloro: - kit que incluye estuche de transporte y estándares CAL Check	\$ 11,640
HI97739	Fotómetro de flúor HR: Rango 0.0 a 20.0 mg / L (ppm) - solo medidor	\$ 7,560
HI97739-11	Estándares CAL Check <sup>™</sup> para Fluoruro HR, 0.0 y 10.0 ppm	\$ 4,212
HI97739C	Fotómetro de flúor HR: Rango de 0.0 a 20.0 mg / L (ppm) - kit que incluye estuche de transporte y es	\$ 11,640
HI97740	Fotómetro de níquel LR: rango de 0,000 a 1,000 mg / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97740-11	Estándares CAL Check <sup>™</sup> para Nickel LR, 0.0 y 0.500 ppm	\$ 4,212
HI97740C	Fotómetro de níquel LR: rango de 0,000 a 1,000 mg / L - kit que incluye estuche de transporte y está	\$ 11,640
HI97741	Dureza total y hierro LR: Rango Hierro: 0.00 a 1.60 mg / L, Dureza total: 0.00 a 4.70 mg / L - solo	\$ 7,560
HI97741C	Dureza total y hierro LR: kit de hierro que incluye estuche de transporte y estándares CAL Check	\$ 11,640
HI97742	Hierro LR y fotómetro de manganeso: Rango Hierro: 0.00 a 1.60 mg / L, Manganeso: 0 a 300 µg / L - so	\$ 7,560
HI97742-11	Estándares CAL Check <sup>™</sup> Hierro LR, 0.0 y 0.800 ppm	\$ 4,212
HI97742C	Hierro LR y fotómetro de manganeso: Rango Hierro: 0.00 a 1.60 mg / L, Manganeso: 0 a 300 µg / L - ki	\$ 11,640
HI97745	Fotómetro de cloro, dureza total, hierro y pH	\$ 7,560
HI97745C	Fotómetro de cloro, dureza total, hierro y pH: kit que incluye maletín de transporte y estándares CA	\$ 11,640
HI97746	Fotómetro de hierro LR: rango de 0.00 a 1.60 mg / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97746-11	Estándares ICAL Check <sup>™</sup> para Iron LR, 0.0 y 0.800 ppm	\$ 4,212
HI97746C	Fotómetro Iron LR: rango de 0.00 a 1.60 mg / L - kit que incluye estuche de transporte y estándares	\$ 11,640
HI97747	Fotómetro portátil de rango bajo de cobre: rango de 0.000 a 1.500 mg / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97747-11	Estándares CAL Check <sup>™</sup> para cobre LR, 0.0 y 0.750 ppm	\$ 4,212
HI97747C	Fotómetro portátil de rango bajo de cobre: kit que incluye estuche de transporte y estándares de ver	\$ 11,640
HI97748	Fotómetro de manganeso LR: rango de 0 a 300 µg / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97748-11	Estándares CAL Check <sup>™</sup> para manganeso LR, 0.0 y 150 µg / l	\$ 4,212
HI97748C	Fotómetro de manganeso LR: rango de 0 a 300 µg / L - kit que incluye estuche de transporte y estándar	\$ 11,640
HI97749	Fotómetro portátil de cromo hexavalente (VI): rango de 0 a 300 ug / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97749-11	Kit estándar de cromo hexavalente (VI) Check para fotómetros de la serie HI97	\$ 4,212

HI97749C	Fotómetro portátil de cromo hexavalente (VI): rango de 0 a 300 ug / L - kit que incluye maletín de t	\$ 11,640
HI97750	Fotómetro de potasio: rango de 0.00 a 10.0 mg / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97750-11	Estándares CAL Check™ para potasio LR y MR, 0.0 y 5.00 ppm	\$ 4,212
HI97750C	Fotómetro de potasio: rango de 0.00 a 10.0 mg / L - kit que incluye maletín de transporte y estándar	\$ 11,640
HI97751	Fotómetro de sulfato: rango de 0 a 150 mg / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97751-11	Estándares CAL Check™ para sulfato, 0.0 y 75.0 ppm	\$ 4,212
HI97751C	Fotómetro de sulfato: rango de 0 a 150 mg / L - kit que incluye maletín de transporte y estándares C	\$ 11,640
HI97752	Fotómetro de calcio y magnesio: Rango: 0 a 400 mg / L, Mg: 0 a 150 mg / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97752-11	Estándares CAL Check™ para calcio, 0.0 y 200 ppm	\$ 4,212
HI97752C	Fotómetro de calcio y magnesio: Rango: 0 a 400 mg / L, Mg: 0 a 150 mg / L - kit que incluye estuche	\$ 11,640
HI97753	Fotómetro de cloruro: rango de 0.0 a 20.0 mg / L (ppm) - solo medidor	\$ 7,560
HI97753-11	Estándares CAL Check™ para cloruro, 0.0 y 10.0 ppm	\$ 4,212
HI97753C	Fotómetro de cloruro: rango de 0.0 a 20.0 mg / L (ppm) - kit que incluye maletín de transporte y est	\$ 11,640
HI97754-11	Estándares CAL Check™ para Magnesium HR, 0.0 y 100 ppm	\$ 4,212
HI97757	Fotómetro portátil de ozono con CAL Check (solo medidor)	\$ 7,560
HI97757-11	Estándares CAL Check™ para ozono	\$ 4,212
HI97757C	Fotómetro portátil de ozono con CAL Check: kit que incluye estuche de transporte y estándares CAL Check	\$ 11,640
HI97761	Fotómetro portátil de rango bajo de cloro total: rango de 0,000 a 0,500 mg / L (ppm) - solo medidor	\$ 7,560
HI97761-11	Estándares CAL Check™ para trazas de cloro total, 0.0 y 0.400 ppm	\$ 4,212
HI97761C	Fotómetro portátil de rango bajo de cloro total: rango de 0.000 a 0.500 mg / L (ppm) - kit que inclu	\$ 11,640
HI97762	Fotómetro portátil de cloro libre intervalo ultra bajo con CAL Check™	\$ 7,560
HI97762-11	Estándares CAL Check™ de cloro libre intervalo ultra bajo para los fotómetros de la serie HI97	\$ 4,212
HI97762C	Fotómetro portátil p/cloro libre int. ultra bajo, con estuche de transporte y estándares CAL Check™	\$ 11,640
HI97769	Fotómetro portátil de tensioactivos aniónicos: rango de 0.00 a 3.50 mg / L - solo medidor	\$ 7,560
HI97769-11	Estándares CAL Check™ para tensioactivos aniónicos, 0.0 y 1.00 ppm	\$ 4,212
HI97769C	Fotómetro portátil de tensioactivos aniónicos: rango de 0.00 a 3.50 mg / L - kit que incluye estuche	\$ 11,640
HI97770	Fotómetro portátil de sílice: rango de 0 a 200 ppm - solo medidor	\$ 7,560
HI97770-11	Estándares CAL Check™ para sílice HR, 0.0 y 150 ppm	\$ 4,212
HI97770C	Fotómetro portátil de sílice: rango de 0 a 200 ppm - kit que incluye maletín de transporte y estándar	\$ 11,640
HI97771	Fotómetro portátil p/cloro libre y total intervalo ultra alto con CAL Check™, sólo incluye medidor	\$ 7,560
HI97771-11	Estándares CAL Check™ para cloro total intervalo ultra alto para los fotómetros de la serie HI97	\$ 4,212

HI97771C	Fotómetro portátil p/cloro libre y total int. ultra alto, con estuche y estándares CAL Check™	\$ 11,640
HI97775-11	Estándares CAL Check™ de alcalinidad para los fotómetros de la serie HI97	\$ 4,212
HI97779	Fotómetro portátil con método rápido de dióxido de cloro: rango de 0.00 a 2.00 mg / L (ppm) - solo m	\$ 7,560
HI97779-11	Estándares CAL Check™ para fotómetro portátil con método rápido de dióxido de cloro	\$ 4,212
HI977794-11	Conjunto de estándares Pool Line CAL Check™ para pH	\$ 4,212
HI97779C	Fotómetro portátil de método rápido de dióxido de cloro: Rango de 0,00 a 2,00 mg / L (ppm) - kit que	\$ 11,640
HI97790	Fotómetro portátil para cloro libre y total, 0-5 ppm, con CAL Check	\$ 8,304
HI97790C	Fotómetro portátil de cloro con CAL check, estuche y estándares	\$ 12,360
HI9810-61	Medidor pH/CE/TDS/Temp. con CAL Check™ y electrodo HI1285-61, intervalo CE: 0 a 6,000 µS/cm	\$ 5,160
HI98100	Medidor de pH de bolsillo Checker® Plus con resolución de 0.01 pH	\$ 1,248
HI981004	Medidor de bolsillo Pool Line Checker® Plus de pH con resolución de 0.01	\$ 1,248
HI981014	Medidor de bolsillo Pool Line Checker® de pH con resolución de 0.1, con electrodo HI1271	\$ 912
HI98103	Nuevo medidor de pH de bolsillo Checker® con resolución de 0.1 pH	\$ 912
HI981030	Medidor de bolsillo para pH en suelo línea Groline	\$ 2,976
HI9810302	Medidor de bolsillo HALO 2, inalámbrico, con electrodo especial para suelo	\$ 3,240
HI981031	Medidor de bolsillo Foodcare para pH en cerveza	\$ 2,976
HI9810312	Medidor de bolsillo HALO 2, inalámbrico, con electrodo especial para cerveza	\$ 3,240
HI981032	Medidor de bolsillo Foodcare para pH en queso	\$ 2,976
HI9810322	Medidor de bolsillo HALO 2, inalámbrico, con electrodo especial para queso	\$ 3,240
HI981033	Medidor de bolsillo Foodcare para pH en vino con tecnología CPS	\$ 2,976
HI9810332	Medidor de bolsillo HALO 2, inalámbrico, con electrodo especial para vino	\$ 3,240
HI981034	Medidor de bolsillo Foodcare para pH en leche	\$ 2,976
HI9810342	Medidor de bolsillo HALO 2, inalámbrico, con electrodo especial para leche	\$ 3,240
HI981035	Medidor de bolsillo Foodcare para pH en sushi	\$ 2,976
HI9810352	Medidor de bolsillo HALO 2, inalámbrico, con electrodo especial para sushi	\$ 3,240
HI981036	Medidor de bolsillo Foodcare para pH en carne	\$ 2,976
HI9810362	Medidor de bolsillo HALO 2, inalámbrico, con electrodo especial para carne	\$ 3,240
HI981037	Medidor de pH de piel y cuero cabelludo	\$ 2,976
HI9810372	Medidor de bolsillo HALO 2, inalámbrico, con electrodo especial para la piel y cuero cabelludo	\$ 3,240
HI981038	Medidor de ph en masa y pan	\$ 2,976
HI9810382	Medidor de bolsillo HALO 2, inalámbrico, con electrodo especial para pan y masa	\$ 3,240

HI981039	Medidor de ph en chocolate	\$ 2,976
HI9810392	Medidor de bolsillo HALO 2, inalámbrico, con electrodo especial para chocolate	\$ 3,240
HI9810402	Medidor de bolsillo HALO 2, inalámbrico, rellenable, con electrodo de uso general en laboratorio	\$ 3,240
HI9810412	Medidor de bolsillo HALO 2, inalámbrico, con electrodo de uso general en laboratorio	\$ 3,480
HI9810422	Medidor de bolsillo HALO 2, inalámbrico, con electrodo de uso general en campo	\$ 3,240
HI9810432	Medidor de bolsillo HALO 2, inalámbrico, con electrodo especial para cremas cosméticas	\$ 3,480
HI9810442	Medidor de bolsillo HALO 2, inalámbrico, con electrodo especial para cuero y papel	\$ 3,480
HI981045	Medidor de pH para carne con electrodo especializado incorporado, compatible con cuchilla FC097	\$ 3,168
HI9810452	Medidor de pH para carne con Bluetooth, con electrodo especializado incorporado, compatible con cuchilla FC097	\$ 3,480
HI9810462	Medidor de pH rellenable inalámbrico HALO2 para laboratorio con electrodo especializado incorporado	\$ 3,720
HI9810472	Medidor inalámbrico de bolsillo HALO2 para pH en jugo, con electrodo especializado	\$ 3,480
HI98107	Nuevo medidor de bolsillo pHep®, 0.1 pH, con CAT, a prueba de agua	\$ 1,224
HI981074	Medidor de bolsillo Pool Line pHep® con resolución de 0.1	\$ 1,224
HI98108	Nuevo medidor de bolsillo pHep®, 0.01 pH, con CAT, a prueba de agua	\$ 1,512
HI9811-51	Medidor pH/CE/TDS/Temp. con CAL Check™ y electrodo HI1285-51, intervalo CE: 0 a 6,000 µS/cm	\$ 5,160
HI98115	Medidor de bolsillo de pH línea GroLine con electrodo HI1271	\$ 1,248
HI98118	Medidor de pH GroLine de bolsillo, a prueba de agua	\$ 1,824
HI9812-51	Medidor pH/CE/TDS/Temp. con CAL Check™ y electrodo HI1285-51, intervalo CE: 0 a 1,990 µS/cm	\$ 5,160
HI98120	Medidor de bolsillo de ORP/temperatura	\$ 3,864
HI981204	Medidor de bolsillo Pool Line de ORP/temperatura	\$ 3,864
HI98121	Medidor de bolsillo de pH/ORP/temperatura	\$ 5,208
HI981214	Medidor de bolsillo Pool Line de pH/ORP/temperatura	\$ 5,208
HI98127	Medidor de bolsillo pHep®4 de pH/temperatura, con resolución de 0.1 de pH	\$ 2,676
HI981274	Medidor de bolsillo Pool Line pHep®4 de pH/temperatura con resolución de 0.1	\$ 2,676
HI98128	Medidor de bolsillo pHep®5 de pH/temperatura, con resolución de 0.01 de pH	\$ 2,952
HI98129	Medidor de bolsillo Combo de pH/conductividad/TDS (intervalo bajo)	\$ 4,344
HI9813-51	Medidor pH/CE/TDS/Temp. con CAL Check™ y electrodo HI1285-51, intervalo CE: 0 a 4.00 mS/cm	\$ 5,160
HI9813-61	Medidor pH/CE/TDS/Temp. con CAL Check™ y electrodo HI1285-61, intervalo CE: 0 a 4.00 mS/cm	\$ 5,160
HI98130	Medidor de bolsillo Combo de pH/conductividad/TDS (intervalo alto)	\$ 4,344
HI981304	Medidor de bolsillo Pool Line Combo de pH/CE/TDS (intervalo alto)	\$ 4,344

HI98131	Medidor de bolsillo GroLine Combo de pH/CE/TDS/temperatura, a prueba de agua	\$ 4,824
HI9814	Medidor portátil Groline para hidroponia de pH/CE/TDS/temperatura, a prueba de agua	\$ 6,000
HI981412-00	Sistema de dosificación de ph GroLine con sonda de ph HI10063	\$ 9,000
HI981412-10	Sistema de dosificación GroLine con electrodo pH HI10063, conector para inyeccion y tubos	\$ 11,640
HI981412-20	Controlador GroLine c/bomba y electrodo pH HI10063, celda de flujo en tablero, conexiones y tubos	\$ 14,760
HI981413-00	Sistema de dosificación de nutrientes GroLine son sonda de conductividad HI30033	\$ 8,904
HI981413-10	Controlador GroLine c/bomba y electrodo de CE HI30033, conexión para válvula de inyección y tubos	\$ 11,640
HI981413-20	Controlador GroLine c/bomba y electrodo de CE HI30033, celda de flujo p/tablero, conexiones y tubos	\$ 14,760
HI981420-01	Indicador GroLine de pH/CE/TDS y temperatura para soluciones de nutrientes, 115 VCA	\$ 9,000
HI981420-02	Indicador GroLine de pH/CE/TDS y temperatura para soluciones de nutrientes, 230 VCA	\$ 9,000
HI981421-01	Medidor GroLine de pH, CE/TDS y temp, para solución nutrientes, sonda HI1285-9, rosca 3/4", 115 VCA	\$ 11,880
HI981421-02	Medidor GroLine de pH, CE/TDS y temp, para solución nutrientes, sonda HI1285-9, rosca 3/4", 230 VCA	\$ 11,880
HI98143-01	Transmisor de pH y CE con salida aislada, intervalo 0 a 14 pH; 0 a 10 mS/cm, salida de 0-1 V	\$ 12,504
HI98143-04	Transmisor de pH y CE con salida aislada, intervalo: 0 a 14 pH; 0 a 10 mS/cm, salida 0-4 V	\$ 12,504
HI98143-20	Transmisor de pH y CE con salida aislada, intervalo: 0-14 pH; 0 a 10 mS/cm, salida 4-20 mA (pasiva)	\$ 12,504
HI98143-22	Transmisor de pH y CE c/salida aislada, intervalo: 0-14 pH; 0-10 mS/cm, salida 4-20 mA (activa)	\$ 12,504
HI981520-01	Monitor marino de pH, salinidad y temperatura, 115 VCA	\$ 7,320
HI981520-02	Monitor marino de pH, salinidad y temperatura, 230 VAC	\$ 7,320
HI98161	Medidor profesional portátil Foodcare	\$ 17,880
HI98162	Medidor profesional portátil para pH de leche	\$ 17,880
HI98163	Medidor profesional portátil para pH de carne	\$ 17,880
HI98164	Medidor profesional portátil para pH de yogur	\$ 17,880
HI98165	Medidor profesional portátil para pH de queso	\$ 17,880
HI98167	Medidor profesional portátil para pH de cerveza	\$ 17,880
HI98168	Medidor profesional portátil para pH del suelo	\$ 17,880
HI98169	Medidor de pH portátil profesional para análisis de vino.	\$ 17,880
HI98190	Medidor profesional de pH/ORP a prueba de agua	\$ 14,760
HI98190-03	Medidor portátil de pH/ORP a prueba de agua, incluye solo maletín de transporte, sin accesorios	\$ 10,440
HI98191	Medidor profesional portátil de pH/ORP/ISE a prueba de agua	\$ 16,920
HI98191-03	Medidor portátil de pH/ORP/ISE a prueba de agua, incluye solo maletín de transporte, sin accesorios	\$ 13,200
HI981914	Medidor Pool Line profesional de pH/ORP/ISE	\$ 16,920

HI98192	Medidor portátil CE/resistividad/TDS/NaCl a prueba de agua, intervalo automático, pantalla gráfica	\$ 18,480
HI98192-03	Medidor multiparamétrico HI98192 sin accesorios, incluye solamente el maletín rígido de transporte	\$ 10,440
HI98193	Medidor portátil de oxígeno disuelto y DBO, a prueba de agua, 0.00-50.00 ppm; 0.0-600.0 % saturación	\$ 18,360
HI98193-03	Solo medidor HI98193, con maletín de transporte y accesorios	\$ 13,200
HI98193/10	Medidor portátil de oxígeno disuelto y DBO, con sonda HI764073/10 con 10 metros de cable	\$ 19,800
HI98194	Medidor portátil de PH/EC/OD a prueba de agua, intervalo automático, pantalla gráfica	\$ 36,000
HI98194-03	Medidor portátil multiparamétrico para pH/CE/OD , solo medidor	\$ 21,120
HI98194/10	Medidor multiparamétrico de pH/CE/DO suministrado con la sonda HI7698194/10 con 10 metros de cable	\$ 38,760
HI98194/20	Medidor multiparamétrico de pH/CE/DO suministrado con la sonda HI7698194/20 con 20 metros de cable	\$ 42,000
HI98194/40	Medidor multiparamétrico de pH/CE/DO suministrado con la sonda HI7698194/40 con 40 metros de cable	\$ 47,400
HI98194/50	Medidor portátil multiparamétrico para pH/CE/OD, suministrado con sonda de cable de 50 m.	\$ 49,800
HI98195	Medidor multiparamétrico de pH/CE	\$ 27,240
HI98195-03	Medidor multiparamétrico HI98192 sin accesorios, incluye solamente el maletín rígido de transporte	\$ 25,200
HI98195/10	Medidor multiparamétrico pH/CE suministrado con la sonda HI7698195/10 con 10 metros de cable	\$ 30,120
HI98195/20	Medidor multiparamétrico pH/CE suministrado con la sonda HI7698195/20 con 20 metros de cable	\$ 32,760
HI98195/40	Medidor multiparamétrico pH/CE suministrado con la sonda HI7698195/40 con 40 metros de cable	\$ 38,760
HI981954	Medidor multiparamétrico Pool Line de pH/CE con sonda HI7698195, con 4 metros de cable	\$ 27,240
HI98196	Medidor multiparamétrico de pH/DO	\$ 27,240
HI98196-03	Medidor Multiparamétrico Portátil para pH/ORP/OD/Presión/Temperatura; Impermeable, (solo el medidor)	\$ 12,624
HI98196/10	Medidor multiparamétrico de pH/EC suministrado con la sonda HI7698196/10 con 10 metros de cable	\$ 30,120
HI98196/20	Medidor multiparamétrico de pH/EC suministrado con la sonda HI7698196/20 con 20 metros de cable	\$ 32,760
HI98196/40	Medidor multiparamétrico de pH/EC suministrado con la sonda HI7698196/40 con 40 metros de cable	\$ 38,760
HI98197	Medidor profesional de resistividad con celda de flujo	\$ 37,320
HI98198	Medidor óptico portátil de oxígeno disuelto	\$ 44,400
HI98198-03	Medidor de oxígeno disuelto óptico portátil OPDO (opción solo medidor)	\$ 24,000
HI98198/10	Medidor de OD óptico portátil OPDO con cable de 10 m	\$ 45,600
HI98199	Medidor portatil digital PH/CE/ODC	\$ 18,000
HI98199-03	Medidor multiparamétrico HI98199 de pH/CE/OD, sin accesorios	\$ 13,200

HI98263	Medidor portátil profesional de pH para carne con conectividad Bluetooth®	\$ 19,560
HI9828-20	Solución de calibración rápida, 230 mL	\$ 522
HI9828-25	Solución de calibración rápida Quick Cal (frasco de 500mL)	\$ 1,116
HI9828-27	Solución de calibración rápida Quick Cal, 1 galón	\$ 4,368
HI9829-00041	Medidor multiparamétrico de pH/ORP, CE, OD, sonda 4 metros de cable, maletín de transporte, 115V	\$ 72,960
HI9829-00042	Medidor multiparamétrico de pH/ORP, CE, OD, sonda 4 metros de cable, maletín de transporte, 230V	\$ 72,960
HI9829-00101	Medidor multiparamétrico de pH/ORP, CE, OD, sonda 10 metros de cable, maletín de transporte, 115V	\$ 75,720
HI9829-00102	Medidor multiparamétrico de pH/ORP, CE, OD, sonda 10 metros de cable, maletín de transporte, 230V	\$ 74,400
HI9829-00201	Medidor multiparamétrico de pH/ORP, CE, OD, sonda 20 metros de cable, maletín de transporte, 115V	\$ 78,720
HI9829-00202	Medidor multiparamétrico de pH/ORP, CE, OD, sonda 20 metros de cable, maletín de transporte, 230V	\$ 78,720
HI9829-01	Medidor multiparamétrico, solo medidor, adaptador de alimentación, manual de instrucciones, 115V	\$ 40,800
HI9829-01041	Medidor multiparamétrico de pH/ORP, CE, OD, turbidez, sonda 4 metros de cable, maletín, 115V	\$ 84,600
HI9829-01042	Medidor multiparamétrico de pH/ORP, CE, OD, turbidez, sonda 4 metros de cable, maletín, 230V	\$ 84,600
HI9829-01101	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, turbidez, sonda 10 metros de cable, maletín, 115V	\$ 87,480
HI9829-01102	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, turbidez, sonda 10 metros de cable, maletín, 230V	\$ 87,480
HI9829-01201	Medidor multiparamétrico de pH/ORP, CE, OD, turbidez, sonda 20 metros de cable, maletín, 115V	\$ 90,240
HI9829-01202	Medidor multiparamétrico de pH/ORP, CE, OD, turbidez, sonda 20 metros de cable, maletín, 230V	\$ 90,240
HI9829-02	Medidor multiparamétrico, solo medidor, adaptador de alimentación y manual, 230VCA	\$ 40,800
HI9829-02041	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, sonda c/regist. de datos, 4 metros de cable, maletín, 115V	\$ 87,480
HI9829-02042	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, sonda c/regist. de datos, 4 metros de cable, maletín, 230V	\$ 87,480
HI9829-02101	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, sonda c/regist. datos, 10 metros de cable, maletín, 115V	\$ 90,240
HI9829-02102	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, sonda c/regist. datos, 10 metros de cable, maletín, 230V	\$ 90,240
HI9829-02201	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, sonda c/regist. datos, 20 metros de cable, maletín, 115V	\$ 93,240
HI9829-02202	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, sonda c/regist. datos, 20 metros de cable, maletín, 230V	\$ 93,240
HI9829-03041	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, turbidez, sonda c/regist.datos, 4 m. cable, maletín, 115V	\$ 98,880

HI9829-03042	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, turbidez, sonda c/regist.datos, 4 m. cable, maletín, 230V	\$ 98,880
HI9829-03101	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, turbidez, sonda c/regist.datos, 10 m. cable, maletín, 115V	\$ 101,760
HI9829-03102	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, turbidez, sonda c/regist.datos, 10 m. cable, maletín, 230V	\$ 101,760
HI9829-03201	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, turbidez, sonda c/regist.datos, 20 m. cable, maletín, 115V	\$ 104,760
HI9829-03202	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, turbidez, sonda c/regist.datos, 20 m. cable, maletín, 230V	\$ 104,760
HI9829-10	Sobres c/solución de calibración 10 ppm amonio p/electrodo ISE HI7609829-10 (25 pzas. x 20 mL)	\$ 2,028
HI9829-10/11	Sobres c/solución de calibración 10 y 100 ppm amonio p/electrodo ISE HI7609829-10 (10 pzas. de c/u)	\$ 2,028
HI9829-10041	Medidor multiparamétrico de pH/ORP, CE, OD, c/GPS, sonda 4 metros de cable, maletín, 115V	\$ 98,880
HI9829-10042	Medidor multiparamétrico de pH/ORP, CE, OD, c/GPS, sonda 4 metros de cable, maletín, 230V	\$ 98,880
HI9829-10101	Medidor multiparamétrico de pH/ORP, CE, OD, c/GPS, sonda 10 metros de cable, maletín, 115V	\$ 101,760
HI9829-10102	Medidor multiparamétrico de pH/ORP, CE, OD, c/GPS, sonda 10 metros de cable, maletín, 230V	\$ 101,760
HI9829-10201	Medidor multiparamétrico de pH/ORP, CE, OD, c/GPS, sonda 20 metros de cable, maletín, 115V	\$ 104,760
HI9829-10202	Medidor multiparamétrico de pH/ORP, CE, OD, c/GPS, sonda 20 metros de cable, maletín, 230V	\$ 104,760
HI9829-11	Sobres c/solución de 100 ppm de amonio p/electrodo ISE HI7609829-10 (25 pzas. x 20 mL)	\$ 2,028
HI9829-11041	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, turbidez, c/GPS, sonda c/4 metros cable, maletín, 115V	\$ 110,640
HI9829-11042	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, turbidez, c/GPS, sonda c/4 metros cable, maletín, 230V	\$ 110,640
HI9829-11101	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, turbidez, c/GPS, sonda c/10 metros cable, maletín, 115V	\$ 113,520
HI9829-11102	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, turbidez, c/GPS, sonda c/10 metros cable, maletín, 230V	\$ 113,520
HI9829-11201	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, turbidez, c/GPS, sonda c/20 metros cable, maletín, 115V	\$ 116,400
HI9829-11202	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, turbidez, c/GPS, sonda c/20 metros cable, maletín, 230V	\$ 116,400
HI9829-12	Sobres c/solución de calibración 10 ppm de cloruro para electrodo ISE HI7609829-11 (25 pzas.)	\$ 2,028
HI9829-12/13	Sobres c/solución de calibración 10 y 100 ppm cloruro p/electrodo ISE HI7609829-11 (10 pzas. c/u)	\$ 2,028
HI9829-12041	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, c/GPS, sonda c/regist.datos, 4 m. cable, maletín, 115V	\$ 110,640
HI9829-12042	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, c/GPS, sonda c/regist.datos, 4 m. cable, maletín, 230V	\$ 110,640

HI9829-12101	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, c/GPS, sonda c/regist. datos, 10 m. cable, maletín, 115V	\$ 113,520
HI9829-12102	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, c/GPS, sonda c/regist. datos, 10 m. cable, maletín, 230V	\$ 113,520
HI9829-12201	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, c/GPS, sonda c/regist. datos, 20 m. de cable, maletín, 115	\$ 113,520
HI9829-12202	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, c/GPS, sonda c/regist. datos, 20 m. de cable, maletín, 230	\$ 116,400
HI9829-13	Sobres c/solución de calibración de 100 ppm de cloruro p/electrodo ISE HI7609829 (25 pzas.)	\$ 2,028
HI9829-13041	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, turbidez, GPS, sonda c/registro, 4 m cable, maletín, 115V	\$ 121,920
HI9829-13042	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, turbidez, GPS, sonda c/registro, 4 m cable, maletín, 230V	\$ 121,920
HI9829-13101	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, turbidez, GPS, sonda c/registro, 10 m cable, maletín, 115V	\$ 124,800
HI9829-13102	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, turbidez, GPS, sonda c/registro, 10 m cable, maletín, 230V	\$ 124,800
HI9829-13201	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, turbidez, GPS, sonda c/registro, 20 m cable, maletín, 115V	\$ 127,560
HI9829-13202	Medidor multiparamétrico pH/ORP, CE, OD, turbidez, GPS, sonda c/registro, 20 m cable, maletín, 230V	\$ 127,560
HI9829-14	Sobres c/solución de calibración de 10 ppm de nitrato p/electrodo ISE HI7609829-12 (25 pzas.)	\$ 2,028
HI9829-14/15	Sobres c/solución de calibración 10 y 100 ppm nitrato para electrodo ISE HI7609829-12 (10 pzas.c/u)	\$ 2,028
HI9829-15	Sobres c/solución de calibración de 100 ppm de nitrato p/electrodo ISE HI7609829-12 (25 pzas.)	\$ 2,028
HI9829-16	Solución de calibración de turbidez de 0 FNU para el HI9829	\$ 2,904
HI9829-17	Solución de calibración de turbidez de 20 FNU para el HI9829	\$ 2,904
HI9829-18	Solución de calibración de turbidez de 200 FNU para el HI9829	\$ 2,904
HI98290-01	Medidor multiparamétrico c/GPS, solo incluye medidor, adaptador de alimentación y manual, 115V	\$ 51,360
HI98290-02	Medidor multiparamétrico c/GPS, solo incluye medidor, adaptador de alimentación y manual, 230V	\$ 51,360
HI98294	Medidor multiparamétrico pH/CE/ISE/Turbidez/OD con sonda HI7698294/4 y cable de 4 m.	\$ 52,800
HI98294/10	Medidor multiparamétrico pH/CE/ISE/Turbidez/OD con sonda HI7698294/10 y cable de 10 m.	\$ 55,680
HI98294/20	Medidor multiparamétrico pH/CE/ISE/Turbidez/OD con sonda HI7698294/20 y cable de 20 m.	\$ 58,440
HI98294/30	Medidor multiparamétrico pH/CE/ISE/Turbidez/OD con sonda HI7698294/30 y cable de 30 m.	\$ 61,200
HI98294/40	Medidor multiparamétrico pH/CE/ISE/Turbidez/OD con sonda HI7698294/40 y cable de 40 m.	\$ 64,080
HI98294/50	Medidor multiparamétrico pH/CE/ISE/Turbidez/OD con sonda HI7698294/50 y cable de 50 m.	\$ 67,080

HI98301	Medidor de bolsillo DiST1 a prueba de agua, con compensación de temperatura, 1,999 ppm (mg/L)	\$ 1,488
HI98302	Medidor de bolsillo DiST2, a prueba de agua, con compensación de temperatura, 10.00 ppt (g/L)	\$ 1,488
HI983024	Medidor de bolsillo Pool Line DiST® 2 de TDS con sonda HI73302, intervalo 0 a 10.00 ppt (g/L)	\$ 1,488
HI98303	Medidor de bolsillo DiST3, a prueba de agua, con compensación de temperatura, 1,999 $\mu$ S/cm	\$ 1,488
HI98304	Medidor de bolsillo DiST4 de CE, a prueba de agua, con compensación de temperatura, 19.99 mS/cm	\$ 1,488
HI983044	Medidor de bolsillo Pool Line DiST® 4 de CE con sonda HI73304, intervalo 0 a 19.99 mS/cm	\$ 1,488
HI98308	Medidor de bolsillo PWT para agua pura, intervalo: 0.0 a 99.9 $\mu$ S/cm	\$ 1,920
HI98309	Medidor de bolsillo UPW para agua ultra pura	\$ 1,920
HI98311	Medidor de bolsillo DiST® 5 de CE/TDS/temperatura, intervalo de CE: 0 a 3,999 $\mu$ S/cm	\$ 2,976
HI98312	Medidor de bolsillo DiST® 6 de CE/TDS/temperatura, intervalo de CE: 0.00 a 20.00 mS/cm	\$ 2,976
HI983124	Medidor de bolsillo Pool Line DiST® 6 de CE/TDS/temperatura, intervalo 0.00 a 20.00 mS/cm	\$ 2,976
HI98318	Medidor de bolsillo de CE/TDS/temperatura línea GroLine, intervalo de CE: 0 a 6,000 $\mu$ S/cm	\$ 1,812
HI98319	Medidor de bolsillo de salinidad marina, a prueba de agua	\$ 2,088
HI98325	Medidor de bolsillo GroLine de salinidad, intervalo bajo: 0.00 a 10.00 ppt, alto: 0.0 a 70.0 ppt	\$ 2,088
HI98326	Medidor de bolsillo DiST® 9 de salinidad, intervalo bajo: 0.00 a 10.00 ppt, alto: 0.0 a 70.0 ppt	\$ 2,088
HI98331	Medidor de CE directo en suelo de la línea GroLine, intervalo: 0.00 a 4.00 mS/cm	\$ 2,700
HI98394	Medidor multiparamétrico pH/CE/ISE/Turbidez/OD con sonda HI7698394/4 autónoma y cable de 4 m.	\$ 57,600
HI98394/10	Medidor multiparamétrico pH/CE/ISE/Turbidez/OD con sonda HI7698394/10 autónoma y cable de 10 m.	\$ 60,480
HI98394/20	Medidor multiparamétrico pH/CE/ISE/Turbidez/OD con sonda HI7698394/20 autónoma y cable de 20 m.	\$ 63,240
HI98394/30	Medidor multiparamétrico pH/CE/ISE/Turbidez/OD con sonda HI7698394/30 autónoma y cable de 30 m.	\$ 66,000
HI98394/40	Medidor multiparamétrico pH/CE/ISE/Turbidez/OD con sonda HI7698394/40 autónoma y cable de 40 m.	\$ 68,880
HI98394/50	Medidor multiparamétrico pH/CE/ISE/Turbidez/OD con sonda HI7698394/50 autónoma y cable de 50 m.	\$ 71,880
HI98494	Medidor multiparamétrico con Bluetooth® de pH/CE/ODOP, con sonda HI7698494/4 (4 metros de cable)	\$ 63,720
HI98494/10	Medidor multiparamétrico con Bluetooth® de pH/CE/ODOP, con sonda HI7698494/10 (10 metros de cable)	\$ 66,600
HI98494/20	Medidor multiparamétrico con Bluetooth® de pH/CE/ODOP, con sonda HI7698494/20 (20 metros de cable)	\$ 69,360

HI98494/30	Medidor multiparamétrico portátil de pH/CE/ODOP, c/Bluetooth, sonda HI7698494/30 (30 m. de cable)	\$ 72,120
HI98494/40	Medidor multiparamétrico con Bluetooth® de pH/CE/ODOP, con sonda HI7698494/30 (30 metros de cable)	\$ 75,000
HI98494/50	Medidor multiparamétrico portátil de pH/CE/ODOP, c/Bluetooth, sonda HI7698494/50 (50 m. de cable)	\$ 78,000
HI98494/60	Medidor Multiparamétrico portátil con Bluetooth® para pH/CE/OPDO con cable de sonda de 60 metros	\$ 84,120
HI98501	Termómetro digital Checktemp®, sonda de penetración de AI, unidades °C/°F	\$ 1,092
HI98509	Termómetro digital Checktemp®, sonda de penetración de AI, cable de 3.3', unidades °C/°F	\$ 1,140
HI98517-12	Sonda intercambiable (de superficie)	\$ 768
HI98517-13	Sonda intercambiable (de penetración)	\$ 768
HI98517-15	Sonda intercambiable de 170 mm (líquidos en general)	\$ 816
HI98517-30	Sonda intercambiable de 320 mm (líquidos en general)	\$ 1,044
HI98539	Termómetro digital Dip Checktemp®, c/sonda y contrapeso de AI y 3 m (9.9') de cable de silicón	\$ 2,106
HI985394	Termómetro digital Pool Line Checktemp® Dip, con sonda/contrapeso de AI, con 3 m. de cable	\$ 2,106
HI98594	Medidor portátil multiparamétrico de pH/CE/turbidez/OPDO® con Bluetooth®	\$ 79,200
HI98594/10	Medidor portátil multiparámetro Bluetooth® de pH/CE/Turbidez/OPDO con sonda HI7698594/10 y cable de 10 m (33 pies)	\$ 81,600
HI98594/20	Medidor multiparametrico con Bluetooth® para pH/CE/turbidez/OPDO, con sonda y cable de 20 m.	\$ 84,120
HI98594/30	Medidor multiparametrico con Bluetooth® para pH/CE/turbidez/OPDO, con sonda y cable de 30 m.	\$ 86,520
HI98594/40	Medidor multiparametrico con Bluetooth® para pH/CE/turbidez/OPDO, con sonda y cable de 40 m.	\$ 89,040
HI98594/50	Medidor portátil multiparámetro Bluetooth® de pH/CE/Turbidez/OPDO con sonda HI7698594/50 y cable de 50 m (164 pies)	\$ 91,560
HI98703-01	Medidor de Turbidez EPA con tecnología Fast Tracker™; rango 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9 y 100 a 100 ntu	\$ 29,040
HI98703-02	Medidor de turbidez EPA con Fast Tracker™, intervalo 0.00-9.99; 10.0-99.9 y 100-1000 NTU; 230V	\$ 29,040
HI98703-11	Conjunto de calibración para el HI98703	\$ 3,024
HI98703-58	Aceite de silicón para medidor de turbidez	\$ 636
HI98713-01	Medidor de turbidez ISO Fast Tracker™, intervalo 0.00-9.99; 10.0-99.9 y 100-1000 FNU; 115V	\$ 29,040
HI98713-02	Medidor de turbidez ISO Fast Tracker™, intervalo 0.00-9.99; 10.0-99.9 y 100-1000 FNU; 230V	\$ 29,040
HI98713-11	Conjunto de calibración de 0. 10, 15, 100, 750 NTU	\$ 2,952
HI987134-02	Medidor de turbidez ISO con Fast Tracker™, intervalo 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9 y 100 a 1000 FNU; 230V	\$ 29,040
HI991001	Medidor portátil de pH/temperatura, a prueba de agua	\$ 9,600
HI991001-03	Medidor portátil de pH/temperatura, a prueba de agua (solo medidor)	\$ 7,800

HI991003	Medidor portátil de pH/pH-mV/ORP/temperatura, a prueba de agua, con Sensor Check™	\$ 13,080
HI99111	Medidor de pH en vino, intervalo de pH -2.00 a 16.00, con electrodo HI1048D	\$ 12,120
HI99121	Medidor portátil de pH directo en suelo	\$ 12,120
HI991300	Medidor portátil de pH/CE/TDS, intervalo bajo	\$ 13,680
HI991301	Medidor de pH/CE/TDS portátil, a prueba de agua, intervalo ( 0.00-20.00 mS/cm, 0.00-10.00 ppm)	\$ 13,680
HI99131	Medidor portátil de pH para galvanoplastia	\$ 12,360
HI99141	Medidor portátil de pH para calderas y torres de enfriamiento	\$ 12,360
HI99151	Medidor portátil de pH en cerveza	\$ 11,640
HI99161	Medidor portátil de pH para alimentos y lácteos (HACCP)	\$ 13,320
HI99162	Medidor portátil de pH en leche (HACCP)	\$ 11,640
HI99163	Medidor portátil de pH en carne (HACCP)	\$ 13,320
HI99164	Medidor portátil de pH en yogurt (HACCP)	\$ 11,640
HI99165	Medidor portátil de pH en queso (HACCP)	\$ 11,640
HI99171	Medidor portátil de pH en cuero y papel	\$ 13,320
HI99181	Medidor portátil de pH en la piel	\$ 13,320
HI99192	Medidor portátil de pH en agua de consumo humano	\$ 11,640
HI99300	Medidor de CE/TDS/temp;: CE 0 a 3999 µS/cm, TDS 0 a 2,000 ppm (mg/L), temperatura 0.0 a 60.0°C	\$ 5,520
HI99301	Medidor de CE/TDS/temperatura; CE 0.00-20.00 mS/cm, TDS 0.00-10.00 ppt, temperatura 0.0-60.0°C	\$ 5,520
PCA310-1	Analizador de cloro libre y total: 0.00-5.00 mg/L, muestreo ajustable de 3 a 90 minutos, 115V	\$ 47,280
PCA310-2	Analizador de cloro libre y total: 0.00-5.00 mg/L, muestreo ajustable de 3 a 90 minutos, 230V	\$ 47,280
PCA320-1	Analizador de cloro libre y total/pH/temp.: 0.00-5.00 mg/L, 0.00-14.00 pH, 115V	\$ 50,040
PCA320-2	Analizador de cloro libre y total/pH/temp.: 0.00-5.00 mg/L, 0.00-14.00 pH, 230V	\$ 50,040
PCA330-1	Analizador de cloro libre y total/pH/ORP/temp. 0.00-5.00 mg/L, 0.00-14.00 pH, ORP 0-2,000 mV, 115V	\$ 52,560
PCA330-2	Analizador de cloro libre y total/pH/ORP/temp. 0.00-5.00 mg/L, 0.00-14.00 pH, ORP 0-2,000 mV, 230V	\$ 52,560
PCA340-1	Analizador de cloro libre y total/pH/temp., 0.00-5.00 mg/L, 0.00-14.00 pH, 2 salidas analóg, 115V	\$ 55,200
PCA340-2	Analizador de cloro libre y total/pH/temp., 0.00-5.00 mg/L, 0.00-14.00 pH, 2 salidas analóg, 230V	\$ 55,200

Precios no incluyen IVA ni envío

Precios sujetos a cambio sin previo aviso